

JAL-R Series

ジェイエールシリーズ



内容物が外気に触れない為、酸化しにくく、最後まで使い切れるエアレスシリーズです。
高級な美容液やスペシャルケアにおすすめです。



JMB Series


ジェイムビーシリーズ

シンプルな円柱形状の積層容器です。
化粧下地やリキッドファンデーションにおすすめです。



JAL-R-30A

JAL-R-50A



JMB-30M

JMB-50M

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JAL-R-30A	本体：PET 中皿：PE 底蓋：PP	インジェクション	35.3	87.9	φ32.4	-	JOV-N-Sキャップ JOV-T-Sキャップ JOV-C-Sキャップ JOV-D-Sキャップ JOV-R-Sキャップ JOV-W-Sキャップ JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Sキャップ(PP) JOV-G-Sキャップ(PP)	Z-200-C024A
JAL-R-50A			55.6	119.9	φ32.4	-		



※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓
JMB-30M	PE/EVOH	ダイレクトブロー	35.5	82.8	φ27.8	-	JMB-Sワンパーツキャップ	FD中栓
JMB-50M			56.0	102.0	φ30.8	-	JMB-Mワンパーツキャップ	

JMB II (PP)(B) Series

ジェイエムビー2 (PP)(B) シリーズ



シンプルな円柱形状のシボ加工が施された PP ボトルシリーズです。
面一の OV キャップも装着可能です。



COOL(B) Series

クール (B) シリーズ

シンプルな形状で人気の COOL シリーズに、
新たにシボ加工が施されたラインナップが増えました。



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー	
JMB II -30P(B)	PP	ダイレクトブロー	38.0	63.1	φ34.3	-	LEGACY-30A OVキャップ Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094	
JMB II -50P(B)			59.0	81.1	φ36.2	-	LEGACY-50A OVキャップ Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)		
JMB II -80P(B)			92.0	91.9	φ41.9	-	LEGACY-100A OVキャップ Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)		
JMB II -100P(B)			113.0	108.8	φ41.9	-	LEGACY-100A OVキャップ Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)		
JMB II -120P(B)			134.0	115.3	φ43.7	-	LEGACY-120A OVキャップ Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5)		Z-500-C012 Z-500-C014
JMB II -150P(B)			165.0	139.4	φ43.7	-	Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ		Z-1000-C001※1 Z-155-C110

※1 OV キャップとの組み合わせ不可


製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	シーラー
COOL-3(B)	PP	インジェクション	3.7	17.7	21.2	φ28.6	-	COOL-3(B)キャップ COOL-3キャップ	-
COOL-5(B)			6.0	19.5	22.8	φ32.2	-	COOL-5(B)キャップ COOL-5キャップ	-
COOL-10(B)			11.5	23.5	26.9	φ38.1	-	COOL-10(B)キャップ COOL-10キャップ	-
COOL-30(B)			39.7	33.0	37.4	φ52.9	-	COOL-30(B)キャップ COOL-30キャップ	COOL-30 シーラー
COOL-50(B)			63.0	38.1	42.5	φ60.6	-	COOL-50(B)キャップ COOL-50キャップ	COOL-50 シーラー
COOL-100(B)			116.4	46.6	50.4	φ71.4	-	COOL-100(B)キャップ COOL-100キャップ	COOL-100 シーラー
COOL-200(B)			236.0	57.3	61.2	φ89.6	-	COOL-200(B)キャップ COOL-200キャップ	COOL-200 シーラー

※一部寸法、使用など変更する場合がありますのでご了承ください。

MOKU Series

モクシリーズ

樹脂で使用されていたOVキャップに、木材を合わせた複合キャップの容器。
100mL、120mLのサイズが追加されました。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
MOKU-100A	PET	ダイレクトブロー	114.8	104.1	φ42.5	-	MOKU-LWキャップ[木,PP]	Z-500C012 Z-500-C014 Z-155-C110
MOKU-120A			134.4	119.1	φ42.5	-		
MOKU-150A			162.0	140.0	φ42.5	-		

HANDY Series

ハンディシリーズ

底丸形状の可愛いらしい円柱形状のボトルシリーズです。
様々なOVキャップも装着可能です。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
HANDY-30A	PET	ダイレクトブロー	38.3	47.6	φ41.1	-	JOV-H-Lキャップ JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ (PP) JOV-N-Lキャップ (PP) JOV-N(B)-Lキャップ (PP)	Z-100-101
HANDY-50A			59.0	62.1	φ43.1	-	JOV-H-LLキャップ JOV-N-LLキャップ JOV-T-LLキャップ JOV-C-LLキャップ JOV-W-LLキャップ JOV-O-LLキャップ (PP) JOV-N-LLキャップ (PP) JOV-N(B)-LLキャップ (PP)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
HANDY-80A (Z-200口)			92.3	81.7	φ45.1	-	JOV-H-3Lキャップ JOV-N-3Lキャップ JOV-O-3Lキャップ (PP) JOV-N-3Lキャップ (PP) JOV-N(B)-3Lキャップ (PP)	
HANDY-100A (Z-200口)			114.0	86.2	φ48.1	-	JOV-H-4Lキャップ	
HANDY-120A (Z-200口)			135.5	99.1	φ48.1	-		
HANDY-80A (Z-500口)			93.9	80.6	φ45.1	-	JOV-H-3Lキャップ JOV-N-3Lキャップ JOV-O-3Lキャップ (PP) JOV-N-3Lキャップ (PP) JOV-N(B)-3Lキャップ (PP)	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
HANDY-100A (Z-500口)			114.5	85.1	φ48.1	-	JOV-H-4Lキャップ	
HANDY-120A (Z-500口)			136.1	98.2	φ48.1	-		
HANDY-150A			167.8	117.2	φ48.1	-		

LEGACY II BOTTLE Series

レガシー2シリーズ

2層のボトルシリーズです。
インナーとアウターで様々な色々な組み合わせが可能です。



LEGACY II -150A

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
LEGACY II -150A	PP/PP	インジェクションブロー	168.0	160.9	φ46.6	-	LEGACY-150A OVキャップ Z-500 OVキャップ Z-500(B)OVキャップ	Z-500C012 Z-500-C014 Z-1000-C001 ※1 Z-155-C110


※1 OVキャップとの組み合わせ不可

JECICA Series

ジェシカシリーズ

四角柱のボトルシリーズです。

新しく 400mL、500mL のサイズが追加されました。



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー	
JECICA-200A	PET	ダイレクトブロー	219.8	139.9	□44.9	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B)OVキャップ Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500C012 Z-500-C014 Z-1000-C001 ※1 Z-155-C110	
JECICA-300A			320.0	152.7	□51.5	-			
JECICA-400IB		インジェクションブロー	450.0	156.0	□59.8	-		-	Z-3000-C174
JECICA-500IB			550.0	165.9	□63.6	-			

※1 OV キャップとの組み合わせ不可

COFFRETII (28) Series


コフレ2シリーズ

厚みが 28mm の長方形のボトルシリーズです。

200mL のサイズが追加されました。



COFFRET II -200A



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
COFFRET II -200A(28)	PET	ダイレクトブロー	219.0	149.8	66.1	28.0	-	Z-1000-C001 ※



※その他ボトルも装着可能ですが、30mm 以下での送付用に使用できません。
※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

COFFRETIV Series

コフレ4シリーズ

メール便に対応可能な薄型を特長とした PE 材質の長方形のシリーズです。

ヒンジキャップを装着できる仕様となっております。




製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓
COFFRET IV-30E	PE	ダイレクトブロー	35.5	62.0	44.8	22.5	φ19ヒンジキャップ (φ3・φ5)	-
COFFRET IV-40E			46.6	76.0	44.7	22.8		
COFFRET IV-50E			58.2	89.0	44.5	23.2		
COFFRET IV-60E			69.3	102.3	44.2	23.8		

SPIRAL Series

スパイラルシリーズ

上下に段を設けた特長のあるボトルシリーズです。
様々な商品におすすめです。




製品名	材質	成形方法	容量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
SPIRAL-150A	PET	ダイレクトブロー	166.5	104.2	φ53.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
SPIRAL-200A			217.0	110.6	φ58.0	-		

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

DUAL Series

デュアルシリーズ

底部に大きな R がついた四角形状のボトルシリーズです。
印刷面は自由を選ぶことができます。




製品名	材質	成形方法	容量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
DUAL-150A	PET	ダイレクトブロー	166.0	118.6	□42.6	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
DUAL-200A			217.5	132.5	□45.6	-		

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

JOV-G(PP) Series

ジェイオーブイジー (PP) シリーズ

OVキャップに新たに柄が入ったシリーズが加わりました。
様々な商品におすすめです。





製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	ボトル
JOV-G-Sキャップ(PP)	PP	インジェクション	51.5	φ31.8	-	JMB-30A JMB-50A
JOV-G-Mキャップ(PP)			52.2	φ36.8	-	JMB-80A JMB-100A JMB-120A

※その他、適合ボトルあります。詳しくはお問い合わせください。
※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。


SP CAP Series

エスピーキャップシリーズ

SPキャップシリーズに丸玉とT型のキャップが加まりました。
φ3とφ8の平中栓に使用可能なキャップです。



SP-BALLキャップ



SP-T型(平中栓用)ワンパーツキャップ


製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	ホルダー	中栓	ボトル
SP-BALLキャップ	キャップ: PP ホルダー: PP	インジェクション	31.8	φ37.4	-	SP-BALL(平中栓用)ホルダー	SP-(M/L)平中栓 (φ3・φ8)	MILLIONφ52-100A(SP□) MILLIONφ53-120A(SP□) MILLIONφ55-150A(SP□)
SP-T型(平中栓用) ワンパーツキャップ	PP		24.1	38.7	-	-		

※その他、適合ボトルあります。詳しくはお問い合わせください。
※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

TUBE CAP Series

チューブキャップシリーズ

チューブキャップシリーズに新たに丸玉のキャップが加まりました。





BALL チューブ CAP

製品名	材質	成形方法	内容量 (mL)	適合チューブ	中栓
BALLチューブキャップ	キャップ: PP ホルダー: PP	インジェクション	16.1~46	φ25チューブ	-
			23.4~73.6	φ30チューブ	


LEGACY CREAM Series

レガシークリームシリーズ


2層のLEGACYクリームシリーズに
面一のキャップが新たに加まりました。



LEGACY-30



LEGACY-50



LEGACY-100



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ1 (mm)	高さ2 (mm)	幅1 (mm)	キャップ	シーラー
LEGACY-30	PP/PP	インジェクション	39.0	37.0	40.5	φ55.1	LEGACY-30キャップ COOL-30キャップ COOL-30(B)キャップ	COOL-30シーラー
LEGACY-50			63.0	41.7	45.3	φ62.9	LEGACY-50キャップ COOL-50キャップ COOL-50(B)キャップ	COOL-50シーラー
LEGACY-100			118.0	50.2	53.7	φ73.8	LEGACY-100キャップ COOL-100キャップ COOL-100(B)キャップ	COOL-100シーラー

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

OVER Series

オーバーシリーズ

キャップが容器から飛び出したデザインを基調としたシリーズです。
30gサイズが追加されました。



OVER-30

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ1 (mm)	高さ2 (mm)	幅1 (mm)	キャップ	シーラー
OVER-30	PET	インジェクション	39.6	41.6	55.9	φ53.9	OVER-30 Wキャップ[PP,PP]	COOL-20シーラー