JUTEC

BOTTLES CATALOGUE

JUTEC

jutec.co.jp

BOTTLES CATALOGUE

ジュテックに関わる全ての人に
感動を与える

私達は化粧品容器をはじめとした、
樹脂容器の製造メーカーです。
創業 60 年以上の歴史で培った技術と経験、
協力工場と社員のチームワークで
お客様の想いを「カタチ」にします。

SHAPE YOUR DREAM

CORE VALUES

製品力

圧倒的な
保有製品数

お客様の様々なニーズにあった容器づくりを目指している弊社では、毎年多数の新製品を作成しています。キャップ、中栓などの付属品を含め数多くの金型を保有しており、豊富なサイズ展開が自慢。カスタマイズも自由自在です。インジェクション成形工場も設立しており、確かな技術力で新しい感動をお客様にお届けします。各オフィスには自社製品、加飾サンプルなどを取り揃えたショールームがございます。ジュテックの製品を直接手にとって頂き、より具体的なイメージを広げるお手伝いをさせて頂きます。

提案力

お客様の夢をカタチにする
ご提案

「弊社のオリジナル容器を駆使して新しい商品を作りたい」、「フルオーダーで世界でひとつの商品を作りたい」など、お客様の個々のニーズにお応えするご提案をさせて頂きます。着色・印刷・塗装等の加飾を施し、多彩なバリエーションの表現が可能。また、3Dプリンターを設備しているのでお客様のあらゆるご要望にスピーディーに対応致します。市場の動向を見据えながら、トレンドの一歩先を行く新しい価値を提供するために尽力し、モノづくりの現場から人と環境に優しい製品づくりを目指しております。

対応力

チームワークを大切に
迅速な対応

人と人のつながりを大切にする事は、モノづくりにおいて欠かせない要素です。弊社では全社員が連携し合う事で、お客様に最大限のサービスをご提供できると確信しています。社外の協力工場とも「協働」という形で企業間のチームワークを形成しているので、生産性の向上につながっており、効率的でよりよい製品を供給しています。お客様のニーズの多様性が高くなる中、容器のスペシャリストとして、フットワークの軽さを強みに常にお客様の立場にたった対応を心掛けております。

管理力

安心して使い続けて頂ける
品質管理

容器の国内生産にこだわる弊社では、お客様に「安心」をお届けするために製品の規格書に記載された基準での機能テストや検査を実施し、納品までの生産工程管理に力を注いでおります。検査室はエアーシャワーを完備したクリーンルームになっており、安定した品質を目指し、経験豊かなスタッフが丁寧な確認作業と正確な検査・検品を行っております。さらなる高い品質を志向し、環境保全とマネジメントシステムを継続的に改善し、進化し続けて参ります。

SUSTAINABILITY - サスティナビリティ -

ジュテックでは、"3R+B" で環境に配慮しながら、人と自然が共生できる環境の実現を目指し
地球・社会に貢献できる容器包装の開発と追求を続けています。

3R+B

Recycle
再生利用する
回収された
ペットボトル原料を
再生利用

Reuse
再利用する
一部容器パーツを
再利用

Reduce
使う量を減らす
容器重量の
軽量化

Bio
植物由来資源の利用
脱石油資源を目指し、
植物由来資源を使用

カタログをご覧の前に

カタログの見方 guidance for catalogue

1 本カタログでは、**ボトル型、ジャー型、メイク用、サプリメント用、ミニサイズ・その他**の５つのカテゴリーに分けて、ご紹介しています。

2 本カタログでは下図のような製品ページの他、加飾方法や容器の形状を比較しやすいイメージ写真も掲載しております。商品企画の際にお役立てください。

カタログご利用上の注意事項について

- 記載製品は全て一般品です。受注生産となっておりますが、在庫している製品もございますので、ロットや在庫状況などお気軽にお問い合わせください。
- 内容物、ご使用条件などにより、経時変化を起こす場合がありますので、内容物テスト、気密テストなど、仕様テストを十分に行ってください。
- 図面寸法、内容量は多少前後する場合があります。着色内容などによって、実測値と異なる場合があります。
- ポンプ製品（エアレスを含む）をご使用の場合、内容物の粘性などによってご使用いただけない場合があります。事前に吐出テスト、使い切りテストを十分に行ってください。
- 品質向上のため、一般規格、仕様を変更する場合があります。

シリーズ名

弊社製品の呼称です。お問合せの際にはシリーズ名を使ってご連絡いただくとスムーズです。

製品の特長

各製品の特長やアピールポイントを記載しています。選定の際にご参考ください。

加飾参考例の紹介

商品開発のお手伝いをするため、加飾した容器をミニイメージ写真としてご紹介しております。

製品参考図

円柱状の容器は正面図のみ、その他の形状の場合には、正面図および天面図を記載しています(一部例外を除く)。幅1とは長辺、幅2とは短辺を意味します。

製品カテゴリー

全５カテゴリー［ボトル型、ジャー型、メイク用、サプリメント用、ミニサイズ・その他］に分類しています。

適合する代表的な付属品

該当の製品に適合する代表的なキャップや付属品の情報をまとめて記載しています。
詳細は巻末にある付属品のページをご確認ください。



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
MILLIONφ43-50A	PET	ダイレクトブロー	58.3	60.1	φ43	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200□用キャップ（インナーリング仕様） Z-200ヒンジキャップ（φ3・φ5）	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
MILLIONφ45-80T			88.0	82.4	φ45.5	-	H100-45Wキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
MILLIONφ45-100T			109.0	96.4	φ45.5	-			
MILLIONφ45-120T			129.0	109.9	φ45.5	-			
MILLIONφ45-150T			159.0	129.9	φ45.5	-			
MILLIONφ45-180T			190.0	150.4	φ45.5	-			
MILLIONφ45-200T			208.2	163.9	φ45.5	-			
MILLIONφ45-150A			161.5	125.3	φ45.5	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500□用キャップ（インナーリング仕様） Z-500ヒンジキャップ（φ3・φ5） トグルキャップ ツイストキャップ	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110 MIL-28Z (Z-700)※1
MILLIONφ45-200A			220.0	167.3	φ45.5	-			
MILLIONφ47-150A			167.0	118.4	φ47.3	-			Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
MILLIONφ47-200A（OV無し仕様）			222.5	156.5	φ47.3	-			
MILLIONφ47-200A			218.0	157.2	φ47.2	-	47φOV[SAN]	-	Z-700-C009 Z-1000-C001

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

満量 容器の口部分すり切りまで水を入れた時の値。

製品の成形方法

各成形方法の詳細については、本カタログ219ページをご参照ください。

［材質略記号 一覧］

PET = ポリエチレンテレフタレート
PE = ポリエチレン
PP = ポリプロピレン
SAN (AS) = アクリロニトリル・スチレン
ABS = アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン
PMMA = アクリル
EVOH = エチレン・ビニルアルコール

※各材質の特性などについては本カタログ210ページをご参照ください。

CONTENTS 目次／製品名 Table of contents / Product name

002 ご挨拶
006 カタログの見方
008 CONTENTS　目次／製品名から探す
010 加飾方法のご紹介
018 INDEX　容量・材質から探す
025 チューブ　レングス表

Bottle

027 MILLIONφ35 / ミリオン
028 MILLIONφ40 / ミリオン
030 MILLIONφ43・φ45・φ47 / ミリオン
032 MILLIONφ50・φ52・φ53・φ55 / ミリオン
034 MILLIONφ60・φ65・φ70・φ72 / ミリオン
036 MILLION (SP□) / ミリオン
037 JMB
040 JMBⅡ
042 JMBⅡ (SP□)
043 SWITCH / スイッチ
044 JMBⅢ
046 JIB-R
047 JIB-RE
048 JIB-RⅡ
049 JIB-RⅢ
050 SHIKAN / シカン
051 MOKU / モク
052 YSJ
054 BOTTOM / ボトム
056 JUNO / ジュノ
058 STRIPE / ストライプ
060 CRYSTAL / クリスタル
062 CRYSTALⅡ / クリスタル
064 ARCH / アーチ
068 ARCH (S) / アーチ
069 J-PET PUMP / ジェイペット
070 DROP / ドロップ
074 DROPⅡ / ドロップ
075 DROP PE / ドロップ
076 DROP FOAMER / ドロップ
077 SWITCH (KAKU) / スイッチ（カク）
078 COFFRET / コフレ
080 COFFRETⅡ・COFFRETⅡ (28)　/ コフレ
082 COFFRETⅢ / コフレ
084 JECICA / ジェシカ
086 JECICAⅡ / ジェシカ
087 SQB
088 FLEUVE / フルーブ
090 SEED / シード
092 JIB-O
093 NEFLE・JM・MACARON・JRT / ネーフル・JM・マカロン・JRT
094 JELLA / ジェラ
096 JELLA PUMP / ジェラ
097 UNIT / ユニット
098 UNIT PUMP / ユニット
100 REX / レックス
102 DELTA / デルタ
104 BOUGIE / ブジー
106 JADE / ジェイド
108 JM-H
109 JM-C
110 SAVON / サボン
112 JSH・CAMELIA / JSH・カメリア
114 ECOLE・OSCAR / エコール・オスカル
115 CITORON・NOBLE / シトロン・ノーブル
116 MAGIE・TWIST / マギー・ツイスト
117 AIRLESS / エアレス
120 HOLE CAP / ホールキャップ
121 CRYSTAL CAP / クリスタル
122 Z-200 SPUIT / Z-200 スポイド
124 QUANTAM R / クァンタム
125 QUANTAM JP / クァンタム
126 エムボトル
128 ヒップボトル・ラインボトル

Jar

131 OVER / オーバー
132 THIN / シン
133 THIN (PET) / シン
134 COOL / クール
136 COOL (PET) / クール
138 LEGACY / レガシー
139 SWITCH / スイッチ
140 JUJUBE JR / ジュジュビ
142 JUJUBE ST / ジュジュビ
144 JOSE / ジョゼ
146 MACARON / マカロン
147 POT / ポット
148 SHELL / シェル
149 DICE / ダイス
150 CUBIC / キュービック
152 SQUARE / スクエア
153 REX / レックス
154 DELTA / デルタ
156 STRIPE・DROP・CRYSTAL・REX (PET)・DELTA (PET) / ストライプ・ドロップ・クリスタル・レックス・デルタ
158 UNIC / ユニック
160 JUAN / ジュアン
162 BUCKET / バケツ
164 NANKO / ナンコー
165 CUP・SPATULA / カップ・スパチュラ

Make

167 JCP
168 FD
169 JF
170 POWDER / パウダー
171 STRIPE POWDER / ストライプ
172 CRYSTAL POWDER / クリスタル
173 JOSE POWDER / ジョゼ
174 TUBE CAP / チューブキャップ
176 TUBE / チューブNo.1
178 TUBE / チューブNo.2
180 TUBE / チューブNo.3
182 TUBE / チューブNo.4

Supplement

185 CONFI / コンフィ
186 MEDIC / メディック
188 SUPPLEMENT CAP / サプリメントキャップ
190 SUP / サップ
191 FURUFURU・SHAKER / フルフル・シェイカー
192 MEDI CASE・PILL CASE・KEITAI CASE /メディケース・ピルケース・ケイタイケース

Mini size & Others

195 PUCHI CREAM / プチクリーム
196 NAIL CREAM / ネイルクリーム
198 PICO / ピコ
200 PUCHI / プチ
202 MAIL / メール
204 CANDLE / キャンドル
206 DUET / デュエット
207 POUCH / ポーチ
208 CASE / ケース
209 SOAP TRAY / ソープトレイ

付属品

210 BOTTLE CAP / ボトルキャップ
214 BOTTLE OV CAP / ボトル オーバーキャップ
215 CREAM CAP・OTHER CAP / クリームキャップ・その他キャップ
216 PUMP / ポンプ
217 INNER PLUG / 中栓

218 材質について
219 成形方法について
220 会社概要
221 MAP・ショールームについて

LUXURY
series

CONCEPT

優雅で贅沢な商品づくりに
ぴったりな加飾例です。
誰にも真似ができない
絶対的な価値を表現できます。

■ 加飾内容 / 左から

1 | SWITCH-30：着色+グラデーション塗装 / SWITCH-30 リフィル：着色 / SWITCH-30W キャップ / IN キャップ：着色 / OV キャップ：着色
2 | YSJ-100A：着色+グラデーション塗装 / YSJ-80・100 OV キャップ：着色+塗装
3 | YSJ-150A：着色+グラデーション塗装 / YSJ-120・150 OV キャップ：着色+塗装
4 | YSJ-120A：着色+グラデーション塗装 / YSJ-120・150 OV キャップ：着色+塗装

STYLISH
series

CONCEPT

上品で洗練された
イメージづくりが可能です。
スマートでありながら、
しっかりとした存在感。
様々なシーンで活躍します。

■ 加飾内容 / 左から

1 COOL-30(PET):着色+塗装/COOL-30 キャップ:着色+塗装
2 JMB-100A:着色+塗装/JOV-N-Mキャップ:着色+塗装
3 JMB-30A:着色+塗装/JOV-N-Sキャップ:着色+塗装
4 JMB-80A:着色+塗装/JOV-N-Mキャップ:着色+塗装

STANDARD
series

CONCEPT

シンプルだからこそ光るセンス。
クリアでベーシックな商品展開に最適です。
色々なニーズにもお応えできます。

■ 加飾内容 / 左から

1 | COOL-30：着色／COOL-30 キャップ：着色
2 | JMBⅡ-100A：透明＋グラデーション塗装
3 | JMBⅡ-120A：透明＋グラデーション塗装
4 | JMBⅡ-50A：透明＋グラデーション塗装

GUIDANCE FOR CATALOGUE

加飾方法のご紹介

「どんな色のボトルにしよう?」「ロゴの色は何色にしよう?」
なにも装飾の施されていないボトルやジャーを見ながら、そんな風にイメージを膨らませていただくために、
このページでは、代表的な加飾方法をご紹介いたします。

シルクスクリーン印刷

シルクスクリーン印刷

最も一般的な加飾方法です。版が柔軟で印刷対象が曲面でも対応できることが大きな特長のひとつです。商品名などを印字するだけでなく、見た目を磨りガラスのような乳白色にも再現できます。

多色印刷

多色印刷をすれば一層華やかな表現も可能になります。1色ごとに版を作成し、重ねることで多色を再現します。それぞれの色ごとに印刷するため、位置がずれる可能性があります。

アミ点印刷

インクを小さな点状に印刷して濃淡を表現する方法です。異なる色を重ねることで、様々な色の階調も再現できます。1色の場合でもアミ点を使用することで、色の濃淡を表現できます。

パッド印刷

パッド印刷

凹版上のインクを柔らかい半球形状や船底形状のシリコーンラバー製のパッドに転写させ、容器に押しつけてパッド上のインクを転写させる印刷です。丸い物や球体の物、凹凸の有る物に印刷できます。また、インクの乾燥も早いため、多色印刷も可能です。

インクジェット印刷

インクジェット印刷

UVインクジェット印刷とは、AIデータをそのままプリンターに読み込ませ、直接商品に印刷する印刷方法です。パッド印刷やシルク印刷などでは再現が難しいフルカラー写真やグラデーションの再現が可能です。版を作成しない事で初期費用も抑えられます。

ホットスタンプ

ホットスタンプ

ゴールド、シルバーなどの箔を加熱処理によって、ボトルやジャーに転写させる加飾方法です。また、フラットな容器であれば全面に箔を施すことができます。マット調やカラー箔などもあり、さまざまな表現が可能です。

裾ホットスタンプローラー

ホットスタンプ箔をキャップやディスペンサーの周囲にぐるりと巻き付ける方法です。キャップの加飾のワンポイントとして使用したり、高級感を表現できます。ローラーの幅はお選び頂けます。

木目調箔

ラベルシールやシュリンクフィルムでしか表現できなかった木目調を箔化。一般のホットスタンプの箔同様、オーバーキャップやクリーム容器のキャップに転写できます。オーガニックの商品展開に最適な表現方法です。

着色

着色

素材そのものに色を練りこんで成形する加飾方法です。単に色を自由に選択できるだけでなく、クリア感のある半透明着色や、真珠のような輝きが表現できるパール着色など、細やかな要望にお応えすることができます。

マーブル着色

複数の色が不規則に混ざり合い、大理石のような模様を再現する方法です。全ての製品で色や模様に違いが出るため、オリジナリティを求める商品にもおすすめです。

クラフトストーン着色

容器の下地色と3色の粒による彩りがナチュラルで温かみのあるイメージをつくり出します。自然物を砕き、混錬させ、磨き出された人造石を連想させる色彩を表現できるので 、個性的な商品にぴったりです。

蒸着

蒸着

真空釜の中でアルミなどを蒸発させ、製品の表面に付着させる加飾方法です。そのため、凹凸のある形状や湾曲した形状の容器にも加工できます。メタリックな輝きが高級感を演出しています。

蒸着

ひび割れ蒸着

ひび割れたように見える表面のきらめきが美しい蒸着加工方法です。アンダーコートの塗料にひびが入っている為、蒸着層が割れて見えます。ひびの割れ方も一品一様なためオリジナリティを求める商品にもおすすめです。

オーロラ蒸着

多層膜蒸着を施す事により、オーロラ調の色調を表現する事ができます。下地にグラデーション塗装をかけると、より高級感を演出する事が可能です。四角い形状よりも丸い形状の容器の方が、オーロラ調がより美しく映えます。

ラベル・シュリンク

ラベルシール

様々な用途にあわせたバリエーション豊かなデザインを印刷で表現できます。また、防水やテクスチャーなど、ご希望に合った素材も選ぶことが可能なため商品企画の幅が広がります。

シュリンクフィルム

シュリンク用のフィルムに熱を加えて容器にフィットさせる加飾方法です。容器への印刷や、ラベル貼りが難しい場合などにも適しています。フィルムに鮮やかな多色印刷で表現することも可能です。

塗装

塗装

容器の表面に装飾・保護などの目的で塗料を付着させ、被膜で覆う表面処理方法です。鮮やかな色から深みのあるシックな色合いまでご希望の色を表現できるので、商品のイメージアップに効果的です。

グラデーション塗装

容器の表面に色の濃淡を滑らかに連続した階調で塗装する加工方法です。単色だけではなく、異なる色を掛け合わせ色彩を徐々に変化させることも可能なため更なる高級感を演出できます。

フロスト塗装

フロスト塗装することによって、見た目が磨りガラスのように乳白色の半透明になり、霜が降りたような光沢感を表現できます。また、微細な手触り感も楽しめる人気の加飾方法です。

ディスパー塗装

光を散らした(dispersion)ような発色が特徴です。ベースコートに使用するパール材やメタリック材を組み合わせ、着色ボトルに塗装する事も可能。その組み合わせは無数なので、カラーバリエーションは無限に広がります。

塗装

イミテーション塗装

特殊塗料によって和紙調に表現ができる塗装方法です。比較的模様部分が濃く出てしまう特徴があります。容器の色によっても見え方が変わるので、思いがけない表現が発見できるかもしれません。

インナー塗装

アウター容器の内側に塗装を施す、2重構造のOVボトルやOVキャップに適した加飾方法です。アウターの色味とインナー塗装の色味が重なる事によって重厚感が増し、高級感を演出する事ができます。グラデーション塗装も可能です。

紙管

紙管

紙管のカール形状をアンダーカットとして転用したOVキャップ。カール形状により樹脂容器同士の嵌合とは異なる紙管独特の嵌合が可能になっています。また、紙質や色など様々なパターンを選択することができます。

INDEX 容量・材質 Capacity/Materials

Bottle：ボトル型 (3mL～100mL)

容量	ガラス	PET	PE	PP
3mL	P126 エムボトル No. 3	P200 PUCHI-3T	P200 PUCHI-3E P206 DUET-3E	
5mL	P126 エムボトル No. 5	P200 PUCHI-5T	P198 PICO-5E P200 PUCHI-5E P202 MAIL-5E P204 CANDLE-5E P206 DUET-5E	
8mL		P200 PUCHI-8T	P198 PICO-8E P200 PUCHI-8E P202 MAIL-8E P204 CANDLE-8E P206 DUET-8E	
10mL	P126 エムボトル No.10 P128 ヒップボトル No.10 P128 ラインボトル No.10	P037 JMB-10(S)A P038 JMB-10A P084 JECICA-10A P118 YSAR10 P200 PUCHI-10T	P198 PICO-10E P200 PUCHI-10E P200 PUCHI-10F P200 PUCHI-10BT P202 MAIL-10E P204 CANDLE-10E P206 DUET-10E	
15mL		P038 JMB-15A P040 JMBⅡ-15(S)A P117 AIRLESS-S 15A P117 AIRLESS-C15A P117 AIRLESS-H15A P200 PUCHI-15T	P198 PICO-15E P200 PUCHI-15E P202 MAIL-15E P204 CANDLE-15E P206 DUET-15E	P116 MAGIE-15A
18mL		P117 AIRLESS-S 18A P117 AIRLESS-C18A P117 AIRLESS-H18A		
20mL	P126 エムボトル No. 20 P128 ヒップボトル No. 20 P128 ラインボトル No. 20	P038 JMB-20A P040 JMBⅡ-20(S)A P056 JUNO-S20T P069 J-PET-20A P084 JECICA-20A P088 FLEUVE-20A P097 UNIT-20T P118 YSAR20 P118 YSRN20 P200 PUCHI-20T	P056 JUNO-20E P198 PICO-20E P200 PUCHI-20E P202 MAIL-20E P204 CANDLE-20E	
25mL		P118 YSAR25 P186 MEDIC-No.3T	P186 MEDIC-3E	
30mL	P126 エムボトル No. 30 P128 ヒップボトル No. 30 P128 ラインボトル No. 30	P027 MILLIONφ35-30T P028 MILLIONφ40-30A P037 JMB-30T P037 JMB-30(S)A P038 JMB-30A P040 JMBⅡ-30A P040 JMBⅡ-30(S)A P044 JMBⅢ-30A P050 SHIKAN-30A P052 YSJ-30A P052 YSJ-30T P054 BOTTOM-S 30A P056 JUNO-S30T P056 JUNO-30A P058 STRIPE-30A P060 CRYSTAL-30A P064 ARCH-30A P069 J-PET-30A P072 DROP-30A P078 COFFRET-30A P082 COFFRETⅢ-30A P084 JECICA-30A P087 SQB-30T P088 FLEUVE-30A P090 SEED-30A P094 JELLA-30T P100 REX-30A P102 DELTA-30A P104 BOUGIE-30A P108 JM-H 30A P109 JM-C 30A P117 AIRLESS Ⅱ-D30A P118 YSAR30 P118 YSRN30 P118 YSOV30	P056 JUNO-30E P082 COFFRETⅢ-30E P168 COFFRET-30M P168 SEED-30M P169 JFI-30 P169 JFⅡ-30 P198 PICO-30E P202 MAIL-30E P204 CANDLE-30E	P043 SWITCH-30A P077 SWITCH(KAKU)-30A P116 MAGIE-30A(ST) P198 PICO-30P
35mL		P056 JUNO-S35T P056 JUNO-35T P186 MEDIC-No.4T		
40mL		P027 MILLIONφ35-40T P037 JMB-40(S)A P038 JMB-40A P040 JMBⅡ-40A P064 ARCH-40A P082 COFFRETⅢ-40A P094 JELLA-40T P108 JM-H 40A P118 YSOV40 P186 MEDIC-No.5T	P056 JUNO-40E P082 COFFRETⅢ-40E P198 PICO-40E P204 CANDLE-40E	P043 SWITCH-40A P056 JUNO-40P P077 SWITCH(KAKU)-40A P198 PICO-40P

容量	ガラス	PET	PE	PP
50mL	P126 エムボトル No. 50	P027 MILLIONφ35-50T P028 MILLIONφ40-50T P030 MILLIONφ43-50A P038 JMB-50A P040 JMBⅡ-50A P044 JMBⅢ-50A P050 SHIKAN-50A P052 YSJ-50A P052 YSJ-50T P054 BOTTOM-S 50A P056 JUNO-50A P058 STRIPE-50A P060 CRYSTAL-50A P064 ARCH-50A P072 DROP-50A P078 COFFRET-50A P080 COFFRETⅡ-50A P082 COFFRETⅢ-50A P084 JECICA-50A P088 FLEUVE-50A P090 SEED-50A P094 JELLA-50T P100 REX-50A P102 DELTA-50A P104 BOUGIE-50A P108 JM-H 50A P109 JM-C 50A P116 TWIST-50A P118 YSRN50	P082 COFFRETⅢ-50E P168 COFFRET-50M P168 SEED-50M P186 MEDIC-6E P198 PICO-50E P204 CANDLE-50E P204 CANDLE-50E (ローションロ)	P043 SWITCH-50A P056 JUNO-50P P056 JUNO-50P(Z-200□) P077 SWITCH(KAKU)-50A P198 PICO-50P
60mL	P126 エムボトル No. 60	P027 MILLIONφ35-60T P028 MILLIONφ40-60T P038 JMB-60A P040 JMBⅡ-60A P069 J-PET-60A P078 COFFRET-60A P082 COFFRETⅢ-60A P084 JECICA-60A P094 JELLA-60T P098 UNIT-60T P186 MEDIC-NO.6T	P056 JUNO-60E P082 COFFRETⅢ-60E P198 PICO-60E	P043 SWITCH-60A P077 SWITCH(KAKU)-60A P090 SEED-60P P198 PICO-60P
70mL		P186 MEDIC-NO.7T		
80mL		P027 MILLIONφ35-80T P028 MILLIONφ40-80T P030 MILLIONφ45-80T P032 MILLIONφ50-80A P038 JMB-80A P040 JMBⅡ-80A P042 JMBⅡ-80A(SP□) P044 JMBⅢ-80A P046 JIB-R-80T P048 JIB-RⅡ-80A P050 SHIKAN-80A P052 YSJ-80A P054 BOTTOM-M 80A P058 STRIPE-80A P062 CRYSTALⅡ-80A P064 ARCH-80A P070 DROP-80A P072 DROP-80T P074 DROPⅡ-80A P078 COFFRET-80A P080 COFFRETⅡ-80A P082 COFFRETⅢ-80A P084 JECICA-80A P088 FLEUVE-80A P090 SEED-80A P094 JELLA-80T P100 REX-80A P102 DELTA-80A P104 BOUGIE-80A P106 JADE-80T P108 JM-H 80A P109 JM-C 80A P186 MEDIC-No.8T		P028 MILLIONφ40-80P
90mL		P186 MEDIC-NO.9T		
100mL	P126 エムボトル No.100	P027 MILLIONφ35-100T P028 MILLIONφ40-100T P028 MILLIONφ40-100A P030 MILLIONφ45-100T P032 MILLIONφ52-100A P036 MILLIONφ52-100A(SP□) P038 JMB-100A P040 JMBⅡ-100A P042 JMBⅡ-100A(SP□) P044 JMBⅢ-100A P046 JIB-R-100A P046 JIB-R-100T P048 JIB-RⅡ-100A P049 JIB-RⅢ-100A P050 SHIKAN-100A P052 YSJ-100A P054 BOTTOM-M 100A P054 BOTTOM-L 100A P056 JUNO-100A P058 STRIPE-100A P058 STRIPE-100T P060 CRYSTAL-100A P060 CRYSTAL-100T P062 CRYSTALⅡ-100A P064 ARCH-100A P066 ARCH-100T P070 DROP-100A P072 DROP-100T P074 DROPⅡ-100A P078 COFFRET-100A P078 COFFRET-100T P080 COFFRETⅡ-100A P080 COFFRETⅡ-100A(28) P082 COFFRETⅢ-100A P084 JECICA-100A P086 JECICAⅡ-100A P088 FLEUVE-100A P090 SEED-100A P090 SEED-100T P092 JIB-O-100A P094 JELLA-100T P100 REX-100A P100 REX-100T P102 DELTA-100A P102 DELTA-100T P104 BOUGIE-100A P106 JADE-100T P106 JADE-100A P109 JM-C 100A P186 MEDIC-No.10T P190 SUP-8K		P028 MILLIONφ40-100P

●サプリメント容器・パウダー容器の容量は満量を表しています。

INDEX 容量・材質 Capacity/Materials

Bottle：ボトル型 (120mL～350mL)

容量	ガラス	PET	PE	PP
120mL		P027 MILLIONφ35-120T P028 MILLIONφ40-120T P030 MILLIONφ45-120T P032 MILLIONφ53-120A P036 MILLIONφ53-120A(SP□) P038 JMB-120A P040 JMBⅡ-120A P042 JMBⅡ-120A(SP□) P044 JMBⅢ-120A P046 JIB-R-120A P047 JIB-RE-120T P048 JIB-RⅡ-120A P049 JIB-RⅢ-120A P050 SHIKAN-120A P052 YSJ-120A P054 BOTTOM-L 120A P058 STRIPE-120A P058 STRIPE-120T P060 CRYSTAL-120A P060 CRYSTAL-120T P062 CRYSTALⅡ-120A P064 ARCH-120A P066 ARCH-120T P070 DROP-120A P072 DROP-120T P074 DROPⅡ-120A P078 COFFRET-120A P078 COFFRET-120T P080 COFFRETⅡ-120A P080 COFFRETⅡ-120A(28) P084 JECICA-120A P086 JECICAⅡ-120A P090 SEED-120A P090 SEED-120T P092 JIB-O-120A P094 JELLA-120T P097 UNIT-120T P088 FLEUVE-120A P100 REX-120A P100 REX-120T P102 DELTA-120A P102 DELTA-120T P104 BOUGIE-120A P106 JADE-120A P108 JM-H120A(Ⅱ) P109 JM-C120A P110 SAVON-120T P185 CONFI-10T P190 SUP-10K	P084 JECICA-120BT P125 QUANTAM JP-120	P028 MILLIONφ40-120P
125mL		P093 JM-125A(Z-500□)		
130mL		P185 CONFI-11T(SLIM) P186 MEDIC-No.11T P190 SUP-11K		
150mL		P028 MILLIONφ40-150T P028 MILLIONφ40-150A P030 MILLIONφ45-150T P030 MILLIONφ45-150A P030 MILLIONφ47-150A P032 MILLIONφ55-150A P036 MILLIONφ55-150A(SP□) P038 JMB-150A P040 JMBⅡ-150A P042 JMBⅡ-150A(SP□) P044 JMBⅢ-150A P046 JIB-R-150A P047 JIB-RE-150T P048 JIB-RⅡ-150A(Z-500□) P049 JIB-RⅢ-150A P050 SHIKAN-150A P051 MOKU-150A P052 YSJ-150A P054 BOTTOM-L 150A P058 STRIPE-150A P058 STRIPE-150T	P076 DROP-150F P124 QUANTAM R-150 P125 QUANTAM JP-150	P028 MILLIONφ40-150P P038 JMB-150P
150mL		P060 CRYSTAL-150A P060 CRYSTAL-150T P062 CRYSTALⅡ-150A P064 ARCH-150A P066 ARCH-150T P070 DROP-150A P072 DROP-150T P074 DROPⅡ-150A P078 COFFRET-150A P078 COFFRET-150T P080 COFFRETⅡ-150A P080 COFFRETⅡ-150A(28) P084 JECICA-150A P086 JECICAⅡ-150A P087 SQB-150T P087 SQB-150A P088 FLEUVE-150A P090 SEED-150A P090 SEED-150T P093 NEFLE-150A P093 MACARON-150A P094 JELLA-150T P096 JELLA-150A P097 UNIT-150T P098 UNIT-150A P100 REX-150A P100 REX-150T P102 DELTA-150A P102 DELTA-150T P104 BOUGIE-150A P106 JADE-150T P106 JADE-150A P109 JM-C 150A P110 SAVON-150T		
155mL		P110 SAVON-155T		
170mL		P186 MEDIC-NO.12T	P114 OSCAR-170E	
180mL		P028 MILLIONφ40-180T P030 MILLIONφ45-180T P054 BOTTOM-L 180A P094 JELLA-180T		
200mL		P030 MILLIONφ45-200T P030 MILLIONφ45-200A P030 MILLIONφ47-200A(OV無し仕様) P030 MILLIONφ47-200A P032 MILLIONφ52-200A P034 MILLIONφ60-200A P038 JMB-200A P054 BOTTOM-L 200A P058 STRIPE-200A P062 CRYSTALⅡ-200A P064 ARCH-200A P070 DROP-200A P072 DROP-200T P078 COFFRET-200A P086 JECICAⅡ-200A P088 FLEUVE-200A P090 SEED-200A P093 JRT-200A P094 JELLA-200T P096 JELLA-200A P097 UNIT-200T P104 BOUGIE-200A P106 JADE-200A P186 MEDIC-No.13T	P068 ARCH(S)-200E P076 DROP-200F P115 CITORON-200E P124 QUANTAM R-200 P125 QUANTAM JP-200	
250mL		P032 MILLIONφ55-250A P034 MILLIONφ60-250A P092 JIB-O-250A	P076 DROP-250F P125 QUANTAM JP-250	
280mL			P115 NOBLE-280	
300mL		P032 MILLIONφ55-300T(Z-500□) P032 MILLIONφ55-300T P034 MILLIONφ60-300A P034 MILLIONφ65-300A(Z-500□) P034 MILLIONφ65-300A P066 ARCH-300A(Z-500□) P066 ARCH-300A(Z-3000□) P070 DROP-300A P088 FLEUVE-300A	P032 MILLIONφ55-300E P068 ARCH(S)-300E P075 DROP-300E P076 DROP-300F P110 SAVON-300E P112 JSH-300E P125 QUANTAM JP-300	P191 FURU FURU-M
350mL			P114 ECOLE-350A	

●サプリメント容器・パウダー容器の容量は満量を表しています。

INDEX 容量・材質 Capacity/Materials

Bottle：ボトル型 (400mL～700mL)

容量	ガラス	PET	PE	PP
400mL		P034 MILLIONφ70-400A P066 ARCH-400A P070 DROP-400A P084 JECICA-400A	P034 MILLIONφ70-400E P075 DROP-400E P110 SAVON-400E	P191 SHAKER-400
450mL		P112 JSH-450A		
500mL		P034 MILLIONφ72-500A P060 CRYSTAL-500A P066 ARCH-500A P070 DROP-500A P088 FLEUVE-500A P112 JSH-500T P112 CAMELIA-500A	P034 MILLIONφ72-500E P075 DROP-500E P110 SAVON-500E	
700mL			P112 JSH-700E	

Jar：ジャー型 (3g～80g)

容量	PET	PP	SAN
3g		P134 COOL-3 P140 JUJUBE JR-3 P196 COFFRET-3 P196 DROP-3 P196 COOLⅡ-3	
5g	P133 THIN-5(PET) P136 COOL-5(PET)	P132 THIN-5 P134 COOL-5 P140 JUJUBE JR-5 P150 CUBIC-5 P160 JUAN-5 P195 PUCHI-5 P196 COFFRET-5 P196 DROP-5 P196 COOLⅡ-5 P202 MAIL-5	
8g	P133 THIN-8(PET) P136 COOL-8(PET)	P132 THIN-8 P134 COOL-8 P140 JUJUBE JR-8 P144 JOSE-8 P150 CUBIC-8 P158 UNIC-8 P160 JUAN-8 P195 PUCHI-8	
10g	P133 THIN-10(PET) P136 COOL-10(PET)	P132 THIN-10 P134 COOL-10 P140 JUJUBE JR-10 P142 JUJUBE ST-10 P144 JOSE-10 P146 MACARON-10 P150 CUBIC-10 P158 UNIC-10 P160 JUAN-10 P195 PUCHI-10 P196 COFFRET-10 P196 DROP-10 P196 COOLⅡ-10	
15g	P136 COOL-15(PET)	P134 COOL-15 P140 JUJUBE JR-15 P144 JOSE-15 P158 UNIC-15 P160 JUAN-15	
20g	P133 THIN-20(PET) P136 COOL-20(PET)	P132 THIN-20 P134 COOL-20 P140 JUJUBE JR-20 P142 JUJUBE ST-20 P144 JOSE-20 P146 MACARON-20 P158 UNIC-20 P160 JUAN-20	
30g	P133 THIN-30(PET) P136 COOL-30(PET) P139 SWITCH-30 P152 SQ-30T P156 STRIPE-30 P156 DROP-30 P156 CRYSTAL-30	P132 THIN-30 P134 COOL-30 P138 LEGACY-30 P140 JUJUBE JR-30 P142 JUJUBE ST-30 P144 JOSE-30 P146 MACARON-30 P147 POT-30 P150 CUBIC-30 P150 CUBIC-30 1パーツジャー P153 REX-30 P154 DELTA-30 P158 UNIC-30 P160 JUAN-30 P162 BUCKET-30	
40g		P134 COOL-40 P140 JUJUBE JR-40 P142 JUJUBE ST-40 P144 JOSE-40 P158 UNIC-40 P160 JUAN-40	
50g	P131 OVER-50 P133 THIN-50(PET) P136 COOL-50(PET) P139 SWITCH-50 P149 DICE-50 P152 SQ-50T P156 STRIPE-50 P156 DROP-50 P156 CRYSTAL-50 P156 REX-50(PET) P156 DELTA-50(PET)	P132 THIN-50 P134 COOL-50 P138 LEGACY-50 P140 JUJUBE JR-50 P144 JOSE-50 P146 MACARON-50 P147 POT-50 P148 SHELL-50 P150 CUBIC-50 P150 CUBIC-50 1パーツジャー P153 REX-50 P154 DELTA-50 P160 JUAN-50 P162 BUCKET-50	P170 POWDER SS
60g		P140 JUJUBE JR-60 P142 JUJUBE ST-60 P144 JOSE-60 P158 UNIC-60 P160 JUAN-60	P165 CUP
70g		P140 JUJUBE JR-70 P142 JUJUBE ST-70	P170 POWDER S P171 STRIPE POWDER S P172 CRYSTAL POWDER S
80g	P136 COOL-80(PET)	P134 COOL-80 P140 JUJUBE JR-80 P142 JUJUBE ST-80 P144 JOSE-80 P146 MACARON-80 P154 DELTA-80 P158 UNIC-80 P160 JUAN-80 P162 BUCKET-80	

●サプリメント容器・パウダー容器の容量は満量を表しています。

INDEX 容量・材質 Capacity/Materials

Jar：ジャー型 (100g～500g)

容量	PET	PP	SAN
100g	P131 OVER-100 P136 COOL-100(PET)	P134 COOL-100 P138 LEGACY-100 P140 JUJUBE JR-100 P142 JUJUBE ST-100 P144 JOSE-100 P146 MACARON-100 P147 POT-100 P148 SHELL-100 P153 REX-100 P154 DELTA-100 P158 UNIC-100 P160 JUAN-100 P162 BUCKET-100	P170 POWDER L P171 STRIPE POWDER L P172 CRYSTAL POWDER L
120g		P134 COOL-120 P140 JUJUBE JR-120 P142 JUJUBE ST-120 P144 JOSE-120 P146 MACARON-120 P154 DELTA-120 P158 UNIC-120 P160 JUAN-120	
150g	P131 OVER-150	P134 COOL-150 P140 JUJUBE JR-150 P142 JUJUBE ST-150 P144 JOSE-150 P146 MACARON-150 P147 POT-150 P154 DELTA-150 P158 UNIC-150 P160 JUAN-150 P162 BUCKET-150	
185g		P140 JUJUBE JR-185	
200g		P134 COOL-200 P134 COOL-200(B) P140 JUJUBE JR-200 P154 DELTA-200 P162 BUCKET-200	
250g		P134 COOL-250 P140 JUJUBE JR-250	
300g		P134 COOL-300 P162 BUCKET-300	
400g		P134 COOL-400 P162 BUCKET-400	
500g		P134 COOL-500 P162 BUCKET-500 P164 NANKO-500	

●サプリメント容器・パウダー容器の容量は満量を表しています。

チューブ レングス表 Tube length Table

●こちらのチューブレングス表は目安となります。詳細は本カタログのチューブの表をご覧ください。

内容量 (mL)	19φ	22φ	25φ	30φ	35φ	40φ	45φ	50φ	55φ	60φ
	肩下(mm)	肩下(mm)	肩下(mm)	肩下(mm)	肩下(mm)	肩下(mm)	肩下(mm)	肩下(mm)	肩下(mm)	肩下(mm)
6	50									
7	52									
8	55									
9	58									
10	65	60								
12	70	65								
15	80	70	60							
17	85	75								
20	95	90	65							
22	100	92								
25		95	75							
26		100								
30			85	65						
35			100	75						
40			110	85	75					
50			130	105	80					
55				110	90					
60				115	95					
70				130	105	90				
80				145	115	100				
90					125	110				
100					135	120	110			
110					145	125	120	110		
120					155	135	125	115		
130					165	145	130	120		
140						150	140	130	120	
150						160	150	135	125	
160						170	155	140	130	
170							160	150	135	
180							170	155	140	
190							175	160	145	
200							180	165	150	
210							190	170	155	
220								175	160	130
230								180	165	135
240								185	170	140
250								195	180	145
270									195	150
300										160
360										185
380										190

●φ25オーバル型は、φ25と同様です。

Bottle

for lotion, emulsion, cleansing oil,
essence, shampoo,
conditioner and more...

ローションやシャンプーなど液状の内容物を入れるための容器を集めました。中身や用途に応じて、豊富なかたちやサイズの中から、ご要望にぴったりのボトルをお選びいただくことができます。ベーシックな円柱状のものから、四角いかたちや個性的なデザインのものまで。キャップを付けたり、ポンプやスプレーにしたり様々なパーツを選択していくことでイメージ通りの商品づくりが可能です。

MILLION φ35 Series

ミリオンφ35シリーズ

シンプルな円柱状のミリオンシリーズの中でも、最もスリムなφ35タイプ。
ボトルと同径の2パーツキャップも付けることができ、すらりとした印象になります。

MILLIONφ35-30T　MILLIONφ35-40T　MILLIONφ35-50T　MILLIONφ35-60T　MILLIONφ35-80T　MILLIONφ35-100T　MILLIONφ35-120T

キャップ 一覧は P210 へ

H100-35Wキャップ [SAN,PP]　H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ [PP]　L-100Lキャップ [SAN,PP]　M-100Lキャップ [SAN,PP]　N-100Lキャップ [SAN,PP]　O-100Lキャップ [SAN,PP]　ジョーヌ100Lキャップ [PP]　AL-100Lキャップ [AL]

中栓 一覧は P217 へ

JL-3A(φ3)
JL-3B(φ7.5)
JL-3C(φ5)
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
MILLIONφ35-30T	PET	ダイレクトブロー	36.2	59.7	φ35.5	-	H100-35Wキャップ H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C
MILLIONφ35-40T			45.0	70.6	φ35.5	-		
MILLIONφ35-50T			54.5	81.9	φ35.5	-		
MILLIONφ35-60T			65.2	92.8	φ35.5	-		
MILLIONφ35-80T			84.0	115.1	φ35.5	-		
MILLIONφ35-100T			105.5	137.1	φ35.5	-		
MILLIONφ35-120T			125.1	161.7	φ35.5	-		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

MILLION ϕ40 Series

ミリオンϕ 40 シリーズ

ミリオンシリーズの中で、最も人気のあるϕ 40 タイプ。適合する付属品の種類も多く、デザインの可能性が広がります。
PP 材質のボトルは内容物の残量が一目でわかるウィンドウを付けることもできます。

MILLIONϕ40-50T　MILLIONϕ40-60T　MILLIONϕ40-80T　MILLIONϕ40-100T　MILLIONϕ40-120T　MILLIONϕ40-150T　MILLIONϕ40-180T

MILLIONϕ40-80P　MILLIONϕ40-100P　MILLIONϕ40-120P　MILLIONϕ40-150P　MILLIONϕ40-30A　MILLIONϕ40-100A　MILLIONϕ40-150A

キャップ 一覧はP210へ

H100-35Wキャップ
H100-40Wキャップ
[SAN,PP]

H100-27ワンパーツキャップ
H100-35ワンパーツキャップ
H100-40ワンパーツキャップ
[PP]

L-100Lキャップ
[SAN,PP]

M-100Lキャップ
[SAN,PP]

N-100Lキャップ
[SAN,PP]

O-100Lキャップ
[SAN,PP]

ジョーヌ100Lキャップ
[PP]

AL-100Lキャップ
[AL]

N-100Wキャップ
[SAN,PP]

CRYSTAL-100W
キャップ
[SAN,PP]

L-100Wキャップ
[SAN,PP]

JMB-100W
キャップ
[PP,PP]

DELTA-100W
キャップ
[PP,PP]

REX-100W
キャップ
[PP,PP]

H100-35Wヒンジ
キャップ
[PP]

Z-200 OVキャップ
Z-500 OVキャップ
[PP]

Z-200(B) OVキャップ
Z-500(B) OVキャップ
[外観シボ仕様]
[PP]

Z-200口用キャップ
(インナーリング仕様)
Z-500口用キャップ
(インナーリング仕様)
[PP]

Z-200ヒンジキャップ(ϕ3・ϕ5)
Z-500ヒンジキャップ(ϕ3・ϕ5)
[PP]

トグルキャップ
[PP,PP]

ツイストキャップ
[PP,PP]

中栓 一覧はP217へ

JL-3A(ϕ3)
JL-3B(ϕ7.5)
JL-3C(ϕ5)
[PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

Z-700-C009
[PP,PE]

Z-1000-C001
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
MILLIONϕ40-50T	PET	ダイレクトブロー	58.1	71.5	ϕ40.0	-	H100-40Wキャップ H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ H100-35Wキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ N-100Wキャップ CRYSTAL-100Wキャップ ※3 L-100Wキャップ ※3 JMB-100Wキャップ DELTA-100Wキャップ REX-100Wキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
MILLIONϕ40-60T			69.1	80.7	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40-80T			88.0	98.2	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40-100T			109.9	117.1	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40-120T			127.5	133.2	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40-150T			159.8	161.0	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40-180T			186.0	183.1	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40-80P	PP		89.6	101.0	ϕ40.0	-	H100-40ワンパーツキャップ H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ N-100Wキャップ CRYSTAL-100Wキャップ ※3 L-100Wキャップ ※3 JMB-100Wキャップ DELTA-100Wキャップ REX-100Wキャップ H100-35Wヒンジキャップ ※2		
MILLIONϕ40-100P			109.9	120.7	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40-120P			130.4	139.3	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40-150P			160.3	165.4	ϕ40.0	-			
MILLIONϕ40−30A	PET		38.5	49.5	ϕ40.0	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(ϕ3・ϕ5)		Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
MILLIONϕ40-100A			109.8	111.5	ϕ40.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(ϕ3・ϕ5) トグルキャップ ツイストキャップ	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
MILLIONϕ40-150A			160.0	153.4	ϕ40.0	-			

※1 OVキャップとの組み合わせ不可　※2 MILLIONϕ40 PPシリーズですが、H100-35Wヒンジキャップが付く際は、ストッパー付きのボトルになります。　※3 中栓JL-3C対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

MILLIONφ43・φ45・φ47 Series

ミリオンφ43・φ45・φ47シリーズ

ミリオンシリーズの中で、径が太く安定感のあるタイプの容器です。

MILLIONφ43-50A　MILLIONφ45-80T　MILLIONφ45-100T　MILLIONφ45-120T　MILLIONφ45-150T　MILLIONφ45-180T　MILLIONφ45-200T

MILLIONφ45-150A　MILLIONφ45-200A　MILLIONφ47-150A　MILLIONφ47-200A（OV無し仕様）　MILLIONφ47-200A

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

キャップ 一覧はP210へ

H100-45Wキャップ [SAN,PP]
Z-200 OVキャップ Z-500 OVキャップ [PP]
Z-200(B) OVキャップ Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]
Z-200口用キャップ（インナーリング仕様） Z-500口用キャップ（インナーリング仕様） [PP]
Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) [PP]
トグルキャップ [PP,PP]
ツイストキャップ [PP,PP]

中栓 一覧はP217へ

JL-3A(φ3)
JL-3B(φ7.5)
JL-3C(φ5)
[PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]
Z-200-C126 [PP,PE]
Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]
Z-700-C009 [PP,PE]
Z-1000-C001 [PP,PE]
MIL-28Z [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]
Z-155-C094 [PP,PE]
Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量(mL)	高さ(mm)	幅1(mm)	幅2(mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
MILLIONφ43-50A	PET	ダイレクトブロー	58.3	60.1	φ43	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ（インナーリング仕様） Z-200ヒンジキャップ（φ3・φ5）	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
MILLIONφ45-80T			88.0	82.4	φ45.5	-	H100-45Wキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
MILLIONφ45-100T			109.0	96.4	φ45.5	-			
MILLIONφ45-120T			129.0	109.9	φ45.5	-			
MILLIONφ45-150T			159.0	129.9	φ45.5	-			
MILLIONφ45-180T			190.0	150.4	φ45.5	-			
MILLIONφ45-200T			208.2	163.9	φ45.5	-			
MILLIONφ45-150A			161.5	125.3	φ45.5	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ（インナーリング仕様） Z-500ヒンジキャップ（φ3・φ5） トグルキャップ ツイストキャップ	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110 MIL-28Z（Z-700）※1
MILLIONφ45-200A			220.0	167.3	φ45.5	-			
MILLIONφ47-150A			167.0	118.4	φ47.3	-			Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
MILLIONφ47-200A（OV無し仕様）			222.5	156.5	φ47.3	-			
MILLIONφ47-200A			218.0	157.2	φ47.2	-	47φOV[SAN]	-	Z-700-C009 Z-1000-C001

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

MILLIONφ50・φ52・φ53・φ55 Series

ミリオンφ50・φ52・φ53・φ55 シリーズ

ミリオンシリーズの中で、径が太く安定感のあるタイプの容器です。

MILLIONφ50-80A　MILLIONφ52-100A　MILLIONφ52-200A　MILLIONφ53-120A

MILLIONφ55-150A　MILLIONφ55-250A　MILLIONφ55-300T (Z-500□)　MILLIONφ55-300T　MILLIONφ55-300E

キャップ 一覧はP210へ

ジョーヌ100Lキャップ [PP]　H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ [PP]　H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ [SAN,PP]　L-100Lキャップ [SAN,PP]　M-100Lキャップ [SAN,PP]　N-100Lキャップ [SAN,PP]　O-100Lキャップ [SAN,PP]　AL-100Lキャップ [AL]　N-100Wキャップ [SAN,PP]　CRYSTAL-100W キャップ [SAN,PP]

L-100Wキャップ [SAN,PP]　JMB-100W キャップ [PP,PP]　DELTA-100W キャップ [PP,PP]　REX-100W キャップ [PP,PP]　H100-35Wヒンジ キャップ [PP]　Z-200 OVキャップ Z-500 OVキャップ [PP]　Z-200(B) OVキャップ Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-200口用キャップ (インナーリング仕様) Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]　Z-200ヒンジキャップ (φ3・φ5) Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP,PP]

中栓 一覧はP217へ

ツイストキャップ [PP,PP]　JL-3A (φ3) JL-3B (φ7.5) JL-3C (φ5) [PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
MILLIONφ50-80A	PET	ダイレクトブロー	93.4	68.1	φ50.0	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
MILLIONφ52-100A (Z-200□)			114.3	75.1	φ52.0	-			
MILLIONφ52-100A (Z-500□)			115.8	73.8	φ52.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
MILLIONφ52-200A			219.0	126.5	φ52.0	-			
MILLIONφ53-120A			137.3	82.2	φ53.0	-			
MILLIONφ55-150A			167.0	88.2	φ56.0	-			
MILLIONφ55-250A			279.0	132.8	φ56.0	-			
MILLIONφ55-300T (Z-500□)			320.0	153.9	φ56.0	-			
MILLIONφ55-300T			320.0	162.2	φ56.0	-	ジョーヌ100Lキャップ H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ AL-100Lキャップ N-100Wキャップ CRYSTAL-100Wキャップ※2 L-100Wキャップ※2 JMB-100Wキャップ DELTA-100Wキャップ REX-100Wキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
MILLIONφ55-300E	PE		318.2	165.8	φ56.0	-	H100-35Wヒンジキャップ	-	

※1 OV キャップとの組み合わせ不可　※2 中栓 JL-3C 対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

MILLIONφ60・φ65・φ70・φ72 Series

ミリオンφ 60・φ 65・φ 70・φ 72 シリーズ

ミリオンシリーズの中で、径が太く安定感のあるタイプの容器です。
容量の多い化粧水やクレンジング等にもおすすめです。

MILLIONφ60-200A　MILLIONφ60-250A　MILLIONφ60-300A　MILLIONφ65-300A (Z-500□)　MILLIONφ65-300A

MILLIONφ70-400A　MILLIONφ72-500A　MILLIONφ70-400E　MILLIONφ72-500E

キャップ 一覧はP210へ

Z-500 OVキャップ [PP]　Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-500□用キャップ (インナーリング仕様) [PP]　Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP]　ツイストキャップ [PP]

中栓 一覧はP217へ

JL-3A(φ3)
JL-3B(φ7.5)
JL-3C(φ5)
[PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]　Z-3000-C174 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
MILLIONφ60-200A	PET	ダイレクトブロー	218.5	95.6	φ61.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500□用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
MILLIONφ60-250A			269.0	114.3	φ61.0	-		
MILLIONφ60-300A			321.0	136.0	φ61.0	-		
MILLIONφ65-300A (Z-500□)			320.2	119.4	φ65.0	-		
MILLIONφ65-300A			340.0	125.5	φ65.0	-	-	Z-3000-C174
MILLIONφ70-400A	PET	インジェクションブロー	450.0	147.1	φ68.2	-		
MILLIONφ72-500A			554.0	160.0	φ71.9	-		
MILLIONφ70-400E	PE	ダイレクトブロー	477.5	149.6	φ69.5	-		
MILLIONφ72-500E			563.0	160.3	φ72.5	-		

※1 OV キャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

MILLION(SP□) Series

ミリオン（エスピークチ）シリーズ

人気のミリオンシリーズの中栓仕様シリーズ。
スプリング中栓と平中栓の 2 種類対応しており、用途によってお選びいただけます。

MILLIONφ52-100A(SP□)　MILLIONφ53-120A(SP□)　MILLIONφ55-150A(SP□)

キャップ 一覧はP210へ

SP-M(SP用) Wキャップ SP-M(平中栓用) Wキャップ [PP,PP]
SP-L (SP用) Wキャップ SP-L (平中栓用) Wキャップ [PP,PP]
SP-M (平中栓用) ワンパーツキャップ SP-L (平中栓用) ワンパーツキャップ [PP]

中栓 一覧はP217へ

SP-(M／L) スプリング中栓 [PE,PE]
SP-(M／L) 平中栓(φ3・φ8) [PE]

製品名	材質	成型方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
MILLIONφ52-100A(SP□)	PET	ダイレクトブロー	116.1	78.4	φ52	-	SP-M(SP用) Wキャップ SP-L(SP用) Wキャップ	SP-(M／L)スプリング中栓
MILLIONφ53-120A(SP□)			137.6	86.5	φ53	-		
MILLIONφ55-150A(SP□)			166.9	92.6	φ56	-	SP-M(平中栓用) Wキャップ SP-L(平中栓用) Wキャップ SP-M(平中栓用) ワンパーツキャップ SP-L(平中栓用) ワンパーツキャップ	SP-(M／L)平中栓(φ3・φ8)

※5ml ～60ml については、P.198 ～P.199 PICO シリーズにてスプリング中栓仕様のご用意があります。　※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

JMB Series

ジェイエムビーシリーズ

キャップとボトルが面一のシンプルな円柱形状のシリーズ。
豊富なサイズ展開と、組み合わせ可能なキャップが多いのが魅力です。

JMB-30T　JMB-10(S)A　JMB-30(S)A　JMB-40(S)A

キャップ 一覧はP210へ

ジョーヌ100Lキャップ [PP]
H100-27 ワンパーツキャップ [PP]
L-100Lキャップ [SAN,PP]
M-100Lキャップ [SAN,PP]
N-100Lキャップ [SAN,PP]
O-100Lキャップ [SAN,PP]

Z-35 OVキャップ Z-100H OVキャップ Z-200 OVキャップ [PP]
Z-35(B) OVキャップ Z-100H(B) OVキャップ Z-200(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]
Z-100H OVキャップ (PET)

ポンプ 一覧はP216へ

Z-100-101 [PP,PE]
Z-200-C024 [PP,PE]
Z-200-C126 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-35-S01 [PP,PE]
Z-75-C094 [PP,PE]
Z-155-C094 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JMB-30T	PET	ダイレクトブロー	36.5	70.2	φ32.0	-	ジョーヌ100Lキャップ H100－27ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ	-	-
JMB-10(S)A			14.5	65.5	φ20.0	-	Z-35 OVキャップ Z-35(B) OVキャップ	-	Z-35-S01
JMB-30(S)A			38.0	98.6	φ25.4	-	Z-100H OVキャップ Z-100H(B) OVキャップ Z-100H OVキャップ(PET)	-	Z-100-101
JMB-40(S)A			49.2	109.5	φ27.5	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094

JMB Series

ー ジェイエムビーシリーズ

キャップとボトルが面一のシンプルな形状のシリーズ。
豊富なサイズ展開と、組み合わせ多様なキャップの種類が魅力です。

JMB-10A　JMB-15A　JMB-20A　JMB-30A　JMB-40A　JMB-50A　JMB-60A

JMB-80A　JMB-100A　JMB-120A　JMB-150A　JMB-150P　JMB-200A

キャップ 一覧はP214へ

JOV-N-Sキャップ
JOV-N-Mキャップ
JOV-N-Lキャップ
JOV-N-LLキャップ
[PET]

JOV-T-Sキャップ
JOV-T-Mキャップ
JOV-T-Lキャップ
JOV-T-LLキャップ
[PET]

JOV-C-Sキャップ
JOV-C-Mキャップ
JOV-C-Lキャップ
JOV-C-LLキャップ
[PET]

JOV-D-Sキャップ
JOV-D-Mキャップ
JOV-D-Lキャップ
[PET]

JOV-R-Sキャップ
JOV-R-Mキャップ
JOV-R-Lキャップ
[PET]

JOV-W-Sキャップ
JOV-W-Mキャップ
JOV-W-Lキャップ
JOV-W-LLキャップ
[PET]

JOV-O-Sキャップ(PP)
JOV-O-Mキャップ(PP)
JOV-O-Lキャップ(PP)
JOV-O-LLキャップ(PP)

JOV-N-Sキャップ(PP)
JOV-N-Mキャップ(PP)
JOV-N-Lキャップ(PP)
JOV-N-LLキャップ(PP)

JOV-N(B)-Sキャップ(PP)
JOV-N(B)-Mキャップ(PP)
JOV-N(B)-Lキャップ(PP)
JOV-N(B)-LLキャップ(PP)
[外観シボ仕様]

Z-100H OVキャップ
[PP]

Z-100H(B) OVキャップ
[外観シボ仕様]
[PP]

Z-100H OVキャップ
(PET)

ポンプ 一覧はP216へ

Z-100-101
[PP,PE]

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JMB-10A	PET	ダイレクトブロー	14.5	45.4	φ25.4	-	Z-100H OVキャップ Z-100H(B) OVキャップ Z-100H OVキャップ(PET)	Z-100-101
JMB-15A			20.3	57.6	φ25.4	-		
JMB-20A			24.5	67.4	φ25.4	-		
JMB-30A			36.0	64.5	φ32.0	-	JOV-N-Sキャップ JOV-T-Sキャップ JOV-C-Sキャップ JOV-D-Sキャップ JOV-R-Sキャップ JOV-W-Sキャップ JOV-O-Sキャップ (PP) JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Sキャップ(PP)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JMB-40A			49.7	83.5	φ32.0	-		
JMB-50A			57.0	93.8	φ32.0	-		
JMB-60A			70.0	111.5	φ32.0	-		
JMB-80A(Z-200□)			91.1	110.1	φ37.0	-	JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP)	
JMB-100A(Z-200□)			111.5	130.6	φ37.0	-		
JMB-120A(Z-200□)			133.0	152.6	φ37.0	-		
JMB-80A(Z-500□)			92.9	109.5	φ37.0	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JMB-100A(Z-500□)			112.5	130.0	φ37.0	-		
JMB-120A(Z-500□)			134.5	152.0	φ37.0	-		
JMB-150A			169.5	156.0	φ41.0	-	JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)	
JMB-150P	PP		172.0	159.8	φ41.0	-		
JMB-200A	PET		222.0	182.0	φ43.0	-	JOV-N-LLキャップ JOV-T-LLキャップ JOV-C-LLキャップ JOV-W-LLキャップ JOV-O-LLキャップ(PP) JOV-N-LLキャップ(PP) JOV-N(B)-LLキャップ(PP)	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JMBⅡ Series

ー ジェイエムビー 2 シリーズ

シンプルな円柱形状のシリーズ。
様々な商品におすすめです。

JMBⅡ-15(S)A　JMBⅡ-20(S)A　JMBⅡ-30(S)A　JMBⅡ-30A　JMBⅡ-40A　JMBⅡ-50A

JMBⅡ-60A　JMBⅡ-80A　JMBⅡ-100A　JMBⅡ-120A　JMBⅡ-150A

キャップ ー覧はP210へ

Z-35 OVキャップ
Z-200 OVキャップ
[PP]

Z-35(B) OVキャップ
Z-200(B) OVキャップ
[外観シボ仕様]
[PP]

Z-200口用キャップ
(インナーリング仕様)

Z-200ヒンジキャップ
(φ3・φ5)

トグルキャップ
[PP,PP]

ツイストキャップ
[PP,PP]

Z-500 OVキャップ
[PP]

Z-500(B) OVキャップ
[PP]

Z-500口用キャップ
(インナーリング仕様)
[PP]

Z-500ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
[PP]

ポンプ ー覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

Z-700-C009
[PP,PE]

Z-1000-C001
[PP,PE]

スプレー ー覧はP216へ

Z-35-S01
[PP,PE]

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JMB II -15 (S) A	PET	ダイレクトブロー	21.0	57.1	φ26.1	-	Z-35 OVキャップ Z-35(B) OVキャップ	Z-35-S01
JMB II -20 (S) A			26.0	63.9	φ27.1	-		
JMB II -30 (S) A			37.5	81.2	φ28.1	-		
JMB II -30A			38.5	70.0	φ31.5	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JMB II -40A			49.0	78.6	φ33.0	-		
JMB II -50A			59.0	92.0	φ33.0	-		
JMB II -60A			69.0	105.0	φ33.0	-		
JMB II -80A(Z-200□)			91.5	113.1	φ36.5	-		
JMB II -100A(Z-200□)			112.0	126.1	φ38.0	-		
JMB II -120A(Z-200□)			136.0	136.1	φ40.0	-		
JMB II -80A(Z-500□)			93.0	112.0	φ36.5	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
JMB II -100A(Z-500□)			113.5	125.0	φ38.0	-		
JMB II -120A(Z-500□)			137.5	135.0	φ40.0	-		
JMB II -150A			170.0	147.0	φ42.5	-		

※1 OV キャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JMBⅡ(SP□) Series

ー ジェイエムビー２（エスピークチ）シリーズ

シンプルな円柱形状の中栓仕様シリーズ。
中栓はスプリングタイプの仕様となりますので、様々な商品におすすめです。

JMBⅡ-80A(SP□)　JMBⅡ-100A(SP□)　JMBⅡ-120A(SP□)　JMBⅡ-150A(SP□)



キャップ 一覧はP210へ

SP-M (SP用) Wキャップ
SP-M (平中栓用) Wキャップ
[PP,PP]

SP-L (SP用) Wキャップ
SP-L (平中栓用) Wキャップ
[PP,PP]

SP-M (平中栓用) ワンパーツキャップ
SP-L (平中栓用) ワンパーツキャップ
[PP]

中栓 一覧はP217へ

SP- (M／L) スプリング中栓
[PE,PE]

SP- (M／L) 平中栓 (φ3・φ8)
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅１ (mm)	幅２ (mm)	キャップ	中栓
JMBⅡ-80A(SP□)	PET	ダイレクトブロー	93.3	115.8	φ36.5	-	SP-M (SP用) Wキャップ SP-L (SP用) Wキャップ	SP- (M／L)スプリング中栓
JMBⅡ-100A(SP□)			113.2	128.9	φ38.0	-		
JMBⅡ-120A(SP□)			136.0	139.0	φ40.0	-	SP-M (平中栓用) Wキャップ SP-L (平中栓用) Wキャップ SP-M (平中栓用) ワンパーツキャップ SP-L (平中栓用) ワンパーツキャップ	SP- (M／L)平中栓(φ3・φ8)
JMBⅡ-150A(SP□)			169.0	151.4	φ42.5	-		

※ 5ml～60mlについては、P.198～P.199 PICOシリーズにてスプリング中栓仕様のご用意があります。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SWITCH Series

ー スイッチシリーズ

リフィルタイプの容器です。
幅広いデザイン展開が可能となっています。

SWITCH-30A　SWITCH-40A　SWITCH-50A　SWITCH-60A

キャップ 一覧はP210へ

JOV-N-Mキャップ
JOV-N-Lキャップ
[PET]

JOV-T-Mキャップ
JOV-T-Lキャップ
[PET]

JOV-C-Mキャップ
JOV-C-Lキャップ
[PET]

JOV-D-Mキャップ
JOV-D-Lキャップ
[PET]

JOV-R-Mキャップ
JOV-R-Lキャップ
[PET]

JOV-W-Mキャップ
JOV-W-Lキャップ
[PET]

JOV-O-Mキャップ(PP)
JOV-O-Lキャップ(PP)

JOV-N-Mキャップ(PP)
JOV-N-Lキャップ(PP)

JOV-N(B)-Mキャップ(PP)
JOV-N(B)-Lキャップ(PP)
[外観シボ仕様]

Z-200□用キャップ
(インナーリング仕様)
[PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅１ (mm)	幅２ (mm)	アウター容器	肩パーツ	リフィル	リフィル用キャップ	キャップ	ポンプ・スプレー
SWITCH-30A	アウター：PET 肩パーツ：PP リフィル：PP	肩パウダーリフィル……ダイレクトブロー アウターイメージ……インジェクションブロー	41.0	117.1	φ37.5	-	SWITCH-M アウター容器 [PET]	SWITCH-M 肩パーツ [PP]	SWITCH-30A リフィル [PP]	Z-200□用キャップ	JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
SWITCH-40A			51.0	117.1	φ37.5	-			SWITCH-40A リフィル [PP]			
SWITCH-50A			61.5	131.2	φ41.7	-	SWITCH-L アウター容器 [PET]	SWITCH-L 肩パーツ [PP]	SWITCH-50A リフィル [PP]		JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)	
SWITCH-60A			71.5	131.2	φ41.7	-			SWITCH-60A リフィル [PP]			

JMBⅢ Series

ー ジェイエムビー3シリーズ

JMB シリーズの中で、径が太く安定感のあるタイプの容器です。
様々な商品におすすめです。

JMBⅢ-30A　JMBⅢ-50A　JMBⅢ-80A

JMBⅢ-100A　JMBⅢ-120A　JMBⅢ-150A

キャップ 一覧はP214へ

JOV-N-Mキャップ
JOV-N-Lキャップ
JOV-N-LLキャップ
JOV-N-3Lキャップ
[PET]

JOV-T-Mキャップ
JOV-T-Lキャップ
JOV-T-LLキャップ
[PET]

JOV-C-Mキャップ
JOV-C-Lキャップ
JOV-C-LLキャップ
[PET]

JOV-D-Mキャップ
JOV-D-Lキャップ
[PET]

JOV-R-Mキャップ
JOV-R-Lキャップ
[PET]

JOV-W-Mキャップ
JOV-W-Lキャップ
JOV-W-LLキャップ
[PET]

JOV-O-Mキャップ(PP)
JOV-O-Lキャップ(PP)
JOV-O-LLキャップ(PP)
JOV-O-3Lキャップ(PP)

JOV-N-Mキャップ(PP)
JOV-N-Lキャップ(PP)
JOV-N-LLキャップ(PP)
JOV-N-3Lキャップ(PP)

JOV-N(B)-Mキャップ(PP)
JOV-N(B)-Lキャップ(PP)
JOV-N(B)-LLキャップ(PP)
JOV-N(B)-3Lキャップ(PP)
[外観シボ仕様]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JMBⅢ-30A	PET	ダイレクトブロー	38.0	54.8	φ37.0	-	JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JMBⅢ-50A			59.0	65.0	φ41.0	-	JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)	
JMBⅢ-80A(Z-200□)			92.0	85.7	φ43.0	-	JOV-N-LLキャップ JOV-T-LLキャップ JOV-C-LLキャップ JOV-W-LLキャップ JOV-O-LLキャップ(PP) JOV-N-LLキャップ(PP) JOV-N(B)-LLキャップ(PP)	
JMBⅢ-100A(Z-200□)			113.0	93.8	φ45.0	-	JOV-N-3Lキャップ JOV-O-3Lキャップ(PP) JOV-N-3Lキャップ(PP) JOV-N(B)-3Lキャップ(PP)	
JMBⅢ-120A(Z-200□)			134.0	108.0	φ45.0	-		
JMBⅢ-80A(Z-500□)			93.5	84.9	φ43.0	-	JOV-N-LLキャップ JOV-T-LLキャップ JOV-C-LLキャップ JOV-W-LLキャップ JOV-O-LLキャップ(PP) JOV-N-LLキャップ(PP) JOV-N(B)-LLキャップ(PP)	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JMBⅢ-100A(Z-500□)			114.4	93.0	φ45.0	-	JOV-N-3Lキャップ JOV-O-3Lキャップ(PP) JOV-N-3Lキャップ(PP) JOV-N(B)-3Lキャップ(PP)	
JMBⅢ-120A(Z-500□)			135.5	107.2	φ45.0	-		
JMBⅢ-150A			167.0	129.3	φ45.0	-		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JIB-R Series

ジェイアイビー・アールシリーズ

インジェクションブローによる肩嵌合仕様のスリムで背が高い円柱ボトルです。
耐内容物性にも優れたシンプルながらもスタイリッシュな印象のシリーズです。

JIB-R-100A　JIB-R-120A　JIB-R-150A　JIB-R-80T　JIB-R-100T

キャップ 一覧はP210へ

JOV-N-Mキャップ JOV-N-Lキャップ [PET]
JOV-T-Mキャップ JOV-T-Lキャップ [PET]
JOV-C-Mキャップ JOV-C-Lキャップ [PET]
JOV-D-Mキャップ JOV-D-Lキャップ [PET]
JOV-R-Mキャップ JOV-R-Lキャップ [PET]
JOV-W-Mキャップ JOV-W-Lキャップ [PET]
JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-O-Lキャップ(PP)
JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP)
JOV-N(B)-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP) [外観シボ仕様]

SP-M (SP用) Wキャップ SP-M (平中栓用) Wキャップ [PP,PP]
SP-L (SP用) Wキャップ SP-L (平中栓用) Wキャップ [PP,PP]
SP-M (平中栓用) ワンパーツキャップ SP-L (平中栓用) ワンパーツキャップ [PP]

中栓 一覧はP217へ

SP-(M／L) スプリング中栓 [PE,PE]
SP-(M／L)平中栓 (φ3・φ8) [PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JIB-R-100A	PET	インジェクションブロー	117.0	138.6	φ37.0	-	JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP)	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JIB-R-120A			135.0	160.9	φ37.0	-			
JIB-R-150A			166.5	158.8	φ41.0	-	JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)		
JIB-R-80T			86.9	114.4	φ36.5	-	SP-M (SP用) Wキャップ SP-L (SP用) Wキャップ	SP-(M／L)スプリング中栓	-
JIB-R-100T			109.8	136.4	φ36.5	-	SP-M (平中栓用) Wキャップ SP-L (平中栓用) Wキャップ SP-M (平中栓用) ワンパーツキャップ SP-L (平中栓用) ワンパーツキャップ	SP-(M／L)平中栓(φ3・φ8)	

※ 5ml～60ml については、P.198～P.199 PICOシリーズにてスプリング中栓仕様のご用意があります。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JIB-RE Series

ジェイアイビー・アールイーシリーズ

ネジ形状の中栓仕様の円柱ボトルシリーズ。中栓が取り外しやすく、
ボトル口径も大きいため、中身が詰め替えやすくなっています。

JIB-RE-120T　JIB-RE-150T



中栓 一覧はP217へ

RE中栓 (φ3・φ11) [PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
JIB-RE-120T	PET	インジェクションブロー	131.5	120.8	φ44.0	-	REワンパーツキャップ[PP]	RE中栓(φ3・φ11)
JIB-RE-150T			162.5	141.1	φ44.0	-		

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

JIB-RⅡ Series

ジェイアイビーアール２シリーズ

インジェクションブローによるポンプ下嵌合仕様の円柱ボトルです。
耐内容物性にも優れたシンプルな容器です。

JIB-RⅡ-80A　JIB-RⅡ-100A　JIB-RⅡ-120A　JIB-RⅡ-150A

キャップ 一覧はP210へ

Z-200 OVキャップ
Z-500 OVキャップ
[PP]

Z-200(B) OVキャップ
Z-500(B) OVキャップ
[外観シボ仕様]
[PP]

Z-200口用キャップ
(インナーリング仕様)
Z-500口用キャップ
(インナーリング仕様)
[PP]

Z-200ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
Z-500ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
[PP]

トグルキャップ
[PP,PP]

ツイストキャップ
[PP,PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

Z-700-C009
[PP,PE]

Z-1000-C001
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅１ (mm)	幅２ (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JIB-RⅡ-80A (Z-200□)	PET	インジェクションブロー	91.5	116.0	φ36.5	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JIB-RⅡ-100A (Z-200□)			113.0	127.2	φ38.0	-		
JIB-RⅡ-120A (Z-200□)			133.0	132.5	φ40.0	-		
JIB-RⅡ-80A (Z-500□)			95.0	115.3	φ36.5	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
JIB-RⅡ-100A (Z-500□)			116.0	126.1	φ38.0	-		
JIB-RⅡ-120A (Z-500□)			136.5	131.8	φ40.0	-		
JIB-RⅡ-150A (Z-500□)			167.0	143.7	φ42.6	-		

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JIB-RⅢ Series

ジェイアイビーアール３シリーズ

インジェクションブローによる肩嵌合仕様の円柱ボトルです。
耐内容物性にも優れたシンプルな容器です。

JIB-RⅢ-100A　JIB-RⅢ-120A　JIB-RⅢ-150A

キャップ 一覧はP214へ

JOV-N-Lキャップ
JOV-N-3Lキャップ
[PET]

JOV-T-Lキャップ
[PET]

JOV-C-Lキャップ
[PET]

JOV-D-Lキャップ
[PET]

JOV-R-Lキャップ
[PET]

JOV-W-Lキャップ
[PET]

JOV-O-Lキャップ(PP)
JOV-O-3Lキャップ(PP)

JOV-N-Lキャップ(PP)
JOV-N-3Lキャップ(PP)

JOV-N(B)-Lキャップ(PP)
JOV-N(B)-3Lキャップ(PP)
[外観シボ仕様]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅１ (mm)	幅２ (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JIB-RⅢ-100A	PET	インジェクションブロー	117.0	116.2	φ41.0	-	JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JIB-RⅢ-120A			136.0	135.2	φ41.1	-		
JIB-RⅢ-150A			168.0	135.5	φ45.2	-	JOV-N-3Lキャップ JOV-O-3Lキャップ(PP) JOV-N-3Lキャップ(PP) JOV-N(B)-3Lキャップ(PP)	

SHIKAN Series

シカンシリーズ

紙管を OV キャップとして用いるボトルシリーズです。
紙質や色など、様々なパターンから選ぶことが可能です。

SHIKAN-30A　SHIKAN-50A　SHIKAN-80A　SHIKAN-100A　SHIKAN-120A　SHIKAN-150A

キャップ

紙管キャップ(S･M･L)

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
SHIKAN-30A	PET	ダイレクトブロー	38.0	61.5	φ35.0	-	紙管キャップ-S	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
SHIKAN-50A			59.0	85.4	φ35.0	-		
SHIKAN-80A(Z-200□)			92.0	98.5	φ40.0	-	紙管キャップ-M	
SHIKAN-100A(Z-200□)			112.9	116.8	φ40.0	-		
SHIKAN-120A(Z-200□)			134.0	134.2	φ40.0	-		
SHIKAN-80A(Z-500□)			93.5	97.6	φ40.0	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
SHIKAN-100A(Z-500□)			114.4	115.9	φ40.0	-		
SHIKAN-120A(Z-500□)			135.0	133.3	φ40.0	-		
SHIKAN-150A			167.0	143.8	φ42.5	-	紙管キャップ-L	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

MOKU Series

モクシリーズ

樹脂で使用されていた OV キャップに、木材を合わせた複合キャップの容器。
木材の経年変化による風合いを活かし、繰り返して利用をしてもらえることを前提に開発しました。

MOKU-150A

ポンプ 一覧はP216へ

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
MOKU-150A	PET	ダイレクトブロー	162.0	140.0	φ42.5	-	MOKU-L Wキャップ[木,PP]	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

YSJ Series

ワイエスジェイシリーズ

まるでガラスのような重厚感と
シンプルで美しいフォルムを持ち合わせた高級感のあるボトルです。

YSJ-30A　YSJ-50A　YSJ-80A　YSJ-100A　YSJ-120A　YSJ-150A

YSJ-30T　YSJ-50T

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
YSJ-30A	PET	インジェクション	36.1	72.9	φ35.0	-	YSJ-30・50 OV キャップ [PET]	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
YSJ-50A			57.1	101.2	φ35.0	-			
YSJ-80A(Z-200□)			91.2	112.4	φ41.1	-	YSJ-80・100 OV キャップ [PET]		
YSJ-100A(Z-200□)			112.1	132.0	φ41.1	-			
YSJ-80A(Z-500□)			92.5	110.7	φ41.1	-			Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
YSJ-100A(Z-500□)			113.4	130.3	φ41.1	-			
YSJ-120A			130.1	130.5	φ44.5	-	YSJ-120・150 OV キャップ [PET]		
YSJ-150A			162.5	152.3	φ44.5	-			
YSJ-30T			34.7	75.1	φ35.0	-	YSJ-30T・50T Wキャップ [PP,PP]	JL-3A JL-3B JL-3C	-
YSJ-50T			55.7	103.4	φ35.0	-			

※肩部をレーザー溶着している為、色に制限がございます。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

BOTTOM Series

ボトムシリーズ

ボトルの底が丸くなっており、内容物を最後まで使い切りやすいのが特長です。
2 種類の底パーツを選ぶことができます。



BOTTOM-S 30A　BOTTOM-S 50A　BOTTOM-M 80A　BOTTOM-M 100A

BOTTOM-L 100A　BOTTOM-L 120A　BOTTOM-L 150A　BOTTOM-L 180A　BOTTOM-L 200A



キャップ 一覧はP210へ

JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP)
JOV-N-Sキャップ JOV-N-Mキャップ [PET]
JOV-T-Sキャップ JOV-T-Mキャップ [PET]
JOV-C-Sキャップ JOV-C-Mキャップ [PET]
JOV-D-Sキャップ JOV-D-Mキャップ [PET]
JOV-R-Sキャップ JOV-R-Mキャップ [PET]
JOV-W-Sキャップ JOV-W-Mキャップ [PET]
JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-O-Mキャップ(PP)
JOV-N(B)-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP) [外観シボ仕様]
Z-500 OVキャップ [PP]
Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]
Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]
Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]
トグルキャップ [PP,PP]
ツイストキャップ [PP,PP]
ティアラOV [SAN]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]
Z-200-C126 [PP,PE]
Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]
Z-700-C009 [PP,PE]
Z-1000-C001 [PP,PE]
ティアラ (皿付き) [PP,PE]
ティアラ (皿なし) [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]
Z-155-C094 [PP,PE]
Z-155-C110 [PP,PE]

付属品

ST底パーツ(S・M・L) S・M[PP] L[SAN]
R底パーツ(S・M・L) S・M[PP] L[SAN]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー	付属品
BOTTOM-S 30A	PET	ダイレクトブロー	36.1	76.2	φ32.0	-	JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N-Sキャップ JOV-T-Sキャップ JOV-C-Sキャップ JOV-D-Sキャップ JOV-R-Sキャップ JOV-W-Sキャップ JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Sキャップ(PP)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094	BOTTOM R 底パーツ (S) BOTTOM ST 底パーツ (S)
BOTTOM-S 50A			57.0	104.2	φ32.0	-			
BOTTOM-M 80A			89.4	118.8	φ37.0	-	JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP)		BOTTOM R 底パーツ (M) BOTTOM ST 底パーツ (M)
BOTTOM-M 100A			109.6	139.3	φ37.0	-			
BOTTOM-L 100A			113.2	116.0	φ43.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ ティアラOV ※2	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110 ティアラ	BOTTOM R 底パーツ (L) BOTTOM ST 底パーツ (L)
BOTTOM-L 120A			133.2	131.0	φ43.0	-			
BOTTOM-L 150A			163.4	154.0	φ43.0	-			
BOTTOM-L 180A			193.7	177.0	φ43.0	-			
BOTTOM-L 200A			214.0	192.0	φ43.0	-			

※1 OV キャップとの組み合わせ不可　※ 2 ティアラポンプ専用

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JUNO Series

ー ジュノシリーズ

トライアルキットやトラベルセットにおすすめのシリーズです。

JUNO-S20T　JUNO-S30T　JUNO-S35T　JUNO-35T

JUNO-20E　JUNO-30E　JUNO-40E　JUNO-40P　JUNO-60E　JUNO-50P　JUNO-50P (Z-200口)

JUNO-30A　JUNO-50A　JUNO-100A

キャップ ー 一覧はP210へ

LC-20キャップ [PP]　JUNOキャップ [PP]　LC-80キャップ [PP]　Z-200 OVキャップ [PP]　Z-200(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-200口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]　Z-200ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]

中栓 ー 一覧はP217へ

JL-2A(φ3) JL-2B(φ5) JL-2C(φ7) [PE]　JL-5A(φ3) JL-5B(φ8) [PE]　ポイントSS中栓 (φ1・φ1.5・φ2) [PE]

ポンプ ー 一覧はP216へ

Z-200-C023 [PP,PE]　Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]

スプレー ー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー	付属品
JUNO-S20T	PET	ダイレクトブロー	23.3	72.4	φ24.0	-	JUNO Sキャップ [PP] LC-20キャップ	JL-2A JL-2B JL-2C	-	-
JUNO-S30T			34.5	72.5	φ29.0	-				
JUNO-S35T			37.5	77.4	φ29.0	-				
JUNO-35T			37.5	77.0	φ29.0	-	JUNOキャップ	JL-2A JL-2B ポイントSS中栓 (φ1・φ1.5・φ2)		ホルダー [PE] ※1
JUNO-20E	PE		22.8	65.1	φ24.9	-				
JUNO-30E			33.0	74.0	φ28.0	-				
JUNO-40E			43.0	86.3	φ29.1	-				
JUNO-40P	PP		43.3	86.3	φ29.2	-				
JUNO-60E	PE		67.5	96.0	φ35.0	-	LC-80キャップ	JL-5A JL-5B		-
JUNO-50P	PP		59.5	101.0	φ31.4	-				
JUNO-50P (Z-200口)			57.0	97.1	φ31.4	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ (インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ (φ3・φ5)	-	Z-200-C023※2 Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094	
JUNO-30A	PET		36.8	66.3	φ31.4	-				
JUNO-50A			60.4	99.2	φ31.4	-				
JUNO-100A			110.2	124.0	φ38.0	-			Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094	

※1 JUNO キャップ＋平中栓の仕様の場合必要となります。　※2 Z-200 OV キャップ、Z-200(B) OV キャップは適合不可。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

STRIPE Series

ー ストライプシリーズ

ローレットが入ったデザインはシンプルながらも存在感を演出します。
キャップの組み合わせが多く、表現の幅が広がります。

STRIPE-30A　STRIPE-50A　STRIPE-80A　STRIPE-100A　STRIPE-120A　STRIPE-150A　STRIPE-200A

STRIPE-100T　STRIPE-120T　STRIPE-150T

キャップ 一覧はP210へ

JOV-T-Sキャップ
JOV-T-Mキャップ
JOV-T-Lキャップ
[PET]

JOV-N-Sキャップ
JOV-N-Mキャップ
JOV-N-Lキャップ
JOV-N-LLキャップ
[PET]

JOV-C-Sキャップ
JOV-C-Mキャップ
JOV-C-Lキャップ
JOV-C-LLキャップ
[PET]

JOV-D-Sキャップ
JOV-D-Mキャップ
JOV-D-Lキャップ
[PET]

JOV-R-Sキャップ
JOV-R-Mキャップ
JOV-R-Lキャップ
[PET]

JOV-W-Sキャップ
JOV-W-Mキャップ
JOV-W-Lキャップ
JOV-W-LLキャップ
[PET]

JOV-O-Sキャップ(PP)
JOV-O-Mキャップ(PP)
JOV-O-Lキャップ(PP)
JOV-O-LLキャップ(PP)

JOV-N-Sキャップ(PP)
JOV-N-Mキャップ(PP)
JOV-N-Lキャップ(PP)
JOV-N-LLキャップ(PP)

JOV-N(B)-Sキャップ(PP)
JOV-N(B)-Mキャップ(PP)
JOV-N(B)-Lキャップ(PP)
JOV-N(B)-LLキャップ(PP)
[外観シボ仕様]

H100-27ワンパーツキャップ
H100-35ワンパーツキャップ
H100-40ワンパーツキャップ
[PP]

H100-35Wキャップ
H100-40Wキャップ
[SAN,PP]

L-100Lキャップ
[SAN,PP]

M-100Lキャップ
[SAN,PP]

N-100Lキャップ
[SAN,PP]

O-100Lキャップ
[SAN,PP]

ジョーヌ100Lキャップ
[PP]

AL-100Lキャップ
[AL]

N-100Wキャップ
[SAN,PP]

CRYSTAL-100W
キャップ [SAN,PP]

L-100Wキャップ
[SAN,PP]

中栓 一覧はP217へ

バージンシール加工可能

JMB-100W
キャップ
[PP,PP]

DELTA-100W
キャップ
[PP,PP]

REX-100W
キャップ
[PP,PP]

JL-3A(φ3)
JL-3B(φ7.5)
JL-3C(φ5)
[PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
STRIPE-30A	PET	ダイレクトブロー	36.7	66.0	φ32.1	-	JOV-T-Sキャップ JOV-N-Sキャップ JOV-C-Sキャップ JOV-D-Sキャップ JOV-R-Sキャップ JOV-W-Sキャップ JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Sキャップ(PP)	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
STRIPE-50A			57.8	96.0	φ32.1	-			
STRIPE-80A (Z-200□)			91.3	110.1	φ37.1	-	JOV-T-Mキャップ JOV-N-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP)		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
STRIPE-100A (Z-200□)			111.0	130.6	φ37.1	-			
STRIPE-120A (Z-200□)			132.0	152.6	φ37.1	-			
STRIPE-80A (Z-500□)			92.5	109.5	φ37.1	-			
STRIPE-100A (Z-500□)			112.5	130.0	φ37.1	-			
STRIPE-120A (Z-500□)			133.0	152.0	φ37.1	-			
STRIPE-150A			168.3	156.0	φ41.1	-	JOV-T-Lキャップ JOV-N-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)		
STRIPE-200A			223.0	182.0	φ43.1	-	JOV-T-LLキャップ JOV-N-LLキャップ JOV-C-LLキャップ JOV-W-LLキャップ JOV-O-LLキャップ(PP) JOV-N-LLキャップ(PP) JOV-N(B)-LLキャップ(PP)		
STRIPE-100T			109.0	117.1	φ40.1	-	H100-40ワンパーツキャップ H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ N-100Wキャップ CRYSTAL-100Wキャップ※1 L-100Wキャップ※1 JMB-100Wキャップ DELTA-100Wキャップ REX-100Wキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
STRIPE-120T			130.5	135.0	φ40.1	-			
STRIPE-150T			160.5	162.5	φ40.1	-			

※1 中栓JL-3C対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

CRYSTAL Series

ー クリスタルシリーズ

多面のきらめきが美しい人気のシリーズ。美容液からシャンプーまで揃えられる
豊富なサイズバリエーションも大きな魅力のひとつです。

CRYSTAL-30A　CRYSTAL-50A　CRYSTAL-100A　CRYSTAL-120A　CRYSTAL-150A　CRYSTAL-500A

CRYSTAL-100T　CRYSTAL-120T　CRYSTAL-150T



キャップ 一覧はP210へ

JOV-C-Sキャップ [PET]　JOV-N-Sキャップ [PET]　JOV-T-Sキャップ [PET]　JOV-D-Sキャップ [PET]　JOV-R-Sキャップ [PET]　JOV-W-Sキャップ [PET]　JOV-O-Sキャップ(PP)　JOV-N-Sキャップ(PP)　JOV-N(B)-Sキャップ(PP) [外観シボ仕様]　Z-500 OVキャップ [PP]



Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]　Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP,PP]　ツイストキャップ [PP,PP]　CRYSTAL-100W キャップ [SAN,PP]　H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ [PP]　H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ [SAN,PP]　L-100Lキャップ [SAN,PP]　M-100Lキャップ [SAN,PP]

N-100Lキャップ [SAN,PP]　O-100Lキャップ [SAN,PP]　ジョーヌ100Lキャップ [PP]　AL-100Lキャップ [AL]　N-100Wキャップ [SAN,PP]　L-100Wキャップ [SAN,PP]　JMB-100Wキャップ [PP,PP]　DELTA-100Wキャップ [PP,PP]　REX-100Wキャップ [PP,PP]

中栓 一覧はP217へ

JL-3A(φ3)
JL-3B(φ7.5)
JL-3C(φ5)
[PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]　Z-3000-C174 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	容量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
CRYSTAL-30A	PET	ダイレクトブロー	37.5	73.3	φ32.2	-	JOV-C-Sキャップ JOV-N-Sキャップ JOV-T-Sキャップ JOV-D-Sキャップ JOV-R-Sキャップ JOV-W-Sキャップ JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Sキャップ(PP)	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
CRYSTAL-50A			57.5	103.3	φ32.2	-			
CRYSTAL-100A			111.0	110.8	φ40.3	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
CRYSTAL-120A			132.0	129.3	φ40.3	-			
CRYSTAL-150A			170.0	149.5	φ42.3	-			
CRYSTAL-500A		インジェクションブロー	564.0	188.0	84.0	66.5	-		Z-3000-C174
CRYSTAL-100T		ダイレクトブロー	108.0	118.0	φ40.3	-	CRYSTAL-100Wキャップ※2 H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ N-100Wキャップ L-100Wキャップ※2 JMB-100Wキャップ DELTA-100Wキャップ REX-100Wキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
CRYSTAL-120T			129.0	136.5	φ40.3	-			
CRYSTAL-150T			167.0	156.7	φ42.3	-			

※1 OVキャップとの組み合わせ不可　※2 中栓JL-3C対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

CRYSTALⅡ Series

ー クリスタル 2 シリーズ

クリスタルシリーズの OV キャップ仕様となります。
ボトルに合わせた多面のキャップでより統一感のある印象にする事も可能です。

CRYSTALⅡ-80A　CRYSTALⅡ-100A　CRYSTALⅡ-120A

CRYSTALⅡ-150A　CRYSTALⅡ-200A



キャップ 一覧はP214へ

JOV-C-Mキャップ JOV-C-Lキャップ [PET]
JOV-N-Mキャップ JOV-N-Lキャップ [PET]
JOV-T-Mキャップ JOV-T-Lキャップ [PET]
JOV-D-Mキャップ JOV-D-Lキャップ [PET]
JOV-R-Mキャップ JOV-R-Lキャップ [PET]
JOV-W-Mキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-W-LLキャップ [PET]
JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-O-LLキャップ(PP)
JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N-LLキャップ(PP)
JOV-N(B)-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-LLキャップ(PP) 【外観シボ仕様】

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]
Z-200-C126 [PP,PE]
Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]
Z-155-C094 [PP,PE]
Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
CRYSTAL II -80A (Z-200□)	PET	ダイレクトブロー	91.0	108.9	φ37.2	-	JOV-C-Mキャップ JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ (PP) JOV-N-Mキャップ (PP) JOV-N(B)-Mキャップ (PP)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
CRYSTAL II -100A (Z-200□)			111.0	129.9	φ37.2	-		
CRYSTAL II -120A (Z-200□)			131.0	150.4	φ37.2	-		
CRYSTAL II -80A (Z-500□)			92.0	108.3	φ37.2	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
CRYSTAL II -100A (Z-500□)			113.0	129.3	φ37.2	-		
CRYSTAL II -120A (Z-500□)			132.5	149.8	φ37.2	-		
CRYSTAL II -150A			167.0	153.5	φ41.3	-	JOV-C-Lキャップ JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)	
CRYSTAL II -200A			219.0	179.7	φ43.3	-	JOV-C-LLキャップ JOV-N-LLキャップ JOV-T-LLキャップ JOV-W-LLキャップ JOV-O-LLキャップ(PP) JOV-N-LLキャップ(PP) JOV-N(B)-LLキャップ(PP)	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

ARCH Series

アーチシリーズ

丸い肩が柔らかな印象を与えるボトルです。
オーガニックのシリーズなどにもおすすめです。

ARCH-30A　ARCH-40A　ARCH-50A　ARCH-80A

ARCH-100A　ARCH-120A　ARCH-150A　ARCH-200A

キャップ 一覧はP210へ

Z-200 OVキャップ
Z-500 OVキャップ
[PP]

Z-200(B) OVキャップ
Z-500(B) OVキャップ
[外観シボ仕様]
[PP]

Z-200□用キャップ
(インナーリング仕様)
Z-500□用キャップ
(インナーリング仕様)
[PP]

Z-200ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
Z-500ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
[PP]

トグルキャップ
[PP,PP]

ツイストキャップ
[PP,PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

Z-700-C009
[PP,PE]

Z-1000-C001
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
ARCH-30A	PET	ダイレクトブロー	36.1	53.5	φ37.5	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200□用キャップ (インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ (φ3・φ5)	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
ARCH-40A			47.5	59.1	φ41.0	-			
ARCH-50A			65.5	69.3	φ43.0	-			
ARCH-80A (Z-200□)			91.5	79.7	φ47.0	-			
ARCH-100A (Z-200□)			111.0	92.0	φ47.0	-			
ARCH-120A (Z-200□)			132.0	98.5	φ49.0	-			
ARCH-80A (Z-500□)			93.5	77.5	φ47.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500□用キャップ (インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
ARCH-100A (Z-500□)			114.0	90.3	φ47.0	-			
ARCH-120A (Z-500□)			135.0	97.0	φ49.0	-			
ARCH-150A			168.5	117.0	φ49.0	-			
ARCH-200A			219.0	125.4	φ54.0	-			

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

ARCH Series

アーチシリーズ

丸い肩が柔らかな印象を与えるボトルです。
オーガニックのシリーズなどにもおすすめです。

ARCH-300A (Z-500□)　ARCH-300A (Z-3000□)　ARCH-400A　ARCH-500A

ARCH-100T　ARCH-120T　ARCH-150T

キャップ 一覧はP210へ



BALL-100L [PP]
H100-27ワンパーツキャップ [PP]
L-100Lキャップ [SAN,PP]
M-100Lキャップ [SAN,PP]
N-100Lキャップ [SAN,PP]
O-100Lキャップ [SAN,PP]
ジョーヌ100Lキャップ [PP]

中栓 一覧はP217へ

バージンシール加工可能

JL-3A(φ3)
JL-3B(φ7.5)
JL-3C(φ5)
[PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]
Z-700-C009 [PP,PE]
Z-1000-C001 [PP,PE]
Z-3000-C174 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
ARCH-300A (Z-500□)	PET	ダイレクトブロー	323.5	132.8	φ64.0	-	-	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
ARCH-300A (Z-3000□)			333.5	131.9	φ64.0	-	-		Z-3000-C174
ARCH-400A		インジェクションブロー	450.0	140.2	φ73.8	-			
ARCH-500A			554.0	147.4	φ79.6	-			
ARCH-100T		ダイレクトブロー	111.5	91.0	φ49.0	-	BALL-100L H100-27ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
ARCH-120T			132.5	103.5	φ49.0	-			
ARCH-150T			164.5	121.3	φ49.0	-			

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

ARCH(S) Series

アーチ（エス）シリーズ

キャップを取らず、片手の力だけで開け閉めが可能な
トグルキャップとヒンジキャップが装着できる ARCH シリーズのスリムタイプです。

ARCH(S)-200E　ARCH(S)-300E

キャップ 一覧はP210へ

Z-500 OVキャップ [PP]
Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]
Z-500口用キャップ（インナーリング仕様） [PP]
Z-500ヒンジキャップ（φ3・φ5） [PP]
トグルキャップ [PP,PP]
ツイストキャップ [PP,PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]
Z-700-C009 [PP,PE]
Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
ARCH (S) -200E	PE	ダイレクトブロー	222.5	154.5	φ47.8	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
ARCH (S) -300E			323.3	172.8	φ54.3	-		

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

J-PET PUMP Series

ジェイペットポンプシリーズ

J-PET シリーズのポンプ・スプレー仕様です。
トライアルセットやトラベルセットでの利用におすすめです。

J-PET-20A　J-PET-30A　J-PET-60A



キャップ 一覧はP210へ

Z-100H OVキャップ
Z-200 OVキャップ [PP]
Z-100H(B) OVキャップ[PP]
Z-200(B) OVキャップ[PP] [外観シボ仕様] [PP]
Z-100H OVキャップ (PET)
Z-200口用キャップ（インナーリング仕様） [PP]
Z-200ヒンジキャップ（φ3・φ5） [PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-100-101 [PP,PE]
Z-200-C024 [PP,PE]
Z-200-C126 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]
Z-155-C094 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
J-PET-20A	PET	ダイレクトブロー	26.0	61.9	φ27.5	-	Z-100H OVキャップ Z-100H(B) OVキャップ Z-100H OVキャップ(PET)	Z-100-101
J-PET-30A			37.0	71.4	φ30.0	-		
J-PET-60A			66.5	98.2	φ33.4	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094

DROP Series

ドロップシリーズ

柔らかなフォルムが印象的なシリーズ。美容液からシャンプーまで揃えられる
豊富なサイズバリエーションも大きな魅力のひとつです。

DROP-80A　DROP-100A　DROP-120A　DROP-150A　DROP-200A

DROP-300A　DROP-400A　DROP-500A



キャップ 一覧はP210へ

Z-200 OVキャップ
Z-500 OVキャップ
[PP]

Z-200(B) OVキャップ
Z-500(B) OVキャップ
[外観シボ仕様]
[PP]

Z-200□用キャップ
(インナーリング仕様)
Z-500□用キャップ
(インナーリング仕様)
[PP]

Z-200ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
Z-500ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
[PP]

トグルキャップ
[PP,PP]

ツイストキャップ
[PP,PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

Z-700-C009
[PP,PE]

Z-1000-C001
[PP,PE]

Z-3000-C174
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
DROP-80A (Z-200□)	PET	ダイレクトブロー	90.5	89.5	φ46.4	-	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200□用キャップ (インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
DROP-100A (Z-200□)			111.0	102.0	φ48.2	-		
DROP-120A (Z-200□)			131.0	113.1	φ49.9	-		
DROP-80A (Z-500□)			91.5	88.4	φ46.4	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500□用キャップ (インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
DROP-100A (Z-500□)			112.0	100.9	φ48.2	-		
DROP-120A (Z-500□)			131.5	112.0	φ49.9	-		
DROP-150A			168.0	128.5	φ52.8	-		
DROP-200A			218.0	141.0	φ57.2	-		
DROP-300A			335.0	148.2	φ69.6	-	-	Z-3000-C174
DROP-400A		インジェクションブロー	452.0	170.1	φ76.9	-		
DROP-500A			562.5	183.2	φ82.0	-		

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

DROP Series

ー ドロップシリーズ

柔らかなフォルムが印象的なシリーズ。ポンプタイプ、ローションタイプと取り揃えています。

DROP-30A　DROP-50A

DROP-80T　DROP-100T　DROP-120T　DROP-150T　DROP-200T

キャップ ー覧はP210へ

DROP-ワンパーツキャップ [PP]　H100-27ワンパーツキャップ [PP]　L-100Lキャップ [SAN,PP]　M-100Lキャップ [SAN,PP]　N-100Lキャップ [SAN,PP]　O-100Lキャップ [SAN,PP]　ジョーヌ100Lキャップ [PP]

中栓 ー覧はP217へ

バージンシール加工可能

JL-3A (φ3)
JL-3B (φ7.5)
JL-3C (φ5)
[PE]

ポンプ ー覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]

スプレー ー覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
DROP-30A	PET	ダイレクトブロー	37.0	50.5	φ40.8	-	DROP S OV キャップ[PET]	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
DROP-50A			57.0	65.5	φ43.3	-			
DROP-80T			91.5	95.2	φ46.4	-	DROP-ワンパーツキャップ H100-27ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
DROP-100T			108.0	106.5	φ47.9	-			
DROP-120T			128.0	118.0	φ49.5	-			
DROP-150T			159.5	133.2	φ52.0	-			
DROP-200T			213.5	156.0	φ55.7	-			

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

DROP Ⅱ Series

ドロップ 2 シリーズ

ドロップシリーズの OV キャップ仕様となります。
ボトルに合わせたキャップでより統一感のある印象に。

DROP Ⅱ-80A　DROP Ⅱ-100A　DROP Ⅱ-120A　DROP Ⅱ-150A

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
DROP Ⅱ-80A (Z-200□)	PET	ダイレクトブロー	90.5	86.0	φ47.2	-	DROP S OV キャップ [PET]	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
DROP Ⅱ-100A (Z-200□)			111.0	98.0	φ49.0	-		
DROP Ⅱ-120A (Z-200□)			132.0	109.1	φ50.7	-		
DROP Ⅱ-150A (Z-200□)			166.5	123.6	φ54.3	-		
DROP Ⅱ-80A (Z-500□)			92.0	85.4	φ47.2	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
DROP Ⅱ-100A (Z-500□)			113.0	97.4	φ49.0	-		
DROP Ⅱ-120A (Z-500□)			133.5	108.5	φ50.7	-		
DROP Ⅱ-150A (Z-500□)			168.0	122.5	φ54.3	-		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

DROP PE Series

ドロップ PE シリーズ

人気のドロップシリーズに PE タイプが登場。
シャンプーやコンディショナー等におすすめです。

DROP-300E　DROP-400E　DROP-500E



ポンプ 一覧はP216へ

Z-3000-C174 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	ポンプ・スプレー
DROP-300E	PE	ダイレクトブロー	340.0	150.0	φ70.0	-	Z-3000-C174
DROP-400E			455.0	166.0	φ77.0	-	
DROP-500E			564.0	180.5	φ82.0	-	

DROP FOAMER Series

ドロップフォーマーシリーズ

人気のドロップシリーズにフォーマーポンプタイプが登場。洗顔やボディーソープ等におすすめです。
内容物の残量が一目でわかるウィンドウを付けることもできます。

DROP-150F　DROP-200F　DROP-250F　DROP-300F

ポンプ 一覧はP216へ

F5-M
[PP,PE]

F5-T
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	ポンプ・スプレー
DROP-150F	PE	ダイレクトブロー	212.0	111.0	φ60.0	-	F5-M F5-T
DROP-200F			270.0	129.0	φ63.5	-	
DROP-250F			310.0	136.5	φ67.5	-	
DROP-300F			362.0	146.0	φ71.5	-	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SWITCH(KAKU) Series

スイッチ（カク）シリーズ

リフィルタイプの容器です。環境配慮も可能な
SWITCH シリーズのスクエア形状タイプになります。

SWITCH(KAKU)-30A　SWITCH(KAKU)-40A　SWITCH(KAKU)-50A　SWITCH(KAKU)-60A



ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	アウター容器	肩パーツ	リフィル	リフィル用キャップ	キャップ	ポンプ
SWITCH (KAKU) -30A	アウター：PP 肩パーツ：PP リフィル：PP	リフィル：ダイレクトブロー 肩パーツ：インジェクション アウター：インジェクション	39.0	123.6	□35.1	-	SWITCH (KAKU) -M アウター容器 [PP]	SWITCH (KAKU) -M 肩パーツ [PP]	SWITCH (KAKU) -30Aリフィル [PP]	Z-200□用キャップ [PP]	SWITCH (KAKU) -M OVキャップ [PP]	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
SWITCH (KAKU) -40A			50.0	123.6	□35.1	-			SWITCH (KAKU) -40Aリフィル [PP]			
SWITCH (KAKU) -50A			61.9	135.6	□39	-	SWITCH (KAKU) -L アウター容器 [PP]	SWITCH (KAKU) -L 肩パーツ [PP]	SWITCH (KAKU) -50Aリフィル [PP]		SWITCH (KAKU) -L OVキャップ [PP]	
SWITCH (KAKU) -60A			71.5	135.6	□39	-			SWITCH (KAKU) -60Aリフィル [PP]			

COFFRET Series

ー コフレシリーズ

長方形のシリーズ。オーバーキャップをつけることで、ボトルとの一体感が生まれます。
豊富なサイズ展開も魅力です。

COFFRET-30A　COFFRET-50A　COFFRET-60A　COFFRET-80A　COFFRET-100A　COFFRET-120A

COFFRET-150A　COFFRET-200A　COFFRET-100T　COFFRET-120T　COFFRET-150T

キャップ 一覧はP210へ

Z-500 OVキャップ [PP]　Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-500□用キャップ (インナーリング仕様) [PP]　Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP,PP]　ツイストキャップ [PP,PP]　H100-27ワンパーツキャップ [PP]　L-100Lキャップ [SAN,PP]　M-100Lキャップ [SAN,PP]　N-100Lキャップ [SAN,PP]

O-100Lキャップ [SAN,PP]　ジョーヌ100Lキャップ [PP]　AL-100Lキャップ [AL]

中栓 一覧はP217へ

バージンシール加工可能

JL-3A (φ3)
JL-3B (φ7.5)
JL-3C (φ5)
[PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
COFFRET-30A	PET	ダイレクトブロー	38.5	52.5	43.0	29.2	COFFRET-S-OVキャップ[PET]	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
COFFRET-50A			59.5	72.5	43.0	29.0			
COFFRET-60A			72.0	85.0	43.0	29.0			
COFFRET-80A (Z-200□)			91.5	81.0	48.0	34.2	COFFRET-M-OVキャップ[PET]		
COFFRET-100A (Z-200□)			113.5	96.5	48.0	34.2			
COFFRET-120A (Z-200□)			135.5	112.0	48.0	34.2			
COFFRET-80A (Z-500□)			93.0	80.4	48.0	34.2			Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
COFFRET-100A (Z-500□)			115.0	95.9	48.0	34.2			
COFFRET-120A (Z-500□)			137.0	111.4	48.0	34.2			
COFFRET-150A			168.5	128.5	50.0	34.5	Z-500OVキャップ Z-500(B)OVキャップ Z-500□用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
COFFRET-200A			220.0	147.0	54.0	35.8			
COFFRET-100T			110.0	98.9	48.0	34.2	H100-27ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
COFFRET-120T			131.0	113.9	48.0	34.2			
COFFRET-150T			163.0	136.4	48.0	34.2			
COFFRET-100T (ストッパー付)			110.0	98.9	48.0	34.2	COFFRETキャップ[PP] [専用ホルダー付]	JL-3A※2	
COFFRET-120T (ストッパー付)			131.0	113.9	48.0	34.2			
COFFRET-150T (ストッパー付)			163.0	136.4	48.0	34.2			

※1 OVキャップとの組み合わせ不可　※2 バージンシール加工対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

COFFRETⅡ・COFFRETⅡ(28) Series

コフレ 2・コフレ 2（28）シリーズ

長方形のシリーズ。
厚さ 28mm と 30mm の 2 タイプご用意しています。



COFFRETⅡ-50A　COFFRETⅡ-80A　COFFRETⅡ-100A　COFFRETⅡ-120A　COFFRETⅡ-150A

COFFRETⅡ-100A(28)　COFFRETⅡ-120A(28)　COFFRETⅡ-150A(28)



キャップ 一覧は P210 へ

Z-200 OVキャップ
Z-500 OVキャップ
[PP]

Z-200(B) OVキャップ
Z-500(B) OVキャップ
[外観シボ仕様]
[PP]

Z-200□用キャップ
(インナーリング仕様)
Z-500□用キャップ
(インナーリング仕様)
[PP]

Z-200ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
Z-500ヒンジキャップ
(φ3・φ5)
[PP]

トグルキャップ
[PP,PP]

ツイストキャップ
[PP,PP]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-200-C024
[PP,PE]

Z-200-C126
[PP,PE]

Z-500-C012
[PP,PE]

Z-500-C014
[PP,PE]

Z-700-C009
[PP,PE]

Z-1000-C001
[PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-75-C094
[PP,PE]

Z-155-C094
[PP,PE]

Z-155-C110
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
COFFRET Ⅱ-50A (Z-200□)	PET	ダイレクトブロー	65.5	74.0	43.0	30.0	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200□用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
COFFRET Ⅱ-80A (Z-200□)			91.5	92.1	45.8	30.0		
COFFRET Ⅱ-100A (Z-200□)			111.5	100.1	50.8	30.0		
COFFRET Ⅱ-120A (Z-200□)			132.5	107.6	55.2	30.0		
COFFRET Ⅱ-50A (Z-500□)			67.0	73.0	43.0	30.0	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500□用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
COFFRET Ⅱ-80A (Z-500□)			93.0	91.0	45.8	30.0		
COFFRET Ⅱ-100A (Z-500□)			113.0	99.0	50.8	30.0		
COFFRET Ⅱ-120A (Z-500□)			134.0	106.5	55.2	30.0		
COFFRET Ⅱ-150A			169.5	119.0	62.0	30.0		
COFFRET Ⅱ-100A (28)			113.7	96.7	58.2	28.0	-	Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1
COFFRET Ⅱ-120A (28)			134.0	107.6	60.1	28.0		
COFFRET Ⅱ-150A (28)			165.8	125.4	62.1	28.0		

※ 1 OV キャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

COFFRETⅢ Series

ー コフレ3シリーズ

人気のある長方形シリーズの中で、特にメール便に対応可能な薄型を特長としたシリーズです。
PE材質のローション口タイプもご用意しています。

COFFRETⅢ-30A　COFFRETⅢ-40A　COFFRETⅢ-50A　COFFRETⅢ-60A　COFFRETⅢ-80A　COFFRETⅢ-100A

COFFRETⅢ-30E　COFFRETⅢ-40E　COFFRETⅢ-50E　COFFRETⅢ-60E



キャップ 一覧はP210へ

COFFRETⅢ Wキャップ [PP,PP]　SP-SSキャップ [PP] SP-Sキャップ [PP]

中栓 一覧はP217へ

SP-(SS/S)平中栓 (φ1.5・φ2.5) [PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-100-101 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
COFFRETⅢ-30A	PET	ダイレクトブロー	38.5	54.9	43.0	26.0	COFFRETⅢ-S-OVキャップ [PET]	-	Z-100-101
COFFRETⅢ-40A			48.7	66.2	43.0	26.0			
COFFRETⅢ-50A			60.5	77.8	43.0	26.0			
COFFRETⅢ-60A			70.0	87.9	43.0	26.0			
COFFRETⅢ-80A			91.5	100.5	48.0	26.0	COFFRETⅢ-M-OVキャップ [PET]		
COFFRETⅢ-100A			112.0	119.8	48.0	26.0			
COFFRETⅢ-30E	PE		35.6	67.4	44.3	22.1	COFFRETⅢ Wキャップ SP-SSキャップ SP-Sキャップ	SP-(SS/S)平中栓 (φ1.5・φ2.5)	-
COFFRETⅢ-40E			46.6	81.5	44.3	22.1			
COFFRETⅢ-50E			56.7	94.3	44.3	22.4			
COFFRETⅢ-60E			66.8	107.8	44.1	22.6			

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JECICA Series

ー ジェシカシリーズ

四角のシリーズです。
オーバーキャップをつけることで、ボトルとの一体感が生まれます。



JECICA-10A　JECICA-20A　JECICA-30A　JECICA-50A　JECICA-60A　JECICA-80A

JECICA-100A　JECICA-120A　JECICA-150A　JECICA-400A　JECICA-120BT

ポンプ ー覧は P216 へ

Z-100-101 [PP,PE]　Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-3000-C174 [PP,PE]

スプレー ー覧は P216 へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JECICA-10A	PET	ダイレクトブロー	20.4	48.4	□26.5	-	JECICA MINI OVキャップ[PP]	Z-100-101
JECICA-20A			30.0	64.9	□26.5	-		
JECICA-30A			36.0	76.1	□26.5	-		
JECICA-50A			57.0	72.0	□34.5	-	JECICA M OVキャップ[PP]	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JECICA-60A			71.0	85.5	□34.5	-		
JECICA-80A (Z-200□)			91.5	105.5	□34.5	-		
JECICA-80A (Z-500□)			93.0	104.7	□34.5	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JECICA-100A			105.5	100.8	□39.0	-	JECICA OVキャップ[PP]	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JECICA-120A			133.5	115.8	□39.0	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JECICA-150A			166.0	140.0	□39.0	-		
JECICA-400A			431.0	126.5	□68.0	-	-	Z-3000-C174
JECICA-120BT	PE/EVOH	多層ブロー	137.8	119.7	50.5	34.0	JECICA Wヒンジキャップ[PP] (φ2・φ2.5・φ3)	-

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JECICA Ⅱ Series

ー ジェシカ 2 シリーズ

四角のシリーズです。
オーバーキャップをつけることで、ボトルとの一体感が生まれます。

JECICAⅡ-100A　JECICAⅡ-120A　JECICAⅡ-150A　JECICAⅡ-200A



ポンプ 一覧は P216 へ



Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JECICA Ⅱ-100A	PET	ダイレクトブロー	112.0	89.5	□42.0	-	JECICA Ⅱ OVキャップ[PET]	Z-200-C024／Z-200-C126 Z-75-C094／Z-155-C094
JECICA Ⅱ-120A			137.0	104.0	□42.0	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JECICA Ⅱ-150A			167.4	123.7	□42.0	-		
JECICA Ⅱ-200A			218.2	156.7	□42.0	-		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SQB Series

ー エスキュービーシリーズ

ガラスの様な肉厚のデザインです。
高級感を落とさずに取扱いが安心な樹脂ボトルをお探しの方におすすめです。

SQB-30T　SQB-150T　SQB-150A

キャップ 一覧は P210 へ

ジョーヌポイントキャップ [PP]　ジョーヌ-100Lキャップ [PP]　H100-27ワンパーツキャップ [PP]　L-100Lキャップ [SAN,PP]　M-100Lキャップ [SAN,PP]　N-100Lキャップ [SAN,PP]　O-100Lキャップ [SAN,PP]

AL-100Lキャップ [AL]　Z-500 OVキャップ [PP]　Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-500 口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]　Z-500 ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP,PP]　ツイストキャップ [PP,PP]

中栓 一覧は P217 へ

JL-3A ポイント (φ3) [PE]　JL-3A (φ3) JL-3B (φ7.5) JL-3C (φ5) [PE]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
SQB-30T	PET	ダイレクトブロー	39.2	70.2	□34.0	-	ジョーヌポイントキャップ※2 ジョーヌ-100Lキャップ H100-27ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ AL-100Lキャップ	JL-3Aポイント JL-3A JL-3B JL-3C	-
SQB-150T			161.5	130.2	□46.0	-			
SQB-150A			164.2	123.0	□46.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110

※1 OVキャップとの組み合わせ不可　※2 JL-3Aポイント中栓専用

FLEUVE Series

フループシリーズ

見る角度によって表情を変える四角い形状のボトルです。
OV キャップ仕様で高級感を演出します。

FLEUVE-20A　FLEUVE-30A　FLEUVE-50A　FLEUVE-80A　FLEUVE-100A　FLEUVE-120A

FLEUVE-150A　FLEUVE-200A　FLEUVE-300A　FLEUVE-500A

ポンプ 一覧はP216へ

Z-100-101 [PP,PE]　Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-3000-C174 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
FLEUVE-20A	PET	ダイレクトブロー	27.5	59.1	□27.0	-	FLEUVE-SS-OVキャップ[PET]	Z-100-101
FLEUVE-30A			37.5	76.1	□27.0	-		
FLEUVE-50A			58.0	83.4	□32.0	-	FLEUVE-S-OVキャップ[PET]	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
FLEUVE-80A (Z-200□)			91.5	91.4	□38.0	-	FLEUVE-M-OVキャップ[PET]	
FLEUVE-100A (Z-200□)			113.5	109.4	□38.0	-		
FLEUVE-120A (Z-200□)			133.5	126.4	□38.0	-		
FLEUVE-80A (Z-500□)			92.5	90.8	□38.0	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
FLEUVE-100A (Z-500□)			114.5	108.8	□38.0	-		
FLEUVE-120A (Z-500□)			134.5	125.8	□38.0	-		
FLEUVE-150A			168.0	136.8	□40.0	-	FLEUVE-L-OVキャップ[PET]	
FLEUVE-200A			220.0	153.8	□43.0	-	FLEUVE-LL-OVキャップ[PET]	
FLEUVE-300A			335.8	168.1	□50.4	-	-	Z-3000-C174
FLEUVE-500A			515.0	193.3	□58.5	-		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SEED Series

ー シードシリーズ

オーバル形状のシリーズ。オーバーキャップをつけることで、ボトルとの一体感が生まれます。
豊富なサイズ展開も魅力です。

SEED-30A　SEED-50A　SEED-80A　SEED-100A　SEED-120A

SEED-150A　SEED-200A　SEED-100T　SEED-120T　SEED-150T　SEED-60P

キャップ 一覧は P210 へ

H100-27 ワンパーツキャップ [PP]　L-100Lキャップ [SAN,PP]　M-100Lキャップ [SAN,PP]　N-100Lキャップ [SAN,PP]　O-100Lキャップ [SAN,PP]　ジョーヌ100Lキャップ [PP]　AL-100Lキャップ [AL]　Z-500 OVキャップ [PP]　Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-500 口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]

Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP,PP]　ツイストキャップ [PP,PP]

中栓 一覧は P217 へ

バージンシール加工可能

JL-3A (φ3)
JL-3B (φ7.5)
JL-3C (φ5)
[PE]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
SEED-30A	PET	ダイレクトブロー	38.5	59.0	39.0	33.1	SEED-S-OVキャップ[PET]	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
SEED-50A			59.0	83.0	39.0	33.1			
SEED-80A (Z-200□)			91.5	97.0	44.0	37.4	SEED-M-OVキャップ[PET]		
SEED-100A (Z-200□)			113.5	116.5	44.0	37.4			
SEED-120A (Z-200□)			135.0	136.0	44.0	37.4			
SEED-80A (Z-500□)			93.0	96.4	44.0	37.4			Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
SEED-100A (Z-500□)			115.0	115.9	44.0	37.4			
SEED-120A (Z-500□)			137.0	135.4	44.0	37.4			
SEED-150A			167.5	146.5	47.2	39.3	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3·φ5) トグルキャップ ツイストキャップ		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
SEED-200A			220.0	162.0	51.4	43.2			
SEED-60P	PP		70.0	96.0	43.2	30.2	CANDLE-100L※2	CANDLE-L-トンガリ中栓※2	-
SEED-100T	PET		109.0	113.5	45.0	38.2	H100-27ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	
SEED-120T			130.0	132.0	45.0	38.2			
SEED-150T			160.5	157.5	45.0	38.2			
SEED-100T(ストッパー付)			109.0	113.5	45.0	38.2	SEED-ワンパーツキャップ [PP]	JL-3A JL-3B	
SEED-120T(ストッパー付)			131.0	132.0	45.0	38.2			
SEED-150T(ストッパー付)			161.0	157.5	45.0	38.2			

※1 OVキャップとの組み合わせ不可　※2 その他、適合キャップ・中栓がございますのでお問い合わせください。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JIB-O Series

ジェイアイビーオーシリーズ

インジェクションブローによる楕円ボトルです。
耐内容物性にも優れたシンプルながらもスタイリッシュな印象のシリーズです。

JIB-O-100A　JIB-O-120A　JIB-O-250A

キャップ 一覧は P210 へ

Z-500 OVキャップ [PP]
Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]
Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]
Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]
トグルキャップ [PP,PP]
ツイストキャップ [PP,PP]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]
Z-700-C009 [PP,PE]
Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JIB-O-100A	PET	インジェクションブロー	115.4	126.9	44.8	32.3	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
JIB-O-120A			137.0	134.5	47.7	33.6		
JIB-O-250A			267.0	168.4	59.0	41.3		

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

NEFLE・JM・MACARON・JRT

ネーフル・ジェイエム・マカロン・ジェイアールティー

オーバル形状のネーフル、肩が丸い形状が特長のJM・MACARON・JRTです。

NEFLE-150A　JM-125A　MACARON-150A　JRT-200A



キャップ 一覧は P210 へ

Z-500 OVキャップ [PP]
Z-500(B) OVキャップ [(B)は外観シボ仕様] [PP]
Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]
Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]
トグルキャップ [PP,PP]
ツイストキャップ [PP,PP]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]
Z-700-C009 [PP,PE]
Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
NEFLE-150A	PET	ダイレクトブロー	163.5	134.5	54.0	35.0	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
JM-125A (Z-500口)			138.6	95.4	φ49.6	-		
MACARON-150A			165.0	137.6	φ45.2	-		
JRT-200A			227.0	149.4	φ49.0	-		

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

JELLA Series

ー ジェラシリーズ

ボトルの上部から下部にかけて径が細くなっていくデザインが特長的です。

JELLA-30T　JELLA-40T　JELLA-50T　JELLA-60T　JELLA-80T

JELLA-100T　JELLA-120T　JELLA-150T　JELLA-180T　JELLA-200T

キャップ 一覧はP210へ

H100-35Wキャップ
H100-40Wキャップ
H100-45Wキャップ
[SAN,PP]

H100-27ワンパーツキャップ
H100-35ワンパーツキャップ
H100-40ワンパーツキャップ
[PP]

L-100Lキャップ
[SAN,PP]

M-100Lキャップ
[SAN,PP]

N-100Lキャップ
[SAN,PP]

O-100Lキャップ
[SAN,PP]

ジョーヌ100Lキャップ
[PP]

AL-100Lキャップ
[AL]

H100-RWキャップ
[PP]

CRYSTAL-100W
キャップ
[SAN,PP]

H100-CWキャップ
[PP,PP]

H100-CWキャップ
[SAN,PP]

中栓 一覧はP217へ

JL-3A (φ3)
JL-3B (φ7.5)
JL-3C (φ5)
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
JELLA-30T	PET	ダイレクトブロー	37.6	64.0	φ36.1	-	H100-35Wキャップ H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ H100-RWキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C
JELLA-40T			45.5	73.5	φ37.1	-		
JELLA-50T			56.5	82.8	φ38.2	-		
JELLA-60T			68.7	91.4	φ39.0	-		
JELLA-80T			87.9	101.9	φ40.8	-	H100-40Wキャップ H100-40 ワンパーツキャップ CRYSTAL-100Wキャップ※1	
JELLA-100T			106.0	114.4	φ42.0	-		
JELLA-120T			128.1	129.4	φ44.0	-		
JELLA-150T			159.1	138.9	φ45.8	-		
JELLA-180T			190.2	152.4	φ47.3	-	H100-45Wキャップ H100-CWキャップ	
JELLA-200T			210.0	156.4	φ49.0	-		

※1 中栓 JL-3C 対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JELLA PUMP Series

ジェラポンプシリーズ

ジェラシリーズのポンプ・スプレー仕様。
ボトルの上部から下部にかけて径が細くなっていくデザインが特長的です。

JELLA-150A　JELLA-200A

キャップ 一覧は P210 へ

Z-500 OVキャップ [PP]
Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]
Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]
Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]
トグルキャップ [PP,PP]
ツイストキャップ [PP,PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]
Z-700-C009 [PP,PE]
Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JELLA-150A	PET	ダイレクトブロー	162.5	117.0	φ50.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
JELLA-200A			216.0	142.2	φ49.5	-		

※1 OV キャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

UNIT Series

ユニットシリーズ

ボトルの上部から下部にかけて、円形から四角形に変化していくかたちが美しいボトルです。

UNIT-20T　UNIT-120T　UNIT-150T　UNIT-200T

中栓 一覧はP217へ

JL-1A (φ3)
JL-1B (φ5)
[PE]

UNI-28P
(φ3・φ6・φ10)
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
UNIT-20T	PET	ダイレクトブロー	22.2	75.8	φ24.0	-	K-40SPキャップ [PP]	JL-1A JL-1B
UNIT-120T			130.9	127.0	φ43.6	-	UNI-28Wキャップ [PP,PP] UNI-28Wキャップ [SAN,PP]	UNI-28P (φ3・φ6・φ10)
UNIT-150T			160.8	139.5	φ46.2	-		
UNIT-200T			212.9	159.9	φ48.2	-		

UNIT PUMP Series

ー ユニットポンプシリーズ

ボトルの上部から下部にかけて、円形から四角形に変化していくかたちが美しいボトルです。
オリジナルデザインのポンプがご使用いただけます。(60T · 150A を除く。)

UNIT-60T　　UNIT-150A

UNIT-120T　　UNIT-150T　　UNIT-200T

キャップ ー覧はP210へ

Z-500 OVキャップ [PP]　Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-500口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]　Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP,PP]　ツイストキャップ [PP,PP]

ポンプ ー覧はP216へ

Z-200-C036 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]　UNI-28Z [PP,PE]

スプレー ー覧はP216へ

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ · スプレー
UNIT-60T	PET	ダイレクトブロー	67.5	106.0	φ35.1	-	-	Z-200-C036
UNIT-150A			160.2	136.0	φ46.2	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
UNIT-120T			130.9	127.0	φ43.6	-	-	UNI-28Z
UNIT-150T			160.8	139.5	φ46.2	-		
UNIT-200T			212.9	159.9	φ48.2	-		

※1 OV キャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

REX Series

ー レックスシリーズ

上部から下部にかけて、円形から四角形に変化していく形状のボトルです。
色々な表情を表現できるシリーズです。

REX-30A　REX-50A　REX-80A　REX-100A　REX-120A　REX-150A

REX-100T　REX-120T　REX-150T

キャップ 一覧はP210へ

JOV-R-Sキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-R-Lキャップ [PET]
JOV-N-Sキャップ JOV-N-Mキャップ JOV-N-Lキャップ [PET]
JOV-T-Sキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-T-Lキャップ [PET]
JOV-C-Sキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-C-Lキャップ [PET]
JOV-D-Sキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-D-Lキャップ [PET]
JOV-W-Sキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-W-Lキャップ [PET]
JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-O-Lキャップ(PP)
JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP)
JOV-N(B)-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP) [外観シボ仕様]
REX-100W キャップ [PP,PP]

H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ [PP]
H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ [SAN,PP]
L-100Lキャップ [SAN,PP]
M-100Lキャップ [SAN,PP]
N-100Lキャップ [SAN,PP]
O-100Lキャップ [SAN,PP]
ジョーヌ100Lキャップ [PP]
AL-100Lキャップ [AL]
N-100Wキャップ [SAN,PP]
CRYSTAL-100W キャップ [SAN,PP]

L-100Wキャップ [SAN,PP]
JMB-100Wキャップ [PP,PP]
DELTA-100W キャップ [PP,PP]

中栓 一覧はP217へ

JL-3A(φ3) JL-3B(φ7.5) JL-3C(φ5) [PE]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-200-C024 [PP,PE]
Z-200-C126 [PP,PE]
Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]
Z-155-C094 [PP,PE]
Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
REX-30A	PET	ダイレクトブロー	37.0	64.7	36.5	-	JOV-R-Sキャップ JOV-N-Sキャップ JOV-T-Sキャップ JOV-C-Sキャップ JOV-D-Sキャップ JOV-W-Sキャップ JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Sキャップ(PP)	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
REX-50A			58.0	93.2	36.5	-			
REX-80A (Z-200□)			92.0	108.6	42.0	-	JOV-R-Mキャップ JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP)		
REX-100A (Z-200□)			112.9	130.3	42.0	-			
REX-120A (Z-200□)			134.0	151.1	42.0	-			
REX-80A (Z-500□)			93.5	107.8	42.0	-			Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
REX-100A (Z-500□)			114.4	129.5	42.0	-			
REX-120A (Z-500□)			135.5	150.3	42.0	-			
REX-150A			169.5	153.5	46.0	-	JOV-R-Lキャップ JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)		
REX-100T			109.0	116.5	43.0	-	REX-100Wキャップ H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ N-100Wキャップ CRYSTAL-100Wキャップ※1 L-100Wキャップ※1 JMB-100Wキャップ DELTA-100Wキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
REX-120T			130.0	135.0	43.0	-			
REX-150T			160.0	161.0	43.0	-			

※1 中栓 JL-3C 対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

DELTA Series

ー デルタシリーズ

上部から下部にかけて、円形から三角形に変化していく形状のボトルです。
色々な表情を表現できるシリーズです。

DELTA-30A　DELTA-50A　DELTA-80A　DELTA-100A　DELTA-120A　DELTA-150A

DELTA-100T　DELTA-120T　DELTA-150T

キャップ 一覧はP210へ

JOV-D-Sキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-D-Lキャップ [PET]
JOV-N-Sキャップ JOV-N-Mキャップ JOV-N-Lキャップ [PET]
JOV-T-Sキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-T-Lキャップ [PET]
JOV-C-Sキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-C-Lキャップ [PET]
JOV-R-Sキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-R-Lキャップ [PET]
JOV-W-Sキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-W-Lキャップ [PET]
JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-O-Lキャップ(PP)
JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP)
JOV-N(B)-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP) [外観シボ仕様]
DELTA-100W キャップ [PP,PP]

H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ [PP]
H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ [SAN,PP]
L-100Lキャップ [SAN,PP]
M-100Lキャップ [SAN,PP]
N-100Lキャップ [SAN,PP]
O-100Lキャップ [SAN,PP]
ジョーヌ100Lキャップ [PP]
AL-100Lキャップ [AL]
N-100Wキャップ [SAN,PP]
CRYSTAL-100W キャップ [SAN,PP]

L-100Wキャップ [SAN,PP]
JMB-100Wキャップ [PP,PP]
REX-100W キャップ [PP,PP]

中栓 一覧はP217へ

JL-3A (φ3) JL-3B (φ7.5) JL-3C (φ5) [PE]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-200-C024 [PP,PE]
Z-200-C126 [PP,PE]
Z-500-C012 [PP,PE]
Z-500-C014 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-75-C094 [PP,PE]
Z-155-C094 [PP,PE]
Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
DELTA-30A	PET	ダイレクトブロー	36.0	63.3	35.8	-	JOV-D-Sキャップ JOV-N-Sキャップ JOV-T-Sキャップ JOV-C-Sキャップ JOV-R-Sキャップ JOV-W-Sキャップ JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Sキャップ(PP)	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
DELTA-50A			57.0	92.3	35.8	-			
DELTA-80A (Z-200□)			91.1	107.4	40.9	-	JOV-D-Mキャップ JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N(B)-Mキャップ(PP)		
DELTA-100A(Z-200□)			111.5	128.3	40.9	-			
DELTA-120A(Z-200□)			133.0	149.8	40.9	-			
DELTA-80A (Z-500□)			91.1	106.8	40.9	-			Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
DELTA-100A(Z-500□)			111.5	127.7	40.9	-			
DELTA-120A(Z-500□)			133.0	149.2	40.9	-			
DELTA-150A			169.5	154.2	44.9	-	JOV-D-Lキャップ JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ(PP) JOV-N-Lキャップ(PP) JOV-N(B)-Lキャップ(PP)		
DELTA-100T			109.0	117.1	42.0	-	DELTA-100Wキャップ H100-27ワンパーツキャップ H100-35ワンパーツキャップ H100-40ワンパーツキャップ H100-35Wキャップ H100-40Wキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ AL-100Lキャップ N-100Wキャップ CRYSTAL-100Wキャップ※1 L-100Wキャップ※1 JMB-100Wキャップ REX-100Wキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
DELTA-120T			130.0	135.4	42.0	-			
DELTA-150T			160.0	161.6	42.0	-			

※1 中栓JL-3C対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

BOUGIE Series

ブジーシリーズ

ロウソクのような形状で、オーバーキャップもボトルと面一で
重厚感・高級感のある仕上がりです。サイズバリエーションも豊富です。

BOUGIE-30A　BOUGIE-50A　BOUGIE-80A　BOUGIE-100A　BOUGIE-120A

BOUGIE-150A　BOUGIE-200A

キャップ 一覧は P210 へ

Z-500 OVキャップ [PP]　Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-500□用キャップ (インナーリング仕様) [PP]　Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP,PP]　ツイストキャップ [PP,PP]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
BOUGIE-30A	PET	ダイレクトブロー	36.0	66.3	φ34.5	-	BOUGIE-S OVキャップ [PET]	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
BOUGIE-50A			56.0	92.8	φ36.5	-		
BOUGIE-80A (Z-200□)			91.0	99.8	φ43.0	-	BOUGIE-M OVキャップ [PET]	
BOUGIE-100A (Z-200□)			111.5	116.8	φ44.5	-		
BOUGIE-120A (Z-200□)			132.0	134.8	φ45.0	-		
BOUGIE-80A (Z-500□)			92.5	99.2	φ43.0	-		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
BOUGIE-100A (Z-500□)			113.0	116.2	φ44.5	-		
BOUGIE-120A (Z-500□)			133.5	134.2	φ45.0	-		
BOUGIE-150A			170.0	147.0	φ49.0	-	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500□用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
BOUGIE-200A			222.5	162.0	φ52.8	-		

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JADE Series

ー ジェイドシリーズ

ボトル上部から下部にかけて、スカートのように広がった曲線がエレガントなシリーズ。

JADE-80T　JADE-100T　JADE-150T

JADE-100A　JADE-120A　JADE-150A　JADE-200A

キャップ 一覧は P210 へ

ジョーヌ100Lキャップ [PP]　H100-27 ワンパーツキャップ [PP]　L-100Lキャップ [SAN,PP]　M-100Lキャップ [SAN,PP]　N-100Lキャップ [SAN,PP]　O-100Lキャップ [SAN,PP]　AL-100Lキャップ [AL]　Z-200 OVキャップ Z-500 OVキャップ [PP]　Z-200(B) OVキャップ Z-500(B) OVキャップ [外観シボ仕様] [PP]　Z-200 口用キャップ (インナーリング仕様) Z-500 口用キャップ (インナーリング仕様) [PP]

中栓 一覧は P217 へ

Z-200ヒンジキャップ (φ3・φ5) Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5) [PP]　トグルキャップ [PP,PP]　ツイストキャップ [PP,PP]　JL-3A (φ3) JL-3B (φ7.5) JL-3C (φ5) [PE]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]　Z-500-C012 [PP,PE]　Z-500-C014 [PP,PE]　Z-700-C009 [PP,PE]　Z-1000-C001 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]　Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JADE-80T	PET	ダイレクトブロー	87.0	118.9	43.6	40.4	ジョーヌ100Lキャップ H100-27ワンパーツキャップ L-100Lキャップ M-100Lキャップ N-100Lキャップ O-100Lキャップ AL-100Lキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-
JADE-100T			108.5	129.9	49.0	45.9			
JADE-150T			156.5	152.0	51.8	47.0			
JADE-100A			110.0	125.0	49.5	46.4	Z-200 OVキャップ Z-200(B) OVキャップ Z-200口用キャップ(インナーリング仕様) Z-200ヒンジキャップ(φ3・φ5)	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JADE-120A			136.0	135.6	49.2	44.3	Z-500 OVキャップ Z-500(B) OVキャップ Z-500口用キャップ(インナーリング仕様) Z-500ヒンジキャップ(φ3・φ5) トグルキャップ ツイストキャップ		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009※1 Z-1000-C001※1 Z-155-C110
JADE-150A			158.8	143.2	52.0	46.8			
JADE-200A			212.0	155.9	57.9	52.2			

※1 OVキャップとの組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JM-H Series

ー ジェイエムエイチシリーズ

オーバーキャップとの組み合わせが、ゆるやかなくびれのあるかたちを作っています。
様々な加飾をすることで、より高級感を演出することができます。

JM-H 30A　JM-H 40A　JM-H 50A　JM-H 80A　JM-H 120A（Ⅱ）

キャップ

AIR H OVキャップ [PCTA]

JM-H OVキャップ [PP]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-200-C024 [PP,PE]

Z-200-C126 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-75-C094 [PP,PE]

Z-155-C094 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JM-H 30A	PET	ダイレクトブロー	40.7	70.7	39.6	30.0	AIR H OVキャップ※1 JM-H OVキャップ	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JM-H 40A			48.5	82.5	40.0	30.0		
JM-H 50A			59.8	94.7	44.5	29.5		
JM-H 80A			87.5	114.5	48.0	34.0		
JM-H 120A（Ⅱ）			132.0	147.3	52.3	42.2		

※1 Z155-C094対応不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JM-C Series

ー ジェイエムシーシリーズ

オーバーキャップとの組み合わせが、ゆるやかな丸みのあるかたちを作っています。
様々な加飾をすることで、より高級感を演出することができます。

JM-C 30A　JM-C 50A　JM-C 80A　JM-C 100A　JM-C 120A　JM-C 150A



キャップ

AIR C OVキャップ [PET]

JM-C OVキャップ [PP]

JM-C L OVキャップ [PET]

ポンプ 一覧は P216 へ

Z-200-C024 [PP,PE]

Z-200-C126 [PP,PE]

Z-500-C012 [PP,PE]

Z-500-C014 [PP,PE]

スプレー 一覧は P216 へ

Z-75-C094 [PP,PE]

Z-155-C094 [PP,PE]

Z-155-C110 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JM-C 30A	PET	ダイレクトブロー	40.3	64.3	φ37.0	-	AIR C OVキャップ※1 JM-C OVキャップ	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
JM-C 50A (Z-200□)			65.1	93.8	φ37.0	-		
JM-C 80A (Z-200□)			88.5	117.8	φ37.0	-		
JM-C 100A (Z-200□)			111.5	106.8	φ43.2	-	JM-C L OVキャップ	
JM-C 120A (Z-200□)			133.5	124.8	φ43.2	-		
JM-C 150A (Z-200□)			165.5	152.1	φ43.2	-		
JM-C 50A (Z-500□)			66.8	92.2	φ37.0	-	AIR C OVキャップ※1 JM-C OVキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JM-C 80A (Z-500□)			89.5	116.4	φ37.0	-		
JM-C 100A (Z-500□)			112.0	105.7	φ43.2	-	JM-C L OVキャップ	
JM-C 120A (Z-500□)			134.4	123.2	φ43.2	-		
JM-C 150A (Z-500□)			167.5	151.2	φ43.2	-		

※1 Z-155-C094対応不可

SAVON Series

サボンシリーズ

シャンプー、ハンドソープなど様々な用途でご使用いただけます。
内容物の残量が一目でわかるウインドウを付けることもできます。(300E、400E、500E)

SAVON-120T　SAVON-150T　SAVON-155T

SAVON-300E　SAVON-400E　SAVON-500E



ポンプ 一覧はP216へ

F5-T [PP,PE]　F2 [PP,PE]　Z-3000-C174 [PP,PE]　F5-M [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	ポンプ・スプレー
SAVON-120T	PET	ダイレクトブロー	170.0	113.1	φ47.8	-	F5-T F2
SAVON-150T			200.0	126.0	φ49.0	-	
SAVON-155T			185.0	119.5	φ49.0	-	Z-3000-C174
SAVON-300E	PE		410.0	109.5	φ79.8	-	F5-M
SAVON-400E			498.8	133.6	φ79.5	-	
SAVON-500E			625.0	155.6	φ79.8	-	

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JSH Series・CAMELIA

ー ジェイエスエイチシリーズ・カメリア

シンプルなかたちで大容量のＪＳＨシリーズと可憐で女性らしいフォルムをコンセプトにしたカメリアです。
シャンプー、コンディショナーにおすすめです。

JSH-300E　JSH-700E　JSH-450A　JSH-500T

CAMELIA-500A



キャップ 一覧はP210へ

OT-150キャップ
[PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-3000-C174
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JSH-300E	PE	ダイレクトブロー	352.0	94.4	φ79.5	-	-	Z-3000-C174
JSH-700E			742.5	183.7	φ79.2	-		
JSH-450A	PET		492.5	164.1	φ68.4	-		
JSH-500T			527.5	174.5	φ67.8	-	OT-150キャップ	-
CAMELIA-500A		インジェクションブロー	564.0	188.0	91.0	65.9	-	Z-3000-C174

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

ECOLE・OSCAR

エコール・オスカル

丸みのある柔らかなフォルムのエコール。
オスカルはスクイズ性があります。

ECOLE-350A　　OSCAR-170E



キャップ 一覧はP210へ

N-Wヒンジキャップ
[PP]

ポンプ 一覧はP216へ

Z-3000-C174
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
ECOLE-350A	PE	ダイレクトブロー	380.5	152.0	φ68.0	-	N-Wヒンジキャップ	Z-3000-C174
OSCAR-170E			181.1	150.9	52.2	43.5	H100-35Wヒンジキャップ[PP]	-

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

CITORON・NOBLE

シトロン・ノーブル

スクイズ性がある、オーバル形状のボトルです。

CITORON-200E　　NOBLE-280



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
CITORON-200E	PE	ダイレクトブロー	221.5	151.5	64.2	38.8	CITORON-Wヒンジキャップ[PP]	-
NOBLE-280	PE/EVOH		300.0	184.0	70.0	46.5	N-Wヒンジキャップ[PP]	

MAGIE Series・TWIST

ー マギーシリーズ・ツイスト

インナーボトルがアウターボトルに収まった高級感のあるマギーと、
ロック式のオーバーキャップ仕様で持ち運び用に最適なツイストです。

MAGIE-15A　MAGIE-30A　TWIST-50A



キャップ 一覧はP214へ

JOV-N-Sキャップ [PET]　JOV-T-Sキャップ [PET]　JOV-C-Sキャップ [PET]　JOV-D-Sキャップ [PET]　JOV-R-Sキャップ [PET]　JOV-W-Sキャップ [PET]

JOV-O-Sキャップ(PP)　JOV-N-Sキャップ(PP)
JOV-N(B)-Sキャップ(PP)
[N(B)は外観シボ仕様]



**持ち運び用に最適な
ロック式のツイストオーバー
キャップの仕組み**

①ボトル肩部とキャップにある
凹凸を合わせる様にキャップ
をかぶせます。
②キャップを時計回りにスライド
するとロックがかかります。

ポンプ 一覧はP216へ

Z-100-101 [PP,PE]　Z-200-C024 [PP,PE]　Z-200-C126 [PP,PE]

スプレー 一覧はP216へ

Z-75-C094 [PP,PE]　Z-155-C094 [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
MAGIE-15A	OV:SAN IN:PP	OV:インジェクション IN:ダイレクトブロー	19.0	84.3	φ29.5	-	MAGIE15 OVキャップ[PP]	Z-100-101
MAGIE-30A			35.7	120.3	φ32.0	-	JOV-N-Sキャップ(PP) JOV-N-Sキャップ JOV-T-Sキャップ JOV-C-Sキャップ JOV-D-Sキャップ JOV-R-Sキャップ JOV-W-Sキャップ JOV-O-Sキャップ(PP) JOV-N(B)-Sキャップ(PP)	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
TWIST-50A	PET	ダイレクトブロー	57.0	103.5	φ30.0	-	TWIST OVキャップ[PP]	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

AIRLESS Series

ー エアレスシリーズ No.1

内容物が外気に触れない為、酸化しにくく、最後まで使い切れるエアレスシリーズ。
高級な美容液やスペシャルケアにおすすめです。

AIRLESS-S15A/18A　AIRLESS-C15A/18A　AIRLESS-H15A/18A　AIRLESSⅡ-D30A



キャップ

AIR C OVキャップ [PET]　JM-C OVキャップ [PP]　AIR H OVキャップ [PCTA]　JM-H OVキャップ [PP]

ポンプ

Y180-22A [PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
AIRLESS-S15A/18A	PET	インジェクション	18.0/22.8	98.7	φ27.2	-	AIR S OV キャップ[PET]	Y180-22A
AIRLESS-C15A/18A			18.0/22.8	99.7	φ37.0	-	AIR C OVキャップ JM-C OVキャップ	
AIRLESS-H15A/18A			18.0/22.8	99.2	45.0	29.8	AIR H OVキャップ JM-H OVキャップ	
AIRLESSⅡ-D30A			35.8	85.4	φ52.2	-	AIRLESSⅡ-D30 OVキャップ[PET]	

AIRLESS Series

ー エアレスシリーズ No.2

円柱やオーバルタイプのエアレスシリーズ。
高級な美容液やスペシャルケアにおすすめです。

YSAR10　YSAR20　YSAR25　YSAR30

YSRN20　YSRN30　YSRN50　YSOV30　YSOV40



キャップ

MPFOVキャップ
[PP]

OVC24Lキャップ
[PP]

ポンプ

Y180-22A
[PP,PE]

MS180-24A(SP)
[PP,PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
YSAR10	PET	インジェクション	13.7	67.7	φ27.4	-	YSARキャップ[PET]	Y180-22A
YSAR20			24.7	91.8	φ27.4	-		
YSAR25			30.6	104.8	φ27.4	-		
YSAR30			33.7	104.8	φ27.4	-		
YSRN20			25.1	74.9	φ30.0	-	MPFOVキャップ OVC24Lキャップ	MS180-24A(SP)
YSRN30			36.1	94.9	φ30.0	-		
YSRN50			57.8	108.0	φ35.0	-		
YSOV30			34.0	83.5	42.1	27.3	YSOVキャップ[PET]	Y180-22A
YSOV40			44.0	97.4	42.2	27.4		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

HOLE CAP Series

ホールキャップシリーズ

スタイリッシュなT型ホールキャップと、丸みが優しい印象を与える丸玉ホールキャップ。
上部から下部にかけて、三角形から円形に変化していく形状のDELTAホールキャップと
上部から下部にかけて、四角形から円形に変化していく形状のREXホールキャップです。

丸玉ホールキャップ No.40　T型ホールキャップ No.40　DELTAホールキャップ No.40　REXホールキャップ No.40



製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	キャップ	適合ボトル
丸玉ホールキャップNo.40	PP	インジェクション	16.4	φ29.7	-	丸玉トップキャップNo.40[SBC]	TK-20 TK-30 エムボトルNo.30 エムボトルNo.50 ヒップボトルNo.30 ヒップボトルNo.50 ラインボトルNo.30 ラインボトルNo.50
T型ホールキャップNo.40			15.8	φ28.6	-	-	
DELTAホールキャップNo.40			16.0	25.1	-		
REXホールキャップNo.40			16.0	26.1	-		

※その他、適合ボトル多数ございますので詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

CRYSTAL CAP Series

クリスタルキャップシリーズ

多面のきらめきが美しいクリスタルWキャップです。

クリスタルWキャップ No.23　クリスタルWキャップ No.40



製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	適合ボトル
クリスタルWキャップNo.23	OV:SAN IN:PP	インジェクション	17.3	φ23.9	-	エムボトルNo.3 エムボトルNo.5 エムボトルNo.10 エムボトルNo.15 エムボトルNo.20 ラインボトルNo.10
クリスタルWキャップNo.40			18.8	φ27.8	-	エムボトルNo.30 エムボトルNo.50 エムボトルNo.60 ラインボトルNo.20 ラインボトルNo.30

※その他、適合ボトル多数ございますので詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

Z-200 SPUIT Series

Z-200 スポイド シリーズ

美容液などに適したスポイド。
多様なボトルと組み合わせができるのでデザインの幅が広がります。

Z-200スポイド
JM-C 30A

Z-200スポイド
JM-H 30A

Z-200スポイド
JMB-30A

Z-200スポイド
BOUGIE-30A

Z-200スポイド
STRIPE-30A

Z-200スポイド
CRYSTAL-30A

Z-200スポイド
BOTTOM-S30A

Z-200スポイド
YSJ-30A

製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	適合ボトル	付属品（ゴム）	付属品（ホール・スポイド管）
Z-200スポイド	PP	インジェクション	19.5	φ24.7	-	JM-C 30A JM-H 30A JMB-30A BOUGIE-30A STRIPE-30A CRYSTAL-30A BOTTOM-S30A YSJ-30A	天然 NBR シリコン ブチル	スポイド管(直) スポイド管(曲)

※その他適合ボトルもございますのでお問い合わせください。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

QUANTAM R Series

クァンタム R シリーズ

ワンタッチで開け閉めできるシンプルな円柱形状のパウダー用容器です。

QUANTAM R-150　　QUANTAM R-200

中栓

QUANTAM R
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
QUANTAM R-150	PE	ダイレクトブロー	144.8	99.5	φ47.7	-	QUANTAM NRキャップ[PP]	QUANTAM R
QUANTAM R-200			194.0	130.6	φ47.5	-		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

QUANTAM JP Series

クァンタム JP シリーズ

丸みのあるキャップが特長のパウダー用容器です。中栓のバリエーションが豊富で、
一振りで一定量の顆粒・粉末が出せる中栓を付けることもできます。

QUANTAM JP-120　QUANTAM JP-150　QUANTAM JP-200　QUANTAM JP-250　QUANTAM JP-300

中栓

QUANTAM JP 2.5 (φ2.5×7穴) [PE]　QUANTAM JP 4 (φ4×7穴) [PE]　QUANTAM JP 9 (φ9) [PE]　QUANTAM J [PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
QUANTAM JP-120	PE	ダイレクトブロー	139.6	85.5	φ52.5	-	QUANTAM JPキャップ [PP]	QUANTAM JP 2.5 QUANTAM JP 4 QUANTAM JP 9 QUANTAM J
QUANTAM JP-150			169.5	98.7	φ54.0	-		
QUANTAM JP-200			220.0	116.3	φ55.6	-		
QUANTAM JP-250			271.0	131.3	φ58.0	-		
QUANTAM JP-300			325.0	145.0	φ60.0	-		

エムボトル Series

ー エムボトルシリーズ

アロマに最適な機能性や、デザイン性を施したシリーズ。
キャップやスポイド・ポンプもつけることができ、多様なニーズに対応できるアイテムです。

エムボトル No.3　エムボトル No.5　エムボトル No.10　エムボトル No.20

エムボトル No.30　エムボトル No.50　エムボトル No.60　エムボトル No.100

カラーバリエーション

キャップ

エムキャップ
No.23[PP]
No.40[PP]

スクリューキャップ
No.23L[PP]
No.40L[PP]

ヒップキャップ
No.23[PP]
No.40[PP]

シャインキャップ
No.23L
[AL]

アルミスクリュー
キャップ No.40L
[AL]

アロマキャップ
No.23[PP]
No.40[PP]

ノズル

エムノズルMN-23L
エムノズルMN-40L
[PE,PP]

ゴム栓



エム凍結ゴム栓
No.23T[IIR]
No.40T[IIR]

中栓

ドロップ栓 No.23-N
(エムボトル用)
[PE]

ドロップ栓 No.40
[PE]

ドロップ栓 No.40-N
[PE]

穴あき栓 No.23
(3φ・5φ)
[PE]

穴あき栓 No.40
(3φ・6φ)
[PE]

ポンプ

エムポンプ L-23
(トップキャップPP付き)
[PP,PE]

エムポンプ L-40
(トップキャップPP付き)
[PP,PE]

スプレー No.40
(トップキャップ付き)
[PP,PE]

スポイド用オーバーキャップ

オーバーキャップ
No.23L
[PS]

丸玉オーバーキャップ
No.23[PP]
No.40[PP]

オーバーキャップ
No.23SP[PS]
No.40[PS]

オーバーキャップ
No.23M[PS]
No.40M[PS]

スポイド

エムスポイドセット No.5M
エムスポイドセット No.10M
エムスポイドセット No.20M
エムスポイドセット No.30M
エムスポイドセット No.50M
エムスポイドセット No.60M
エムスポイドセット No.100M

エムスポイドセット No.5L
エムスポイドセット No.10L
エムスポイドセット No.20L
RS-30
エムスポイドセット No.50L
RS-60
RS-100

製品名	材質	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 (mm)	幅2 (mm)	キャップ・ノズル	中栓	ポンプ・スプレー	スポイド	スポイド用 オーバーキャップ
エムボトル No.3	ガラス	5.5	48.3	φ23.0	-	エムキャップ No.23 スクリューキャップ No.23L ヒップキャップ No.23 シャインキャップ No.23L	ドロップ栓 No.23-N (エムボトル用) 穴あき栓 No.23 3φ 穴あき栓 No.23 穴大 5φ エム凍結ゴム栓 No.23T (シャインキャップ No.23Lは除く)	-	-	-
エムボトル No.5		7.0	52.3	φ21.7	-				エムスポイドセット No.5L	オーバーキャップ No.23L 丸玉オーバーキャップ No.23
									エムスポイドセット No.5M	オーバーキャップ No.23SP オーバーキャップ No.23M
エムボトル No.10		14.0	56.3	φ26.5	-			エムポンプ L-23 (トップキャップ[PP]付き)	エムスポイドセット No.10L	オーバーキャップ No.23L 丸玉オーバーキャップ No.23
						アロマキャップ No.23 (専用ドロップ栓[PE]付き) エムノズルMN-23L	-		エムスポイドセット No.10M	オーバーキャップ No.23SP オーバーキャップ No.23M
エムボトル No.20		24.0	66.3	φ32.5	-				エムスポイドセット No.20L	オーバーキャップ No.23L 丸玉オーバーキャップ No.23
									エムスポイドセット No.20M	オーバーキャップ No.23SP オーバーキャップ No.23M
エムボトル No.30		38.5	75.8	φ35.5	-	エムキャップ No.40 スクリューキャップ No.40L ヒップキャップ No.40 アルミスクリューキャップ No.40L	ドロップ栓 No.40 ドロップ栓 No.40-N 穴あき栓 No.40 3φ 穴あき栓 No.40 穴大 6φ エム凍結ゴム栓 No.40T (アルミスクリューキャップ No.40Lは除く)	エムポンプ L-40 (トップキャップ[PP]付き) スプレー No.40 (トップキャップ付き)	RS-30	オーバーキャップ No.40 丸玉オーバーキャップ No.40
									エムスポイドセット No.30M	オーバーキャップ No.40 オーバーキャップ No.40M
エムボトル No.50		62.0	87.4	φ41.7	-				エムスポイドセット No.50L	オーバーキャップ No.40 丸玉オーバーキャップ No.40
									エムスポイドセット No.50M	オーバーキャップ No.40 オーバーキャップ No.40M
エムボトル No.60		75.0	91.3	φ44.2	-				RS-60	オーバーキャップ No.40 丸玉オーバーキャップ No.40
						アロマキャップ No.40 (専用ドロップ栓[PE]付き) エムノズルMN-40L	-		エムスポイドセット No.60M	オーバーキャップ No.40 オーバーキャップ No.40M
エムボトル No.100		120.0	106.8	φ50.0	-				RS-100	オーバーキャップ No.40 丸玉オーバーキャップ No.40
									エムスポイドセット No.100M	オーバーキャップ No.40 オーバーキャップ No.40M

●スポイド・ゴムの材質については、お問い合わせください。
●スポイドは、一部金冠仕様もございます。
●凍結ゴム栓・スポイドについても、現品にて耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

ヒップボトル・ラインボトル Series

ヒップボトル・ラインボトルシリーズ

硝子のボトルです。アロマ関係の商品におすすめです。

ヒップボトル
No.10

ヒップボトル
No.20

ヒップボトル
No.30

ラインボトル
No.10

ラインボトル
No.20

ラインボトル
No.30

ヒップボトル カラーバリエーション

ラインボトル カラーバリエーション



お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

キャップ

エムキャップ No.23[PP] No.40[PP]
スクリューキャップ No.23L[PP] No.40L[PP]
ヒップキャップ No.23[PP] No.40[PP]
シャインキャップ No.23L [AL]
アルミスクリューキャップ No.40L [AL]
アロマキャップ No.23[PP] No.40[PP]

ノズル

エムノズルMN-23L
エムノズルMN-40L
[PE,PP]

ゴム栓

エム凍結ゴム栓 No.23T[IIR] No.40T[IIR]

中栓

ドロップ栓 No.23-N (エムボトル用) [PE]
ドロップ栓 No.40 [PE]
ドロップ栓 No.40-N [PE]
穴あき栓 No.23 (3φ・5φ) [PE]
穴あき栓 No.40 (3φ・6φ) [PE]

ポンプ

エムポンプ L-23 (トップキャップPP付き) [PP,PE]
エムポンプ L-40 (トップキャップPP付き) [PP,PE]
スプレー No.40 (トップキャップ付き) [PP,PE]

スポイド用オーバーキャップ

オーバーキャップ No.23L [PS]
丸玉オーバーキャップ No.23[PP] No.40[PP]
オーバーキャップ No.23SP[PS] No.40[PS]
オーバーキャップ No.23M[PS] No.40M[PS]

スポイド

エムスポイドセット No.5M
エムスポイドセット No.10M
エムスポイドセット No.20MT
エムスポイドセット No.30M

エムスポイドセット No.5L
エムスポイドセット No.10L
RS-20
RS-30

製品名	材質	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ・ノズル	中栓	ポンプ・スプレー	スポイド	スポイド用 オーバーキャップ
ヒップボトル No.10	ガラス	13.0	56.3	φ32.6	-	エムキャップ No.23 スクリューキャップ No.23L ヒップキャップ No.23 シャインキャップ No.23L	ドロップ栓 No.23-N (エムボトル用) 穴あき栓 No.23 3φ 穴あき栓 No.23 穴大 5φ エム凍結ゴム栓 No.23T (シャインキャップ No.23Lは除く)	エムポンプ L-23 (トップキャップ[PP]付き)	エムスポイドセット No.5L	オーバーキャップ No.23L 丸玉オーバーキャップ No.23
						アロマキャップ No.23 (専用ドロップ栓[PE]付き) エムノズルMN-23L	-		エムスポイドセット No.5M	オーバーキャップ No.23SP オーバーキャップ No.23M
ヒップボトル No.20		25.5	66.3	φ36.5	-	エムキャップ No.40 スクリューキャップ No.40L ヒップキャップ No.40 アルミスクリューキャップ No.40L	ドロップ栓 No.40 ドロップ栓 No.40-N 穴あき栓 No.40 3φ 穴あき栓 No.40 穴大 6φ エム凍結ゴム栓 No.40T (アルミスクリューキャップ No.40Lは除く)	エムポンプ L-40 (トップキャップ[PP]付き) スプレー No.40 (トップキャップ付き)	RS-20	オーバーキャップ No.40 丸玉オーバーキャップ No.40
									エムスポイドセット No.20MT	オーバーキャップ No.40 オーバーキャップ No.40M
ヒップボトル No.30		35.3	75.8	φ42.7	-				RS-30	オーバーキャップ No.40 丸玉オーバーキャップ No.40
						アロマキャップ No.40 (専用ドロップ栓[PE]付き) エムノズルMN-40L	-		エムスポイドセット No.30M	オーバーキャップ No.40 オーバーキャップ No.40M
ラインボトル No.10		14.0	62.5	□24.4	-	エムキャップ No.23 スクリューキャップ No.23L ヒップキャップ No.23 シャインキャップ No.23L	ドロップ栓 No.23-N (エムボトル用) 穴あき栓 No.23 3φ 穴あき栓 No.23 穴大 5φ エム凍結ゴム栓 No.23T (シャインキャップ No.23Lは除く)	エムポンプ L-23 (トップキャップ[PP]付き)	エムスポイドセット No.10L	オーバーキャップ No.23L 丸玉オーバーキャップ No.23
						アロマキャップ No.23 (専用ドロップ栓[PE]付き) エムノズルMN-23L	-		エムスポイドセット No.10M	オーバーキャップ No.23SP オーバーキャップ No.23M
ラインボトル No.20		26.0	69.4	□29.0	-	エムキャップ No.40 スクリューキャップ No.40L ヒップキャップ No.40 アルミスクリューキャップ No.40L	ドロップ栓 No.40 ドロップ栓 No.40-N 穴あき栓 No.40 3φ 穴あき栓 No.40 穴大 6φ エム凍結ゴム栓 No.40T (アルミスクリューキャップ No.40Lは除く)	エムポンプ L-40 (トップキャップ[PP]付き) スプレー No.40 (トップキャップ付き)	RS-20	オーバーキャップ No.40 丸玉オーバーキャップ No.40
									エムスポイドセット No.20MT	オーバーキャップ No.40 オーバーキャップ No.40M
ラインボトル No.30		38.5	82.0	□32.0	-				RS-30	オーバーキャップ No.40 丸玉オーバーキャップ No.40
						アロマキャップ No.40 (専用ドロップ栓[PE]付き) エムノズルMN-40L	-		エムスポイドセット No.30M	オーバーキャップ No.40 オーバーキャップ No.40M

●スポイド・ゴムの材質については、お問い合わせください。
●スポイドは、一部金冠仕様もございます。
●凍結ゴム栓・スポイドについても、現品にて耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。

Jar

for cleansing cream,
face cream, body cream,
jel and more...

クリームやジェル状など粘性のある内容物を入れるための容器を集めました。ガラスのような高級感のある形状や全体的に丸みのある形状、薄型のものなど個性あるデザインが揃っています。また、小さなサイズから取り揃えているので、サンプルから本製品まで様々な用途のクリーム状の商品にご利用いただけます。

OVER Series

ーオーバーシリーズ

キャップが容器から飛び出したデザインを基調としたシリーズです。
印刷や色のデザイン次第で様々な印象を与えることが可能です。

OVER-50　OVER-100　OVER-150



OVERシリーズとラインで
使用するのに適した、
ボトル向けJOV-Oキャップ
シリーズもございます。

シーラー

COOL-30 シーラー
φ52 シーラー
COOL-100 シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
OVER-50	PET	インジェクション	60.3	50.0	62.6	φ59.5	OVER-50 Wキャップ[PP,PP]	COOL-30 シーラー
OVER-100			118.0	66.0	72.0	φ68.3	OVER-100 Wキャップ[PP,PP]	φ52シーラー
OVER-150			177.4	69.1	78.9	φ78.4	OVER-150 Wキャップ[PP,PP]	COOL-100 シーラー

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

THIN Series

シンシリーズ

メール便でも送付が可能な、薄くシンプルなクリーム容器シリーズ。
口部が広いため、中身も取りやすくなっています。

THIN-5　THIN-8　THIN-10　THIN-20

THIN-30　THIN-50

シーラー

COOL-20 シーラー
COOL-30 シーラー
COOL-80 シーラー
COOL-100 シーラー
COOL-150 シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
THIN-5	PP	インジェクション	7.6	14.2	17.6	φ40.5	THIN-5 キャップ[PP]	-
THIN-8			12.3	14.4	17.6	φ48.0	THIN-8 キャップ[PP]	COOL-20 シーラー
THIN-10			15.8	14.3	17.6	φ52.7	THIN-10 キャップ[PP]	COOL-30 シーラー
THIN-20			28.5	14.9	18.2	φ67.1	THIN-20 キャップ[PP]	COOL-80 シーラー
THIN-30			45.6	20.0	23.3	φ71.3	THIN-30 キャップ[PP]	COOL-100 シーラー
THIN-50			70.5	22.5	25.9	φ81.4	THIN-50 キャップ[PP]	COOL-150 シーラー

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

THIN(PET) Series

シン（ペット）シリーズ

メール便対応が可能な、使用性を加味した薄くシンプルなクリーム容器シリーズです。
ジャーは高級感があるペット材質を採用しています。

THIN-5 (PET)　THIN-8 (PET)　THIN-10 (PET)　THIN-20 (PET)

THIN-30(PET)　THIN-50(PET)

シーラー

COOL-20 シーラー
COOL-30 シーラー
COOL-80 シーラー
COOL-100 シーラー
COOL-150 シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
THIN-5 (PET)	PET	インジェクション	7.6	14.4	17.7	φ40.5	THIN-5 キャップ[PP]	-
THIN-8 (PET)			12.1	14.5	17.8	φ48.0	THIN-8 キャップ[PP]	COOL-20 シーラー
THIN-10 (PET)			15.8	14.5	17.8	φ52.9	THIN-10 キャップ[PP]	COOL-30 シーラー
THIN-20 (PET)			28.7	14.9	18.2	φ67.3	THIN-20 キャップ[PP]	COOL-80 シーラー
THIN-30 (PET)			47.0	20.0	23.3	φ71.3	THIN-30 キャップ[PP]	COOL-100 シーラー
THIN-50 (PET)			73.0	22.5	25.9	φ81.4	THIN-50 キャップ[PP]	COOL-150 シーラー

COOL Series

クールシリーズ

シンプルな形状、豊富なサイズバリエーションで人気のシリーズです。
印刷範囲が広い点も魅力です。

COOL-3　COOL-5　COOL-8　COOL-10　COOL-15　COOL-20　COOL-30　COOL-40

COOL-50　COOL-80　COOL-100　COOL-120　COOL-150

COOL-200　COOL-250　COOL-300　COOL-400　COOL-500



キャップ

COOL-30キャップ
COOL-50キャップ
COOL-100キャップ
[PP]

COOL-50AL
キャップ
[AL]

REX-30キャップ
REX-50キャップ
REX-100キャップ
[PP]

シーラー

COOL-20シーラー
COOL-30シーラー
COOL-40シーラー
COOL-50シーラー
COOL-80シーラー
COOL-100シーラー
COOL-120シーラー
COOL-150シーラー
COOL-200シーラー
COOL-300シーラー
COOL-400シーラー
COOL-500シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
COOL-3	PP	インジェクション	3.7	17.7	20.9	φ28.6	COOL-3 キャップ[PP]	-
COOL-5			6.0	19.5	22.5	φ32.3	COOL-5 キャップ[PP]	
COOL-8			9.5	22.0	24.9	φ35.8	COOL-8 キャップ[PP]	
COOL-10			11.5	23.5	26.5	φ38.1	COOL-10 キャップ[PP]	
COOL-15			17.5	26.3	29.4	φ42.0	COOL-15 キャップ[PP]	
COOL-20			26.8	29.6	33.4	φ47.6	COOL-20 キャップ[PP]	COOL-20 シーラー
COOL-30			39.0	33.0	37.0	φ52.9	COOL-30 キャップ REX-30 キャップ	COOL-30 シーラー
COOL-40			53.0	36.6	40.2	φ57.8	COOL-40 キャップ[PP]	COOL-40 シーラー
COOL-50			63.0	38.1	42.1	φ60.6	COOL-50 キャップ COOL-50 ALキャップ REX-50 キャップ	COOL-50 シーラー
COOL-80			97.0	43.4	47.4	φ68.1	COOL-80 キャップ[PP]	COOL-80 シーラー
COOL-100			118.0	46.2	49.8	φ71.4	COOL-100 キャップ REX-100 キャップ	COOL-100 シーラー
COOL-120			144.5	49.3	53.0	φ77.2	COOL-120 キャップ[PP]	COOL-120 シーラー
COOL-150			180.0	52.4	56.1	φ82.6	COOL-150 キャップ[PP]	COOL-150 シーラー
COOL-200			238.0	57.3	60.9	φ89.6	COOL-200 キャップ[PP] COOL-200 (B) キャップ[PP]※1	COOL-200 シーラー
COOL-200(B)※1			236.0	57.3	61.2	φ89.6		
COOL-250			288.5	69.5	73.1	φ89.2		
COOL-300			342.0	64.4	68.0	φ99.6	COOL-300 キャップ[PP]	COOL-300 シーラー※2
COOL-400			446.0	74.2	77.7	φ105.0	COOL-400 キャップ[PP]	COOL-400 シーラー※2
COOL-500			552.0	81.8	85.3	φ109.7	COOL-500キャップ[PP]	COOL-500 シーラー※2

※1 COOL-200(B) は外観シボ仕様となります。　※2 シーラー使用時はパッキンは装着されません。また、パッキンを使用時はシーラー使用不可となります。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

COOL(PET) Series

クール(ペット)シリーズ

シンプルな形状で人気のクールシリーズ。肉厚で高級感のあるペット材質タイプです。

COOL-5 (PET)　COOL-8 (PET)　COOL-10 (PET)　COOL-15 (PET)

COOL-20 (PET)　COOL-30 (PET)　COOL-50 (PET)

COOL-80(PET)　COOL-100(PET)



キャップ

COOL-30キャップ
COOL-50キャップ
COOL-100キャップ
[PP]

COOL-50AL
キャップ
[AL]

REX-30キャップ
REX-50キャップ
REX-100キャップ
[PP]

シーラー

COOL-20シーラー
COOL-30シーラー
COOL-50シーラー
COOL-80シーラー
COOL-100シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
COOL-5 (PET)	PET	インジェクション	6.0	19.5	22.5	φ32.3	COOL-5 キャップ [PP]	-
COOL-8 (PET)			9.5	22.0	24.9	φ35.8	COOL-8 キャップ [PP]	
COOL-10 (PET)			11.8	23.4	26.5	φ38.1	COOL-10 キャップ [PP]	
COOL-15 (PET)			17.5	26.3	29.4	φ42.0	COOL-15 キャップ [PP]	
COOL-20 (PET)			27.3	29.5	33.3	φ47.6	COOL-20 キャップ [PP]	COOL-20 シーラー
COOL-30 (PET)			38.5	33.0	37.0	φ52.8	COOL-30 キャップ REX-30 キャップ	COOL-30 シーラー
COOL-50 (PET)			61.7	38.1	42.1	φ60.6	COOL-50キャップ COOL-50ALキャップ REX-50 キャップ	COOL-50 シーラー
COOL-80 (PET)			96.7	43.5	47.7	φ68.1	COOL-80 キャップ [PP]	COOL-80 シーラー
COOL-100 (PET)			117.7	46.7	50.3	φ71.4	COOL-100 キャップ REX-100 キャップ	COOL-100 シーラー

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

LEGACY Series

レガシーシリーズ

二層のジャーシリーズ。重厚感・高級感のある仕上がりです。
インナーとアウターで様々な色の組み合わせが可能です。

LEGACY-30　LEGACY-50　LEGACY-100



シーラー

COOL-30シーラー
COOL-50シーラー
COOL-100シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
LEGACY-30	PP	インジェクション	39.0	37.0	41.0	φ55.1	COOL-30 キャップ[PP]	COOL-30 シーラー
LEGACY-50			63.0	41.7	45.7	φ62.9	COOL-50 キャップ[PP]	COOL-50 シーラー
LEGACY-100			118.0	50.2	53.8	φ73.8	COOL-100 キャップ[PP]	COOL-100 シーラー

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SWITCH Series

スイッチシリーズ

リフィルタイプのクリーム容器です。
キャップ天面を、フラット形状とデザイン性のある波うち形状から選択出来ます。

SWITCH-30
(SWITCH-30Wキャップ)

SWITCH-30
(SWITCH (W) -30Wキャップ)

SWITCH-50
(SWITCH-50Wキャップ)

SWITCH-50
(SWITCH (W) -50Wキャップ)



リフィル

SWITCH-30リフィル
SWITCH-50リフィル
[PP]

キャップ

SWITCH-30
Wキャップ
SWITCH-50
Wキャップ
[PET,PP]

SWITCH (W) -30
Wキャップ
SWITCH (W) -50
Wキャップ
[PET,PP]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	リフィル	キャップ	シーラー
SWITCH-30	PET	インジェクション	37.8※1	52.2	58.7	φ56.6	SWITCH-30 リフィル	SWITCH-30Wキャップ SWITCH (W) -30Wキャップ	-
SWITCH-50			59.1※1	55.3	61.0	φ63.5	SWITCH-50 リフィル	SWITCH-50Wキャップ SWITCH (W) -50Wキャップ SWITCH-50リフィルキャップ※2	

※1 リフィルの満量値になります。 ※2 リフィルのみ販売用の専用キャップになります。

JUJUBE JR Series

ー ジュジュビジェイアールシリーズ

ベーシックなかたちのジャー。肉厚で重量感があるのが特長です。

JUJUBE JR-3　JUJUBE JR-5　JUJUBE JR-8　JUJUBE JR-10　JUJUBE JR-15　JUJUBE JR-20　JUJUBE JR-30

JUJUBE JR-40　JUJUBE JR-50　JUJUBE JR-60　JUJUBE JR-70　JUJUBE JR-80　JUJUBE JR-100

JUJUBE JR-120　JUJUBE JR-150　JUJUBE JR-185　JUJUBE JR-200　JUJUBE JR-250



キャップ

JUJUBE3-5N キャップ [PP]　JUJUBE3-5 ALキャップ [AL]　JUJUBE3-5D キャップ [PP]　JUJUBE8-10N キャップ [PP]　JUJUBE8-10 ALキャップ [AL]　JUJUBE8-10D キャップ [PP]　JUJUBE30N キャップ [PP]　JUJUBE30D キャップ [PP]　JUJUBE60D キャップ [PP]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
JUJUBE JR-3	PP	インジェクション	3.3	18.9	22.1	φ29.6	JUJUBE3-5キャップ[PP] JUJUBE3-5Nキャップ JUJUBE3-5ALキャップ JUJUBE3-5Dキャップ	-
JUJUBE JR-5			5.6	22.0	25.2	φ30.4		
JUJUBE JR-8			8.9	24.8	28.4	φ35.1	JUJUBE8-10キャップ[PP] JUJUBE8-10Nキャップ JUJUBE8-10ALキャップ JUJUBE8-10Dキャップ	
JUJUBE JR-10			11.2	28.0	31.6	φ35.6		
JUJUBE JR-15			16.8	30.9	34.7	φ39.6	JUJUBE15キャップ[PP]	
JUJUBE JR-20			22.0	33.3	37.5	φ42.7	JUJUBE20キャップ[PP]	
JUJUBE JR-30			33.2	37.4	41.8	φ48.0	JUJUBE30キャップ[PP] JUJUBE30Nキャップ JUJUBE30Dキャップ	
JUJUBE JR-40			42.2	39.7	44.7	φ51.9	JUJUBE40キャップ[PP]	
JUJUBE JR-50			53.2	41.7	47.3	φ56.6	JUJUBE50キャップ[PP]	
JUJUBE JR-60			64.2	44.1	50.0	φ59.0	JUJUBE60キャップ[PP] JUJUBE60Dキャップ	
JUJUBE JR-70			75.7	45.1	51.2	φ64.0	JUJUBE70-80キャップ[PP]	
JUJUBE JR-80			85.7	48.2	54.3	φ64.1		
JUJUBE JR-100			106.6	50.9	58.0	φ68.3	JUJUBE100キャップ[PP]	
JUJUBE JR-120			125.0	54.4	61.3	φ73.0	JUJUBE120キャップ[PP]	
JUJUBE JR-150			158.0	56.8	64.8	φ78.1	JUJUBE150キャップ[PP]	
JUJUBE JR-185			206.3	61.2	69.1	φ83.2	JUJUBE185-200キャップ[PP]	
JUJUBE JR-200			222.3	66.5	74.4	φ83.9		
JUJUBE JR-250			272.5	67.1	76.6	φ90.2	JUJUBE250キャップ[PP]	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JUJUBE ST Series

ジュジュビエスティーシリーズ

ジャーとキャップの直径が同じため、一体感があるのが特長です。
肉厚で重量感があり、サイズ展開も豊富です。

JUJUBE ST-10　JUJUBE ST-20　JUJUBE ST-30　JUJUBE ST-40

JUJUBE ST-60　JUJUBE ST-70　JUJUBE ST-80

JUJUBE ST-100　JUJUBE ST-120　JUJUBE ST-150



キャップ



JUJUBE30N キャップ [PP]　JUJUBE30D キャップ [PP]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
JUJUBE ST-10	PP	インジェクション	10.5	23.4	27.2	φ36.8	JUJUBE15キャップ [PP]	-
JUJUBE ST-20			21.2	28.3	32.7	φ44.6	JUJUBE30キャップ [PP] JUJUBE30Nキャップ JUJUBE30Dキャップ	
JUJUBE ST-30			30.8	30.5	35.5	φ49.2	JUJUBE40キャップ [PP]	
JUJUBE ST-40			41.1	32.6	38.2	φ53.9	JUJUBE50キャップ [PP]	
JUJUBE ST-60			61.0	37.0	43.1	φ61.5	JUJUBE70-80キャップ [PP]	
JUJUBE ST-70			70.8	38.6	45.5	φ65.2	JUJUBE100キャップ [PP]	
JUJUBE ST-80			81.8	40.6	47.5	φ65.5		
JUJUBE ST-100			101.9	43.3	50.5	φ69.3	JUJUBE120キャップ [PP]	
JUJUBE ST-120			129.2	46.3	54.1	φ74.9	JUJUBE150キャップ [PP]	
JUJUBE ST-150			152.2	49.5	57.4	φ81.9	JUJUBE185-200キャップ [PP]	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JOSE Series

ー ジョゼシリーズ

サイズバリエーションが豊富なシリーズです。
2 パーツの高さのあるキャップが特長です。

JOSE-8　JOSE-10　JOSE-15　JOSE-20

JOSE-30　JOSE-40　JOSE-50　JOSE-60

JOSE-80　JOSE-100　JOSE-120　JOSE-150



キャップと付属品の組み合わせ

※シーラーなし仕様でも可能ですが、キャップにパッキンが必要です。

シーラー

JOSE8-10シーラー
JOSE15-20シーラー
JOSE30-40シーラー
JOSE50-60シーラー
JOSE80-100シーラー
JOSE120-150シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
JOSE-8	PP	インジェクション	11.8	20.7	27.5	φ46.8	JOSE8-10Wキャップ[SAN,PP]	JOSE8-10シーラー
JOSE-10			13.9	20.7	27.5	φ46.8		
JOSE-15			20.3	25.1	32.6	φ54.4	JOSE15-20Wキャップ[SAN,PP]	JOSE15-20シーラー
JOSE-20			26.1	25.1	32.6	φ54.4		
JOSE-30			40.1	30.4	37.7	φ64.0	JOSE30-40Wキャップ[SAN,PP]	JOSE30-40シーラー
JOSE-40			49.7	30.4	37.7	φ64.0		
JOSE-50			65.8	35.6	42.7	φ73.0	JOSE50-60Wキャップ[SAN,PP]	JOSE50-60シーラー
JOSE-60			77.5	35.4	42.7	φ73.3		
JOSE-80			100.5	43.0	50.6	φ81.7	JOSE80-100Wキャップ[SAN,PP]	JOSE80-100シーラー
JOSE-100			123.3	43.0	50.6	φ81.7		
JOSE-120			143.7	48.6	56.5	φ88.0	JOSE120-150Wキャップ[SAN,PP]	JOSE120-150シーラー
JOSE-150			173.4	48.6	56.5	φ88.2		

MACARON Series

ー マカロンシリーズ

丸みのあるかたちが特長的で、多くのお客様よりご好評を頂いているシリーズです。

MACARON-10　MACARON-20　MACARON-30　MACARON-50　MACARON-80

MACARON-100　MACARON-120　MACARON-150



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
MACARON-10	PP	インジェクション	14.7	22.0	31.8	φ40.2	MACARON10キャップ[PP]	-
MACARON-20			26.3	24.8	37.5	φ49.5	MACARON20キャップ[PP]	
MACARON-30			39.1	28.0	42.6	φ55.9	MACARON30キャップ[PP]	
MACARON-50			64.3	34.2	48.8	φ63.6	MACARON50キャップ[PP]	
MACARON-80			108.0	38.2	57.5	φ76.2	MACARON80キャップ[PP]	
MACARON-100			132.0	40.0	61.7	φ81.2	MACARON100キャップ[PP]	
MACARON-120			149.5	44.3	63.3	φ82.4	MACARON120キャップ[PP]	
MACARON-150			181.5	46.7	66.9	φ87.6	MACARON150キャップ[PP]	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

POT Series

ー ポットシリーズ

ネーミングの通りポットの様な丸みのあるかたちが特長です。



POT-30　POT-50　POT-100　POT-150



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
POT-30	PP	インジェクション	38.2	36.1	48.8	φ50.5	MACARON20キャップ[PP]	-
POT-50			60.5	41.8	56.3	φ57.2	MACARON30キャップ[PP]	
POT-100			113.5	55.6	70.2	φ65.0	MACARON50キャップ[PP]	
POT-150			175.0	60.9	76.5	φ75.2	POT-150キャップ[PP]	

SHELL Series

シェルシリーズ

汎用性が高いヒンジクリーム容器です。
コンパクト便での送付も可能です。

SHELL-50　　SHELL-100



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ1 (mm)	高さ2 (mm)	幅1 (mm)	キャップ	シーラー
SHELL-50	PP	インジェクション	61.5	30.5	39.8	φ64.9	SHELL-50 ヒンジキャップ[PP]	-
SHELL-100			111.5	36.4	45.8	φ77.6	SHELL-100 ヒンジキャップ[PP]	

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

DICE Series

ダイスシリーズ

高級感のある肉厚の角形ジャー容器です。
キャップ部分の面積が広く、まるでサイコロの様な見た目は存在感を放ち、
見る人の目を惹きます。

DICE-50



シーラー

COOL-30シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ1 (mm)	高さ2 (mm)	幅1 (mm)	キャップ	シーラー
DICE-50	PET	インジェクション	61.6	54.2	64.7	□58.7	DICE-50 Wキャップ[PP,PP]	COOL-30 シーラー

CUBIC Series

ー キュービックシリーズ

シンプルな1パーツ（ジャー／キャップ／丸キャップ）、重厚感のある 2 パーツ（ジャー／キャップ）のラインナップで、
さまざまな組み合わせを楽しめる角型ジャー容器です。5g、8g、10g サイズは、サンプルやメイク用の商品にもおすすめです。

CUBIC-5　　CUBIC-8　　CUBIC-10

CUBIC-30　　CUBIC-50

CUBIC-30 1パーツ　　CUBIC-50 1パーツ



■ジャーとキャップの組み合わせパターン



キャップ

CUBIC-30-50
キャップ
[SAN,PP]

CUBIC-30-50
1 パーツキャップ
[PP]

CUBIC-30-50丸
1 パーツキャップ
[PP]

シーラー

CUBIC-30-50
シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
CUBIC-5	PP	インジェクション	6.5	22.6	26.8	□37.2	CUBIC-5-8-10 1パーツキャップ [PP]	-
CUBIC-8			10.0	22.6	26.8	□37.2		
CUBIC-10			11.7	22.6	26.8	□37.2		
CUBIC-30	OV:SAN IN:PP		40.0	31.9	40.1	□60.2	CUBIC-30-50キャップ CUBIC-30-50 1パーツキャップ CUBIC-30-50 丸1パーツキャップ	CUBIC-30-50シーラー
CUBIC-50			60.0	44.9	53.1	□60.2		
CUBIC-30 1パーツジャー	PP		39.5	31.9	36.8	□60.0		
CUBIC-50 1パーツジャー			60.0	44.9	49.8	□60.5		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SQUARE Series

スクエアシリーズ

四角いかたちと肉厚な素材感が特長的なスクエアシリーズです。

SQ-30T　SQ-50T



付属品



SQ-BASE
[PP]

SPATULA-CRUSH
[PP]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー	付属品
SQ-30T	PET	インジェクション	34.0	46.0	51.5	□45.2	SQ-35Wキャップ [PMMA,PP]	PETシーラー(必須)	SQ-BASE + SPATULA CRUSH
SQ-50T			52.0	64.0	69.5	□45.3			

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

REX Series

レックスシリーズ

REX シリーズのクリーム容器。
キャップの天面が緩やかな四角形で開けやすい形状です。

REX-30　REX-50　REX-100



キャップ

REX-30キャップ
REX-50キャップ
REX-100キャップ
[PP]

COOL-30キャップ
COOL-50キャップ
COOL-100キャップ
[PP]

シーラー

COOL-30シーラー
COOL-50シーラー
COOL-100シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
REX-30	PP	インジェクション	39.4	33.5	37.2	57.7	REX-30 キャップ COOL-30 キャップ	COOL-30 シーラー
REX-50			62.0	38.2	41.4	64.1	REX-50 キャップ COOL-50 キャップ	COOL-50 シーラー
REX-100			116.5	46.8	49.9	76.6	REX-100 キャップ COOL-100 キャップ	COOL-100 シーラー

DELTA Series

デルタシリーズ

DELTA シリーズのクリーム容器。
キャップ天面が緩やかな三角形で開けやすい形状です。



DELTA-30　DELTA-50　DELTA-80　DELTA-100

DELTA-120　DELTA-150　DELTA-200



シーラー

COOL-30シーラー
COOL-50シーラー
COOL-80シーラー
COOL-100シーラー
COOL-120シーラー
COOL-150シーラー
COOL-200シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
DELTA-30	PP	インジェクション	38.6	32.5	36.4	54.8	DELTA-30 キャップ [PP]	COOL-30 シーラー
DELTA-50			62.0	38.0	41.9	62.8	DELTA-50 キャップ [PP]	COOL-50 シーラー
DELTA-80			95.6	43.1	46.7	71.9	DELTA-80 キャップ [PP]	COOL-80 シーラー
DELTA-100			115.0	46.0	49.4	75.1	DELTA-100 キャップ [PP]	COOL-100 シーラー
DELTA-120			142.3	49.0	52.7	80.9	DELTA-120 キャップ [PP]	COOL-120 シーラー
DELTA-150			175.4	51.9	55.5	86.6	DELTA-150 キャップ [PP]	COOL-150 シーラー
DELTA-200			231.0	57.0	60.8	92.2	DELTA-200 キャップ [PP]	COOL-200 シーラー

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

STRIPE・DROP・CRYSTAL・REX(PET)・DELTA(PET) Series

ストライプ・ドロップ・クリスタル・レックス・デルタ シリーズ

高級感のあるペット材質です。
クリームやジェルなど、同シリーズのボトルと併せてライン使いもおすすめです。

STRIPE-30　STRIPE-50　DROP-30　DROP-50

CRYSTAL-30　CRYSTAL-50　REX-50 (PET)　DELTA-50 (PET)





キャップ

COOL-50
ALキャップ
[AL]

COOL-30キャップ
COOL-50キャップ
[PP]

REX-30キャップ
REX-50キャップ
[PP]

シーラー

COOL-30シーラー
COOL-50シーラー
[PE]

製品名	材質	成形方法	渦量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
STRIPE-30	PET	インジェクション	38.5	33.0	37.0	φ52.9	COOL-30 キャップ REX-30 キャップ	COOL-30シーラー
STRIPE-50			62.0	38.1	42.0	φ60.7	COOL-50キャップ COOL-50ALキャップ REX-50 キャップ	COOL-50シーラー
DROP-30		インジェクション	42.0	41.0	45.8	φ58.1	DROP-30 キャップ[PP]	COOL-30シーラー
DROP-50			65.5	45.8	50.7	φ66.0	DROP-50 キャップ[PP]	COOL-50シーラー
CRYSTAL-30		インジェクション	38.5	33.0	37.0	φ52.8	COOL-30 キャップ REX-30 キャップ	COOL-30シーラー
CRYSTAL-50			62.0	38.2	42.1	φ60.7	COOL-50 キャップ COOL-50 ALキャップ REX-50 キャップ	COOL-50シーラー
REX-50 (PET)		インジェクション	63.7	41.3	44.6	64.7	COOL-50 キャップ REX-50 キャップ	COOL-50シーラー
DELTA-50 (PET)			63.4	41.2	45.1	63.1	DELTA-50キャップ[PP]	COOL-50シーラー

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

UNIC Series

ユニックシリーズ

上部から下部にかけて、円形から四角形に変化していくかたちが特長のジャーです。

UNIC-8　UNIC-10　UNIC-15　UNIC-20



UNIC-30　UNIC-40　UNIC-60　UNIC-80

UNIC-100　UNIC-120　UNIC-150



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
UNIC-8	PP	インジェクション	9.5	26.2	29.8	φ36.5	JUJUBE8-10キャップ[PP]	-
UNIC-10			12.4	27.3	31.1	φ40.8	JUJUBE15キャップ[PP]	
UNIC-15			17.5	31.1	35.3	φ44.3	JUJUBE20キャップ[PP]	
UNIC-20			23.4	32.8	37.4	φ49.6	JUJUBE30キャップ[PP]	
UNIC-30			35.2	38.5	43.0	φ54.9	JUJUBE40キャップ[PP]	
UNIC-40			45.0	39.4	46.0	φ60.3	JUJUBE50キャップ[PP]	
UNIC-60			68.5	45.5	50.6	φ69.0	JUJUBE70-80キャップ[PP]	
UNIC-80			87.0	51.3	58.2	φ72.4	JUJUBE100キャップ[PP]	
UNIC-100			110.5	57.0	64.2	φ77.6	JUJUBE120キャップ[PP]	
UNIC-120			132.0	57.7	65.5	φ83.6	JUJUBE150キャップ[PP]	
UNIC-150			165.5	59.8	67.7	φ90.5	JUJUBE185-200キャップ[PP]	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JUAN Series

ジュアンシリーズ

キャップが大きく、中央がくびれたフォルムのため、にぎりやすく開けやすいデザインが特長です。

JUAN-5　JUAN-8　JUAN-10　JUAN-15　JUAN-20

JUAN-30　JUAN-40　JUAN-50　JUAN-60

JUAN-80　JUAN-100　JUAN-120　JUAN-150



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
JUAN-5	PP	インジェクション	5.4	21.7	24.9	φ40.8	JUAN-5-8-10 キャップ[PP]	-
JUAN-8			9.6	22.2	25.4	φ40.4		
JUAN-10			11.2	24.1	27.3	φ40.6		
JUAN-15			16.8	28.4	31.9	φ47.9	JUAN-15-20 キャップ[PP]	
JUAN-20			22.8	30.6	34.1	φ48.2		
JUAN-30			34.2	33.9	38.2	φ57.5	JUAN-30-40 キャップ[PP]	
JUAN-40			44.1	36.5	40.8	φ57.8		
JUAN-50			56.6	38.6	42.7	φ64.6	JUAN-50-60 キャップ[PP]	
JUAN-60			67.0	41.4	45.5	φ64.9		
JUAN-80			89.4	46.3	51.2	φ75.0	JUAN-80-100 キャップ[PP]	
JUAN-100			110.5	49.2	54.1	φ75.0		
JUAN-120			128.7	50.8	54.9	φ83.9	JUAN-120-150 キャップ[PP]	
JUAN-150			157.7	53.7	57.8	φ84.0		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

BUCKET Series

バケツシリーズ

バケツ型のレジン減（当社比）の可愛いクリーム容器です。スタック性もあり、様々な用途にご使用できます。
30g～300gはパッキンレス仕様で廉価タイプとなります。

BUCKET-30　BUCKET-50　BUCKET-80　BUCKET-100　BUCKET-150

BUCKET-200　BUCKET-300　BUCKET-400　BUCKET-500

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。



シーラー

BUCKET-30シーラー　BUCKET-400シーラー
BUCKET-50シーラー　BUCKET-500シーラー
BUCKET-80シーラー　[PP]
BUCKET-100シーラー
BUCKET-150シーラー
BUCKET-200シーラー
BUCKET-300シーラー

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
BUCKET-30	PP	インジェクション	42.7	43.2	47.3	φ51.5	BUCKET-30 キャップ [PP]	BUCKET-30 シーラー
BUCKET-50			66.8	51.4	55.4	φ57.1	BUCKET-50 キャップ [PP]	BUCKET-50 シーラー
BUCKET-80			102.1	59.2	63.8	φ63.7	BUCKET-80 キャップ [PP]	BUCKET-80 シーラー
BUCKET-100			124.0	63.1	67.5	φ66.7	BUCKET-100 キャップ [PP]	BUCKET-100 シーラー
BUCKET-150			178.9	77.3	81.9	φ71.4	BUCKET-150 キャップ [PP]	BUCKET-150 シーラー
BUCKET-200			235.8	83.7	88.2	φ77.1	BUCKET-200 キャップ [PP]	BUCKET-200 シーラー
BUCKET-300			346.5	94.7	99.3	φ86.2	BUCKET-300 キャップ [PP]	BUCKET-300 シーラー
BUCKET-400			434.0	101.6	106.0	φ91.8	BUCKET-400 キャップ [PP]	BUCKET-400 シーラー
BUCKET-500			538.0	108.7	113.2	φ97.8	BUCKET-500 キャップ [PP]	BUCKET-500 シーラー

NANKO

ナンコー

従来の大容量タイプにはなかったデザイン性が高い 500g ジャー。
1 回の使用量が多い商品やサロン用商品などにおすすめです。



NANKO-500



中栓

NANKO-500 D
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	中栓	シーラー
NANKO-500	PP	インジェクション	540.2	98.0	104.0	φ102.5	NANKO-500キャップ[PP]	NANKO-500 D	-

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

CUP・SPATULA Series

カップ・スパチュラシリーズ

アイデア次第で様々な用途にご利用いただけるカップ。
スパチュラとセットにして、ホームエステにもお使いいただけます。

CUP　SPATULA-CRUSH　SPATULA-L60　SPATULA-L70　SPATULA-M　SPATULA-L

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	シーラー
CUP	SAN	インジェクション	61.2	35.0	φ59.4	-	-	-	-
SPATULA-CRUSH	PP		-	3.5	57.0	13.0			
SPATULA-L60			-	5.0	60.0	8.5			
SPATULA-L70			-	5.8	70.0	10.0			
SPATULA-M			-	3.5	102.8	17.5			
SPATULA-L			-	5.0	147.0	25.0			

Make

for loose powder,
powder cheeks, liquid foundation
and more...

ルースパウダーやチーク、リキッドファンデーションなどを入れるための容器を集めました。スタンダードなかたちのものから個性的なデザインのものまで、メイクアップを楽しむように、容器の色やデザインをお選びいただけます。

JCP Series

ー ジェイシーピーシリーズ

パフが中身に直接ふれないように中蓋がある丸型コンパクトのJCP-R-1と、
角型でベーシックなコンパクトのJCP-K-1です。



JCP-R-1　　JCP-K-1



製品名	成形方法	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	パフスペース	本体材質	蓋材質	中蓋材質	中枠材質	ボタン材質	金皿サイズ (mm)
JCP-R-1	インジェクション	21.6	φ75.0	-	○	ABS	ABS	ABS	ABS	PP	φ54×H5
JCP-K-1		14.6	84.5	72.3	×	ABS	ABS	-	ABS	PET	φ54×H4.5

※上記金皿サイズは目安となります。詳しくはサンプルをご確認頂きます様宜しくお願い致します。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

FD Series

ファンデーションシリーズ

角型や楕円型の形状がスタイリッシュな積層容器です。
化粧品下地やリキッドファンデーションなどにおすすめです。

SEED-30M　SEED-50M　COFFRET-30M　COFFRET-50M



中栓 一覧はP217へ

FD中栓
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
SEED-30M	PE/EVOH	ダイレクトブロー	36.0	61.3	40.6	25.2	SEED-30-50Wキャップ[PP,PP]	F D中栓
SEED-50M			57.0	88.7	41.0	25.3		
COFFRET-30M			36.0	58.2	40.1	24.5	COFFRET-30-50Wキャップ[PP,PP]	
COFFRET-50M			57.0	84.2	40.1	24.5		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JF Series

ジェイエフシリーズ

オーバル形で丸みのあるかたちと個性あるキャップが特長です。
スクイズ性があり、リキッドファンデーションなどにおすすめです。

JF Ⅰ-30
(C1キャップ)

JF Ⅰ-30
(C2キャップ)

JF Ⅱ-30
(C1キャップ)

JF Ⅱ-30
(C2キャップ)



中栓

JF中栓
(φ1.5)
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
JF Ⅰ-30	PE/EVOH	ダイレクトブロー	35.0	65.7	49.0	28.0	JF-1 C1キャップ[PP] JF-1 C2キャップ[PP]	JF中栓
JF Ⅱ-30			36.3	65.0	49.0	28.0		

POWDER Series

― パウダーシリーズ

ベーシックなかたちのパウダー容器。
中栓のバリエーションが豊富なので、パウダー粒子によって最適なものをお選びいただけます。

POWDER SS　　POWDER S　　POWDER L



キャップ

POWDER R キャップ [ABS]　POWDER F キャップ [ABS]

中栓

POWDER SS中栓 (φ2・φ3) [PE]　POWDER 2パーツ中栓 [PE,PP]　POWDER S中栓 (φ1.9・φ3.5・φ4.5) [PE]　POWDER M 中栓 [PE]　POWDER L 中栓 (シフター付) [PE]

付属品



パフ

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	中栓	付属品
POWDER SS	SAN	インジェクション	54.5	23.0	26.5	φ67.6	POWDER SSキャップ [ABS]	POWDER SS中栓(φ2・φ3)	パフ
POWDER S			73.6	24.6	28.6	φ75.9	POWDER Rキャップ POWDER Fキャップ	POWDER 2パーツ中栓 POWDER S中栓(φ1.9・φ3.5・φ4.5) POWDER M中栓 POWDER L中栓 (シフター付き)	
POWDER L			107.5	37.2	41.2	φ76.2			

お問合わせはこちら　大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

STRIPE-POWDER Series

― ストライプパウダーシリーズ

ストライプシリーズのパウダー容器です。
ボトルシリーズと併せてお使いいただけます。

STRIPE-POWDER-S　　STRIPE-POWDER-L



キャップ

POWDER R キャップ [ABS]　POWDER F キャップ [ABS]

中栓



POWDER 2パーツ中栓 [PE,PP]　POWDER S中栓 (φ1.9・φ3.5・φ4.5) [PE]　POWDER M 中栓 [PE]　POWDER L 中栓 (シフター付) [PE]

付属品



パフ

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	中栓	付属品
STRIPE-POWDER-S	SAN	インジェクション	73.0	24.6	28.6	φ76.3	POWDER Rキャップ POWDER Fキャップ	POWDER 2パーツ中栓 POWDER S中栓(φ1.9・φ3.5・φ4.5) POWDER M中栓 POWDER L中栓(シフター付き)	パフ
STRIPE-POWDER-L			108.5	37.2	41.2	φ76.3			

CRYSTAL-POWDER Series

クリスタルパウダーシリーズ

クリスタルシリーズのパウダー容器です。
ボトルシリーズと併せてお使いいただけます。

CRYSTAL-POWDER-S　　CRYSTAL-POWDER-L



キャップ

POWDER R キャップ [ABS]　POWDER F キャップ [ABS]

中栓

POWDER 2パーツ中栓 [PE,PP]　POWDER S中栓 (φ1.9・φ3.5・φ4.5) [PE]　POWDER M 中栓 [PE]　POWDER L 中栓 (シフター付) [PE]

付属品

パフ

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	中栓	付属品
CRYSTAL-POWDER-S	SAN	インジェクション	72.5	24.6	28.6	φ76.5	POWDER Rキャップ POWDER Fキャップ	POWDER 2パーツ中栓 POWDER S中栓(φ1.9・φ3.5・φ4.5) POWDER M中栓 POWDER L中栓(シフター付)	パフ
CRYSTAL-POWDER-L			108.5	37.2	41.2	φ76.5			

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

JOSE-POWDER Series

ジョゼパウダーシリーズ

2 パーツの高さのあるキャップが特長のシリーズです。
クリームと併せてお使いいただけます。

JOSE-30　　JOSE-40



中栓

JOSE30-40F [PE]

付属品

パフ　シフター　JOSE30-40T (中皿) [PET]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	中栓	付属品
JOSE-30	PP	インジェクション	40.1	30.4	37.7	φ64.0	JOSE30-40Wキャップ[SAN,PP]	JOSE-30-40F ※1	パフ シフター JOSE-30-40T(中皿)
JOSE-40			49.7	30.4	37.7	φ64.0			

※ 1 中栓使用時は中皿を使用することは出来ません。

TUBE CAP Series

チューブキャップシリーズ

２パーツ仕様のチューブキャップです。
様々な加飾をすることで、より高級感を演出することができます。

MAC-N-25 オーバル　MAC-C-25 オーバル　DICE-19ワンパーツキャップ　DICE-22Wキャップ

MAC-N-25　MAC-C-25　MAC-N-30　MAC-C-30



キャップ

MAC-N-25 オーバル　MAC-C-25 オーバル　DICE-19 ワンパーツキャップ　DICE-22 Wキャップ　MAC-N-25　MAC-C-25　MAC-N-30　MAC-C-30

中栓

IN5-1.5 (φ1.5) [PE]　RENATOチューブ用中栓 (φ1・φ2) (エアレス) [PE]　NIN8-1.5 (φ1.5) NIN8-2.0 (φ2) [PE]

製品名	材質	成形方法	内容量 (mL)	適合チューブ	中栓
MAC-N-25 オーバル	IN:PP OV:SAN	インジェクション	15~55	φ25オーバルチューブ	IN5-1.5 (φ1.5)
MAC-C-25 オーバル					
DICE-19ワンパーツキャップ	PP		7.9~25	φ19-RENATO	RENATOチューブ用中栓(φ1・φ2)(エアレス)
DICE-22Wキャップ	IN:PP OV:PP		10.7~35.6	φ22-RENATO	
MAC-N-25	IN:PP OV:SAN		15~55	φ25チューブ	NIN8-1.5 (φ1.5) NIN8-2.0 (φ2)
MAC-C-25					
MAC-N-30			30~90	φ30チューブ	
MAC-C-30					

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

TUBE Series

チューブシリーズ No.1

様々なシーンで活躍しそうな、スタンダードな形状のチューブです。
大小、多数のサイズ展開がございます。

φ25オーバルチューブ　φ25チューブ　φ25チューブ（ノズルタイプ）　φ30チューブ　φ30チューブ（ノズルタイプ）

φ35チューブ　φ40チューブ　φ45チューブ　φ50チューブ



キャップ

MAC-N-25 オーバル [SAN,PP]
MAC-C-25 オーバル [SAN,PP]
MAC-N-25 [SAN,PP]
MAC-C-25 [SAN,PP]
MAC-N-30 [SAN,PP]
MAC-C-30 [SAN,PP]
IOV25-P IOV25-N [PP]
BF1825-3 ヒンジキャップ（φ3） BF1825-5 ヒンジキャップ（φ5） [PP]
IS25スクリュー LS1230スクリュー LS1235スクリュー LS1240スクリュー LS1245スクリュー LS1250スクリュー [PP]
IFLT23ノズル [PP]

BF1230-3 ヒンジキャップ（φ3） BF1230-5 ヒンジキャップ（φ5） [PP]
BF1235-3 ヒンジキャップ（φ3） BF1235-5 ヒンジキャップ（φ5） [PP]
BF1240-3 ヒンジキャップ（φ3） BF1240-4 ヒンジキャップ（φ4） BF1240-6 ヒンジキャップ（φ6） [PP]
BF1245-3 ヒンジキャップ(φ3) BF1245-5 ヒンジキャップ(φ5) [PP]
BFL1750-5 ヒンジキャップ(φ5) BFL1750-8 ヒンジキャップ(φ8) [PP]

中栓

IN5-1.5（φ1.5） [PE]
NIN8-1.5（φ1.5） NIN8-2.0（φ2） [PE]

製品名	材質	成形方法	内容量 (mL)	口内径 (mm)	肩下 (mm)	キャップ	中栓
φ25オーバルチューブ	単層 [PE] 多層 [PE+EVOH+PE]	ヘッド:インジェクション 本体:押出	15～55	φ3・φ4・φ5	60～150	IOV25-P	-
						IOV25-N MAC-N-25オーバル MAC-C-25オーバル	IN5-1.5（φ1.5）
φ25チューブ				φ3・φ4・φ5・φ6・φ8・φ8.5		BF1825-3ヒンジキャップ(φ3) BF1825-5ヒンジキャップ(φ5) IS25スクリュー	-
						IFLT23ノズル MAC-N-25 MAC-C-25	NIN8-1.5（φ1.5） NIN8-2.0（φ2）
φ30チューブ			30～90		75～160	BF1230-3ヒンジキャップ(φ3) BF1230-5ヒンジキャップ(φ5) LS1230スクリュー	-
						IFLT23ノズル MAC-N-30 MAC-C-30	NIN8-1.5（φ1.5） NIN8-2.0（φ2）
φ35チューブ			40～130		80～170	MAC35Wヒンジキャップ[PP] BF1235-3ヒンジキャップ(φ3) BF1235-5ヒンジキャップ(φ5) LS1235スクリュー	-
φ40チューブ			85～170	φ3・φ4・φ5・φ6・φ8・φ14	105～180	BF1240-3ヒンジキャップ(φ3) BF1240-4ヒンジキャップ(φ4) BF1240-6ヒンジキャップ(φ6) LS1240スクリュー	-
φ45チューブ			115～210	φ5・φ6・φ8・φ10・φ12・φ14		BF1245-3ヒンジキャップ(φ3) BF1245-5ヒンジキャップ(φ5) LS1245スクリュー	-
φ50チューブ			130～240			BF1750-5ヒンジキャップ(φ5) BF1750-8ヒンジキャップ(φ8) LS1250スクリュー	-

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

TUBE Series

チューブシリーズ No.2

積層、アルミ、ラミネートにも対応可能な丸型のチューブです。
様々な径に対応しておりますので、中味や容量によりお選び頂けます。

φ25VXチューブ　φ30VXチューブ　φ35VXチューブ　φ40VXチューブ　φ45VXチューブ　φ50VXチューブ　φ55VXチューブ　φ60VXチューブ

φ22チューブ（ヒンジキャップ）　φ22チューブ　φ25チューブ（ヒンジキャップ）　φ25チューブ　φ30チューブ（ヒンジキャップ）　φ30チューブ　φ35チューブ（ヒンジキャップ）　φ35チューブ　φ40チューブ（ヒンジキャップ）　φ40チューブ

キャップ

φ25VX型キャップ
φ30VX型キャップ
φ35VX型キャップ
φ40VX型キャップ
φ45VX型キャップ
φ50VX型キャップ
φ55VX型キャップ
[PP]

中栓

TSノズル中栓
（φ1.5）
[PE]

SLノズル中栓
（φ1.5）
[PE]

製品名	材質	成形方法	内容量（mL）	口内径（mm）	肩下（mm）	キャップ	中栓
φ25VXチューブ	多層 [PE+EVOH]	ヘッド：インジェクション　本体：押出	15～50	φ3・φ5	60～130	φ25VX型キャップ	-
φ30VXチューブ			30～80	φ2・φ3・φ5・φ8	65～145	φ30VX型キャップ	
φ35VXチューブ			40～130	φ2・φ3・φ5・φ6・φ8	75～165	φ35VX型キャップ	
φ40VXチューブ			70～160	φ2・φ3・φ5・φ8	90～170	φ40VX型キャップ	
φ45VXチューブ			100～210	φ3・φ5・φ6・φ8・φ10・φ12	110～190	φ45VX型キャップ	
φ50VXチューブ			110～250	φ5・φ8・φ10・φ12	110～195	φ50VX型キャップ	
φ55VXチューブ			140～270	φ3・φ5・φ6・φ8・φ10・φ12	120～195	φ55VX型キャップ	
φ60VXチューブ			220～380		130～190		
φ22チューブ	多層 [PE+EVOH+PE]		10～35	φ3・5・8	60～120	φ20ノズル用キャップ [PP] TWBノズル20ヒンジキャップ（φ1.5）[PP]	TSノズル中栓（φ1.5）
φ25チューブ			20～45		70～130		
φ30チューブ			25～70		70～140	φ20ノズル用キャップ [PP] TWBノズル20ヒンジキャップ（φ1.5）[PP] TWB30ヒンジキャップ（φ3）[PP]	
φ35チューブ			50～120		80～160	φ30逆テーパーノズル用キャップ [PP] TWB35ヒンジキャップ（φ3・φ5）[PP]	SLノズル中栓（φ1.5）
φ40チューブ			70～150		90～170	φ30逆テーパーノズル用キャップ [PP] TWB40ヒンジキャップ（φ3・φ6）[PP]	

お問合わせはこちら　大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

TUBE Series

チューブシリーズ No.3

積層、アルミ、ラミネートにも対応可能なオーバル型のチューブです。
メール便に対応した薄型オーバルチューブも取り揃えております。

φ25 OVSチューブ（中栓仕様）（一体型）　φ25 OVXチューブ　φ30 OVXチューブ　φ35 OVXチューブ　φ40 OVXチューブ　φ50 OVXチューブ

φ30 OVFチューブ　φ35 OVFチューブ　φ30 OVFWチューブ　φ35 OVFWチューブ　φ40 OVFWチューブ　φ30-XB12OTLN0911チューブ　SLATチューブ-35



キャップ

φ35 OVXオーバルワンパーツキャップ
φ40 OVXオーバルワンパーツキャップ
φ50 OVXオーバルワンパーツキャップ
[PP]

φ35 OVXオーバルヒンジキャップ(φ3)
φ40 OVXオーバルヒンジキャップ(φ5)
φ50 OVXオーバルヒンジキャップ(φ3・φ5・φ7)
[PP]

φ35SLATチューブ用スクリューキャップ(φ2・φ3・φ5)
φ35SLATチューブ用スクリューキャップ(中栓仕様)(φ2・φ3)
[PP]

φ35SLATチューブ用ワンタッチキャップ(φ3・φ5)
[PP]

中栓

OVS用ノズル中栓(φ1.5・φ2)
[PP]

SLATチューブ用中栓(φ2・φ3)
[PE]

製品名	材質	成形方法	内容量(mL)	口内径(mm)	肩下(mm)	キャップ	中栓
φ25 OVSチューブ（中栓仕様）	多層[PE+EVOH]	ヘッド：インジェクション　本体：押出	15～50	φ7.3	60～130	φ25 OVS型キャップ[PP]	OVS用ノズル中栓(φ1.5・φ2)
φ25 OVSチューブ（一体型）				φ1・φ2			-
φ25 OVXチューブ				φ2		φ25 OVXオーバルワンパーツキャップ[PP]	
φ30 OVXチューブ			30～80	φ1.5	65～145	φ30 OVXオーバルワンパーツキャップ[PP]	
φ35 OVXチューブ			40～130	φ2・φ3	75～165	φ35 OVXオーバルワンパーツキャップ φ35 OVXオーバルヒンジキャップ(φ3)	
φ40 OVXチューブ			70～160	φ3・φ4・φ5・φ6・φ7	90～170	φ40 OVXオーバルワンパーツキャップ φ40 OVXオーバルヒンジキャップ(φ5)	
φ50 OVXチューブ			110～250	φ3・φ4・φ5・φ6・φ7・φ8	110～195	φ50 OVXオーバルワンパーツキャップ φ50 OVXオーバルヒンジキャップ(φ3・φ5・φ7)	
φ30 OVFチューブ			30～80	φ1.5・φ3	65～145	φ30 OVF天平キャップ[PP]	
φ35 OVFチューブ			40～130	φ1・φ2	75～165	φ35 OVF天平キャップ[PP]	
φ30 OVFWチューブ			30～80	φ6	65～145	φ30 OVFW型ヒンジキャップ(φ3・φ5)[PP]	
φ35 OVFWチューブ			40～130		75～165	φ35 OVFW型ヒンジキャップ(φ3・φ5)[PP]	
φ40 OVFWチューブ			70～160		90～170	φ40 OVFW型ヒンジキャップ(φ3・φ5)[PP]	
φ30-XB12OTLN0911チューブ	単層[PE] 1種2層[PE＋PE] 2種3層[PE+EVOH+PE] 3種5層[PE+接着層+EVOH+接着層+PE] (その他)バイオPE アルミ積層	ヘッド：コンプレッション　本体：押出	24.5～67.3	φ1・φ2	70～140	TE-70010キャップ(φ1・φ2)[PP]	
SLATチューブ-35	単層[PE] 1種2層[PE+PE] 2種3層[PE+EVOH+PE] 3種5層[PE+接着層+EVOH+接着層+PE] (その他)バイオPE		36.4～113.5	φ2・φ3・φ5 中栓仕様 φ9 ワンタッチキャップ φ8.4	80～165	φ35SLATチューブ用スクリューキャップ(φ2・φ3・φ5) φ35SLATチューブ用スクリューキャップ(中栓仕様)(φ2・φ3) φ35SLATチューブ用ワンタッチキャップ(φ3・φ5)	SLATチューブ用中栓(φ2・φ3)

お問合わせはこちら　大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

TUBE Series

チューブシリーズ No.4

バイオマス材料を使用した、環境に配慮したチューブシリーズです。
エアレスチューブやポリフォイルを使用したチューブも取り揃えております。

φ19-RENATO チューブ　φ22-RENATO チューブ　φ30-OT18 チューブ　φ30-XB14LN1304 チューブ　φ35-OT21 チューブ　φ35-XB14LN1304 チューブ　φ40-OT21 チューブ　φ40-XB25OT31 チューブ

φ25VA エアレスチューブ　φ30VA エアレスチューブ　φ19VR-Iチューブ（エアレス）　φ25VR-Iチューブ（エアレス）　φ30VR-Iチューブ（エアレス）



キャップ

φ19RENATOチューブ用スクリューワンパーツキャップ（φ1・φ2）
φ19RENATOチューブ用スクリューワンパーツキャップ（中栓仕様）（φ1・φ2）
[PP]

φ22RENATOチューブ用スクリューワンパーツキャップ（φ1・φ2）
φ22RENATOチューブ用スクリューワンパーツキャップ（中栓仕様）（φ1・φ2）
[PP]

φ19RENATOチューブ用スクリュー2パーツキャップ（φ1・φ2）
φ19RENATOチューブ用スクリュー2パーツキャップ（中栓仕様）（φ1・φ2）
[PET,PP]

φ22RENATOチューブ用スクリュー2パーツキャップ（φ1・φ2）
φ22RENATOチューブ用スクリュー2パーツキャップ（中栓仕様）（φ1・φ2）
[PET,PP]

DICE-19
ワンパーツキャップ
[PP]

DICE-22
Wキャップ
[PP,PP]

中栓

RENATOチューブ用中栓
（φ1・φ2）
（エアレス）
[PE]

製品名	材質	成形方法	内容量（mL）	口内径（mm）	肩下（mm）	キャップ	中栓	ポンプ
φ19-RENATOチューブ	単層 [PE] 1種2層 [PE+PE] 2種3層 [PE+EVOH+PE] 3種5層 [PE+接着層+EVOH +接着層+PE] （その他） アルミ積層	本体:押出 ヘッド:インジェクションまたはコンプレッション	7.9～25	φ1・φ2 中栓仕様 φ6	50～115	φ19RENATOチューブ用スクリューワンパーツキャップ（φ1・φ2） φ19RENATOチューブ用スクリューワンパーツキャップ（中栓仕様）（φ1・φ2） φ19RENATOチューブ用スクリュー2パーツキャップ（φ1・φ2） φ19RENATOチューブ用スクリュー2パーツキャップ（中栓仕様）（φ1・φ2） DICE-19ワンパーツキャップ	RENATOチューブ用中栓（φ1・φ2）（エアレス）	-
φ22-RENATOチューブ			10.7～35.6		55～125	φ22RENATOチューブ用スクリューワンパーツキャップ（φ1・φ2） φ22RENATOチューブ用スクリューワンパーツキャップ（中栓仕様）（φ1・φ2） φ22RENATOチューブ用スクリュー2パーツキャップ（φ1・φ2） φ22RENATOチューブ用スクリュー2パーツキャップ（中栓仕様）（φ1・φ2） DICE-22Wキャップ		
φ30-OT18チューブ			23.4～73.6	φ8	75～140	TR-52120(301PA)キャップ（φ3・φ5）[PP]	-	
φ30-XB14LN1304チューブ				φ3・φ5	65～140	TE-70004キャップ（φ3・φ5）[PP]		
φ35-OT21チューブ			41.3～114.8	φ12	80～160	TE-70005(357PA)キャップ（φ3・φ5・φ8）[PP]		
φ35-XB14LN1304チューブ				φ1・φ3・φ5		TE-70006キャップ（φ1・φ3・φ5）[PP]		
φ40-OT21チューブ			45.8～154.6	φ12	80～175	TR-52141(408PA)キャップ（φ3・φ5・φ8）[PP]		
φ40-XB25OT31チューブ				φ18		TR-52125(4010)キャップ（φ3・φ5・φ8）[PP]		
φ25VA エアレスチューブ	多層 [PE+EVOH]	本体:押出 ヘッド:インジェクション	15～50	φ10.5	60～130	Z-100用TOPキャップ（天平）[SB]		Z-100-106 [PP,PE]
φ30VA エアレスチューブ			30～80		65～145	Z-200用OVキャップ（天平）[SB]		Z-200-C024A [PP,PE]
φ19VR-Iチューブ（エアレス）	ポリフォイル [PE+PET+AL]		6～22	φ1.5	50～100	VR-I用天平キャップ [PP]		-
φ25VR-Iチューブ（エアレス）			15～50		60～130			
φ30VR-Iチューブ（エアレス）			30～80		65～145			

お問合わせはこちら　大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

Supplement

for supplement,
medicine and more...

サプリメント、健康食品のための容器を集めました。バージン性を保つためのキャップや、防湿中栓を付けられる機構など、機能性を備えたボトルを取り揃えています。また携帯サイズの小さなサプリメント容器やシェイカーもございます。

CONFI Series

コンフィシリーズ

キャップの組み合わせで雰囲気が変わるサプリメントボトルです。

CONFI-10T　　CONFI-11T(SLIM)

キャップ 一覧はP210へ

K-30Cキャップ [PP,PP]　L-30Cキャップ [SAN,PP]　M-30Cキャップ [SAN,PP]　N-30Cキャップ [SAN,PP]　ジョーヌ-30Cキャップ [PP]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
CONFI-10T	PET	ダイレクトブロー	123.8	85.5	φ49.0	-	K-30Cキャップ L-30Cキャップ M-30Cキャップ N-30Cキャップ ジョーヌ-30Cキャップ	-
CONFI-11T(SLIM)			136.0	97.5	φ47.5	-		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699 東京 03-5771-7789 福岡 092-738-7250 環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

MEDIC Series

ー メディックシリーズ

ベーシックな円柱状の容器。キャップの裏側に、防湿ポリ栓を付けることができ乾燥剤の誤食を防げます。
サイズ展開が豊富なため、ご希望に沿ったサイズがご提供できます。また、PE 素材の 3E と 6E もございます。

MEDIC-3E　MEDIC-6E　MEDIC-No.3T　MEDIC-No.4T　MEDIC-No.5T

MEDIC-No.6T　MEDIC-No.7T　MEDIC-No.8T　MEDIC-No.9T

MEDIC-No.10T　MEDIC-No.11T　MEDIC-No.12T　MEDIC-No.13T



中栓 ー製はP217へ

防湿ポリ栓PG-3 [PE]　防湿ポリ栓PG-8 [PE]　防湿ポリPG-250 [PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
MEDIC-3E	PE	ダイレクトブロー	28.0	34.3	φ38.0	-	ML規格6キャップ [PP]	-
MEDIC-6E			60.8	49.6	φ45.0	-	ML規格10キャップ [PP]	
MEDIC-No.3T	PET		30.0	50.1	φ31.5	-	3SSキャップ [ABS]	防湿ポリ栓PG-3 ※1
MEDIC-No.4T			40.5	65.1	φ31.5	-		
MEDIC-No.5T			50.0	75.5	φ33.0	-		
MEDIC-No.6T			67.5	62.6	φ41.8	-	8SSキャップ [ABS]	防湿ポリ栓PG-8 ※1
MEDIC-No.7T			80.0	72.6	φ41.8	-		
MEDIC-No.8T			93.0	79.9	φ42.5	-		
MEDIC-No.9T			100.0	87.0	φ42.5	-		
MEDIC-No.10T			114.0	73.8	φ49.0	-	250SSキャップ [ABS]	防湿ポリ栓PG-250 ※1
MEDIC-No.11T			138.1	87.8	φ49.0	-		
MEDIC-No.12T			175.2	102.1	φ51.0	-		
MEDIC-No.13T			205.3	111.8	φ52.5	-		

※ 1 防湿ポリ栓使用時はパッキン装着不可となります。また、防湿ポリ栓を使用せずにパッキンのみの使用も可能です。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SUPPLEMENT CAP Series

サプリメントキャップシリーズ

規格瓶に合うキャップのシリーズです。
多面のきらめきが美しいクリスタル 10SS もございます。

3SS　5SS　5SL　8SS　8SL　10SS　10SL

CRYSTAL-10SS　140SS　250SS　500SS

中栓 一覧はP217へ

防湿ポリ栓PG-3 [PE]　防湿ポリ栓PG-5 [PE]　防湿ポリ栓PG-8 [PE]　防湿ポリ栓PG-10 [PE]　防湿ポリ栓PG-250 [PE]　防湿ポリ栓PG-500 [PE]

製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	適合ボトル	中栓
3SS	ABS	インジェクション	12.2	φ30.7	-	No.2K・No.3K・No.4K	防湿ポリ栓 PG-3
5SS			15.3	φ36.2	-	No.5K・No.6K	防湿ポリ栓 PG-5
5SL			23.7	φ37.8	-		
8SS			15.0	φ41.0	-	No.7K・No.8K・No.9K	防湿ポリ栓 PG-8
8SL			25.3	φ43.5	-		
10SS			14.6	φ43.9	-	No.10K・No.11K・No.12K・No.13K	防湿ポリ栓 PG-10
CRYSTAL-10SS			14.7	φ44.3	-		
10SL			26.1	φ47.0	-	No.10K・No.11K	
140SS			16.6	φ55.0	-	M-140	-
250SS			13.8	φ48.1	-	NT-200・NT-250・NY-290	防湿ポリ栓 PG-250
500SS			15.4	φ56.5	-	広口490・広口550	防湿ポリ栓 PG-500

※パッキン付・中栓無し仕様にすることも可能です。詳しくは営業までお問合せ下さい。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SUP Series

サップシリーズ

丸みのあるキャップが特長です。
キャップの裏側に、防湿ポリ栓を付けることができ乾燥剤の誤食を防げます。

SUP-8K　SUP-10K　SUP-11K

中栓 一覧はP217へ

防湿ポリ栓 PG-8
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
SUP-8K	PET	ダイレクトブロー	103.0	76.2	φ50.0	-	SUP キャップ [PP]	防湿ポリ栓 PG-8 ※1
SUP-10K			127.5	92.2	φ50.0	-		
SUP-11K			149.5	106.7	φ50.0	-		

※1　防湿ポリ栓使用時はパッキン装着不可となります。また、防湿ポリ栓を使用せずにパッキンのみの使用も可能です。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

FURUFURU・SHAKER

フルフル・シェーカー

粉末を溶かすためのシェーカーです。フルフルは手になじみやすい形状です。
シェーカーはフィルターを付けることで、振ったときに混ざりやすいのが特長です。

FURUFURU-M　SHAKER-400



中栓

シェーカーフィルター
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
FURUFURU-M	PP	インジェクション	323.0	114.0	φ71.4	-	FURU FURU-キャップ[PE]	-
SHAKER-400			528.5	139.6	φ79.3	-	シェーカーキャップ [PP,PE]	シェーカーフィルター

MEDI CASE · PILL CASE · KEITAI CASE

メディケース・ピルケース・ケイタイケース

3つに仕切られているメディケース。薄いので化粧ポーチなどにも納めやすいピルケースと、
ワンタッチで開閉しやすいのが特長のケイタイケースです。



MEDI CASE

PILL CASE　　KEITAI CASE



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ
MEDI CASE	PP	インジェクション	-	24.2	161.7	78.7	-
PILL CASE			-	11.0	46.8	37.8	
KEITAI CASE			25.4	52.0	57.2	15.6	

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

Mini size & Others

for travel kit, trial size, sample,
sample set, trial set,
tray and more...

トライアルキットやお客様へお渡しするサンプル用などに最適な容器を集めました。ボトルは3mLから、ジャーは5gから展開しています。小さいだけでなく、高い機能性も兼ね備えた容器もございます。

PUCHI CREAM Series

プチクリームシリーズ

外形は 3 種とも一緒ですが、底の深さによって 5g、8g、10g の 3 サイズを展開しています。
印刷範囲が広いので、幅広いデザインに対応が可能です。

PUCHI 5　　PUCHI 8　　PUCHI 10



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓	シーラー
PUCHI 5	PP	インジェクション	5.9	24.9	26.8	φ35.9	-	PUCHI C キャップ[PP]	-	-
PUCHI 8			9.1	24.9	26.8	φ35.9	-			
PUCHI 10			11.1	24.9	26.8	φ35.9	-			

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

NAIL CREAM Series

ネイルクリームシリーズ

ジャーとキャップの組み合わせが多数の 3g/5g/10g の容器です。
リップなどの本製品はもちろん、ネイル用やサンプル用としてもおすすめです。

COFFRET-3　COFFRET-5　COFFRET-10

DROP-3　DROP-5　DROP-10

COOL Ⅱ-3　COOL Ⅱ-5　COOL Ⅱ-10



キャップ



JUJUBE3-5キャップ
JUJUBE8-10キャップ
[PP]

JUJUBE3-5Nキャップ
JUJUBE8-10Nキャップ
[PP]

JUJUBE3-5ALキャップ
JUJUBE8-10ALキャップ
[AL]

JUJUBE3-5Dキャップ
JUJUBE8-10Dキャップ
[PP]

DROP3-5キャップ
DROP-10キャップ
[PP]

COOL Ⅱ3-5キャップ
COOL Ⅱ-10キャップ
[PP]

製品名	材質	成形方法	容量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	キャップ	シーラー
COFFRET-3	PP	インジェクション	3.3	18.9	23.1	□30.1	JUJUBE3-5キャップ JUJUBE3-5Nキャップ JUJUBE3-5ALキャップ JUJUBE3-5Dキャップ DROP3-5キャップ COOL Ⅱ3-5キャップ	-
COFFRET-5			5.4	22.3	26.5	□32.0		
DROP-3			3.3	18.7	22.8	φ30.1		
DROP-5			5.6	22.2	26.3	φ30.6		
COOL Ⅱ-3			3.2	18.7	22.8	φ29.6		
COOL Ⅱ-5			5.4	22.0	26.1	φ29.7		
COFFRET-10			11.0	28.0	32.2	□37.0	JUJUBE8-10キャップ JUJUBE8-10Nキャップ JUJUBE8-10ALキャップ JUJUBE8-10Dキャップ DROP-10キャップ COOL Ⅱ-10キャップ	
DROP-10			11.2	27.8	32.1	φ37.1		
COOL Ⅱ-10			11.2	27.8	32.1	φ35.0		

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

Mini size

PICO Series

ピコシリーズ

ベーシックな円柱型のポリエチレンのミニサイズ容器です。
中栓はスプリング中栓と平中栓に対応しており、内容物や使用の用途により使い分けが可能です。

PICO-5E　PICO-8E　PICO-10E　PICO-15E　PICO-20E

PICO-30E　PICO-40E　PICO-50E　PICO-60E

PICO-30P　PICO-40P　PICO-50P　PICO-60P

キャップ

SP-SSキャップ
SP-Sキャップ
[PP]

SP-M (SP用) Wキャップ
SP-M (平中栓用) Wキャップ
[PP,PP]

SP-M (平中栓用)
ワンパーツキャップ
[PP]

中栓 一覧はP217へ

SP- (SS/S)
スプリング中栓
[PE,PE]

SP- (SS/S) 平中栓
(φ1.5・φ2.5)
[PE]

SP- (M／L)
スプリング中栓
[PE,PE]

SP- (M／L)
平中栓(φ3・φ8)
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
PICO-5E (SP□)	PE	ダイレクトブロー	6.5	41.4	φ19.0	-	SP-SSキャップ	SP- (SS／S)スプリング中栓
PICO-8E (SP□)			9.6	54.6	φ19.0	-		
PICO-10E (SP□)			11.6	60.1	φ19.0	-		
PICO-15E (SP□)			17.0	67.0	φ21.8	-	SP-S キャップ	
PICO-20E (SP□)			23.0	85.4	φ21.8	-		
PICO-5E (平中栓□)			6.9	46.9	φ19.0	-	SP-SSキャップ	SP- (SS／S)平中栓(φ1.5・φ2.5)
PICO-8E (平中栓□)			10.0	60.1	φ19.0	-		
PICO-10E (平中栓□)			12.0	65.6	φ19.0	-		
PICO-15E (平中栓□)			17.4	72.5	φ21.8	-	SP-S キャップ	
PICO-20E (平中栓□)			23.4	90.9	φ21.8	-		
PICO-30E			35.5	64.0	φ31.6	-	SP-M (SP用) Wキャップ	SP- (M／L)スプリング中栓
PICO-40E			45.5	78.4	φ31.6	-		
PICO-50E			56.7	93.7	φ31.6	-	SP-M (平中栓用) Wキャップ SP-M (平中栓用) ワンパーツキャップ	SP- (M／L)平中栓(φ3・φ8)
PICO-60E			66.7	107.8	φ31.6	-		
PICO-30P	PP		36.4	64.1	φ31.7	-	SP-M (SP用) Wキャップ	SP- (M／L)スプリング中栓
PICO-40P			46.7	78.4	φ31.7	-		
PICO-50P			57.5	93.7	φ31.7	-	SP-M (平中栓用) Wキャップ SP-M (平中栓用) ワンパーツキャップ	SP- (M／L)平中栓(φ3・φ8)
PICO-60P			67.4	107.8	φ31.7	-		

※ 80mL ～ 150mL については、P.42 ＪＭＢⅡ (SP □) シリーズにてスプリング中栓仕様のご用意があります。

PUCHI Series

ー プチシリーズ

円柱形でベーシックなミニサイズのシリーズです。キャップのバリエーションが豊富です。
同形で PET 素材と PE 素材の 2 種ご用意しております。

PUCHI-3T　PUCHI-5T　PUCHI-8T　PUCHI-10T　PUCHI-15T　PUCHI-20T

PUCHI-3E　PUCHI-5E　PUCHI-8E　PUCHI-10E　PUCHI-15E　PUCHI-20E

PUCHI-10F　PUCHI-10BT

キャップ

①PUCHI SSキャップ [PP]　②PUCHI SS-Nキャップ [PP]　③PUCHI Sキャップ [PP]　④PUCHI S-Nキャップ [PP]　⑤PUCHI SW ヒンジキャップ [PP]　⑥PUCHI SBキャップ [PP]

中栓

①PUCHI SS (φ2・φ6) [PE]　②PUCHI S (φ2) [PE]　③PUCHI トンガリS (φ1.5) [PE]

キャップと付属品の組み合わせ

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
PUCHI-3T	PET	ダイレクトブロー	4.2	33.0	φ16.0	-	PUCHI SSキャップ	PUCHI SS(φ2・φ6)
PUCHI-5T			6.4	45.0	φ16.0	-		
PUCHI-8T			10.2	52.2	φ19.0	-	PUCHI Sキャップ PUCHI SBキャップ ※1	PUCHI S(φ2) PUCHI トンガリS(φ1.5)
PUCHI-10T			12.2	60.7	φ19.0	-		
PUCHI-15T			17.5	75.2	φ20.0	-		
PUCHI-20T			22.8	86.0	φ21.0	-		
PUCHI-3E	PE		3.8	32.8	φ16.0	-	PUCHI SSキャップ PUCHI SS-Nキャップ ※2	PUCHI SS(φ2・φ6)
PUCHI-5E			5.8	45.0	φ16.0	-		
PUCHI-8E			9.6	52.0	φ19.0	-	PUCHI Sキャップ PUCHI SBキャップ ※1 PUCHI S-Nキャップ ※2 PUCHI SWヒンジキャップ ※2	PUCHI S(φ2) PUCHI トンガリS(φ1.5)
PUCHI-10E			11.6	60.5	φ19.0	-		
PUCHI-15E			16.2	74.8	φ20.0	-		
PUCHI-20E			21.3	86.0	φ21.0	-		
PUCHI-10F			11.2	55.0	30.2	15.7	PUCHI SSキャップ PUCHI SS-Nキャップ ※2	PUCHI SS(φ2・φ6)
PUCHI-10BT	PE/EVOH	多層ブロー	11.8	60.5	φ21.6	-	PUCHI Sキャップ PUCHI SBキャップ ※1 PUCHI S-Nキャップ ※2 PUCHI SWヒンジキャップ ※2	PUCHI S(φ2) PUCHI トンガリS(φ1.5)

※ 1 トンガリ中栓専用　※ 2 中栓との組み合わせ不可

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

MAIL Series

メールシリーズ

メール便での送付が可能な厚み18㎜のミニボトル。
豊富なサイズ展開が特長です。

MAIL-5E　MAIL-8E　MAIL-10E　MAIL-15E

MAIL-20E　MAIL-30E　MAIL-5

中栓

MAIL (φ2・φ3.5)
[PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
MAIL-5E	PE	ダイレクトブロー	6.0	32.6	-	28.0	17.8	MAIL-S キャップ　[PP]	MAIL(φ2・φ3.5)
MAIL-8E			9.1	42.2	-	28.0	17.8		
MAIL-10E			11.1	48.4	-	28.0	17.8		
MAIL-15E			16.3	64.4	-	28.0	17.8		
MAIL-20E			21.2	66.6	-	36.0	17.8	MAIL-M キャップ　[PP]	
MAIL-30E			31.1	90.4	-	36.0	17.8		
MAIL-5	PP	インジェクション	5.0	17.3	19.8	φ32.0	-	MAIL-5キャップ　[PP]	-

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

CANDLE Series

ー キャンドルシリーズ

少量タイプのトンガリ中栓シリーズが登場。美容液やヘアケア用等におすすめです。
本製品をキャンドルキャップで揃え、サンプル用として展開することもできます。

CANDLE-5E　CANDLE-8E　CANDLE-10E　CANDLE-15E　CANDLE-20E

CANDLE-30E　CANDLE-40E　CANDLE-50E　CANDLE-50E (ローション口) (CANDLE-100L)　MILLION φ40-80P (CANDLE-100L)

※ CANDLE-100L ／ CANDLE-L- トンガリ中栓がローションボトルに多数適合します。
詳しくは営業までお問い合わせください。

CANDLE Series の特長（キャップセット）



キャップ ー 一覧はP210へ

CANDLE-S-トンガリキャップ [PP]　CANDLE-M-トンガリキャップ [PP]　CANDLE-100L [PP]

中栓 ー 一覧はP217へ

CANDLE-S-トンガリ中栓 [PE]　CANDLE-M-トンガリ中栓 [PE]　CANDLE-L-トンガリ中栓 [PE]

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
CANDLE-5E	PE	ダイレクトブロー	6.6	37.7	φ19.0	-	CANDLE-S-トンガリキャップ	CANDLE-S-トンガリ中栓(φ1.5)
CANDLE-8E			9.6	46.7	φ20.0	-		
CANDLE-10E			11.5	52.2	φ20.5	-		
CANDLE-15E			16.5	63.8	φ21.5	-		
CANDLE-20E			22.5	67.9	φ24.2	-	CANDLE-M-トンガリキャップ	CANDLE-M-トンガリ中栓(φ1.5)
CANDLE-30E			33.8	78.5	φ27.0	-		
CANDLE-40E			43.0	85.5	φ29.0	-		
CANDLE-50E			56.5	88.0	φ33.3	-		
CANDLE-50E (ローション口)			59.0	94.8	φ33.3	-	CANDLE-100L	CANDLE-L-トンガリ中栓(φ1.5)

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

DUET Series

デュエットシリーズ

キャップに中栓がセットされた状態で納品され、充填後の中栓セット作業を省くことができる画期的な構造。
また、倒立可能なキャップなので内容物を使い切りやすいのも特長です。

DUET-3E　DUET-5E　DUET-8E　DUET-10E　DUET-15E

中栓

DUET S (φ1.5・φ4.5)
[PE]

DUET Series の特長



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)	キャップ	中栓
DUET-3E	PE	ダイレクトブロー	4.1	31.0	φ16.6	-	DUET S キャップ [PP]	DUET S (φ1.5・φ4.5)
DUET-5E			6.1	42.2	φ16.6	-		
DUET-8E			9.4	49.3	φ18.8	-		
DUET-10E			11.0	56.8	φ18.8	-		
DUET-15E			16.3	68.1	φ20.2	-		

POUCH Series

ポーチシリーズ

マチ付きで、使い勝手のよい柔らかな PE 素材のポーチ。
お客様のご要望に合わせてオリジナルサイズでの製作も可能です。

1. POUCH SS　2. POUCH S　3. POUCH M　4. POUCH L



製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)
POUCH SS	PE	-	112.0	82.0	-
POUCH S			80.0	150.0	-
POUCH M			95.0	135.0	-
POUCH L			115.0	170.0	-

※オリジナルサイズ対応可能

CASE Series

ケースシリーズ

ミニサイズの商品を入れて、トラベルキットなどにおすすめです。
化粧品に限らず、様々なものを入れていただけます。

1. CASE SS　2. CASE MS　3. CASE LS　4. CASE S　5 .CASE M　6. CASE L



製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)
CASE SS	PP	インジェクション	22.2	58.7	41.7
CASE MS			25.9	68.1	51.3
CASE LS			30.1	79.2	58.3
CASE S			26.4	91.4	70.0
CASE M			30.6	111.7	81.0
CASE L			35.1	126.9	93.0

※ CASE S は CASE SS が 2 つ、CASE M は CASE MS が 2 つ、CASE L は CASE LS が 2 つ入るサイズです。

お問合わせはこちら 大阪 06-6748-5699　東京 03-5771-7789　福岡 092-738-7250　環境に配慮した容器については各担当にお問合せください。

SOAP TRAY Series

ソープトレイシリーズ

花や葉を連想させる形状や幾何学模様を取り入れた形状など、
着色のアイディアによって印象が変化するソープトレイです。



SOAP TRAY-Ⅰ(丸)　SOAP TRAY-Ⅱ(四角)　SOAP TRAY-Ⅲ(花)　SOAP TRAY-Ⅳ(葉)



製品名	材質	成形方法	高さ (mm)	幅 1 (mm)	幅 2 (mm)
SOAP TRAY-Ⅰ(丸)	PP	インジェクション	12.4	φ101.8	-
SOAP TRAY-Ⅱ(四角)			13.2	□94.4	-
SOAP TRAY-Ⅲ(花)			15.9	φ118.2	-
SOAP TRAY-Ⅳ(葉)			21.0	127.9	86.6
SOAP TRAY-Ⅰ(丸)	PS		12.8	φ103.6	-
SOAP TRAY-Ⅱ(四角)			14.3	□95.8	-
SOAP TRAY-Ⅲ(花)			17.3	φ120	-
SOAP TRAY-Ⅳ(葉)			22.0	129.6	88.0

BOTTLE CAP 【ボトルキャップ】

1パーツ

K-40Sキャップ

材質	サイズ
PP	φ20.6×H19.1

K-40SPキャップ

材質	サイズ
PP	φ21.5×H19.1

LC-20キャップ

材質	サイズ
PP	φ23.7×H19.2

LC-80キャップ

材質	サイズ
PP	φ27.7×H22.7

AL-100Lキャップ

材質	サイズ
AL	φ24.0×H24.0

H100-27ワンパーツキャップ

材質	サイズ
PP	φ27.0×H26.1



H100-35ワンパーツキャップ

材質	サイズ
PP	φ35.2×H28.0

H100-40ワンパーツキャップ

材質	サイズ
PP	φ39.5×H27.8

H100-RWキャップ

材質	サイズ
PP	φ41.8×H27.3

ジョーヌ100Lキャップ

材質	サイズ
PP	φ32.0×H27.7

CANDLE-100Lキャップ

材質	サイズ
PP	φ26.3×H41.2



BALL-100L

材質	サイズ
PP	φ35.7×H31.0

〔PP〕

製品名	サイズ
Z-200□用キャップ(インナーリング使用)	φ24.1×H16.8
Z-500□用キャップ(インナーリング使用)	φ28.0×H16.3

〔PP〕

製品名	サイズ
SP−SSキャップ	φ18.6×H25.3
SP−Sキャップ	φ21.5×H25.2

〔PP〕

製品名	サイズ
SP-M (平中栓用) ワンパーツキャップ	φ31.2×H24.2
SP-L (平中栓用) ワンパーツキャップ	φ36.2×H24.6

2パーツ

K-100Lキャップ

材質	サイズ
OV:PP / IN:PP	φ29.2×H29.0

KF-100Lキャップ

材質	サイズ
OV:PP / IN:PP	φ28.9×H30.0

L-100Lキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ31.9×H30.4

M-100Lキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ32.2×H29.0

N-100Lキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ30.7×H29.0

O-100Lキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ33.9×H29.0

H100-35Wキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ35.0×H29.7

H100-40Wキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ39.5×H29.7

H100-45Wキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ45.3×H32.7

H100-CWキャップ (PP/PP)

材質	サイズ
OV:PP / IN:PP	φ44.3×H32.8

H100-CWキャップ (SAN/PP)

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ44.3×H32.8



L-100Wキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ42.0×H30.0

N-100Wキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ39.0×H29.7



CRYSTAL-100Wキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ39.5×H29.5

YSJ-30T・50TWキャップ

材質	サイズ
OV:PP / IN:PP	φ34.7×H40.0

BOTTLE CAP 【ボトルキャップ】

2パーツ

JMB-100Wキャップ

材質	サイズ
OV:PP/IN:PP	φ39.6×H46.8

DELTA-100Wキャップ

材質	サイズ
OV:PP/IN:PP	42.1×H47.0

REX-100Wキャップ

材質	サイズ
OV:PP/IN:PP	42.3×H47.0

SP−M (平中栓用) Wキャップ/ SP−M (SP用) Wキャップ

材質	サイズ
OV:PP/ IN:PP	φ31.2×H37.8

SP−L (平中栓用) Wキャップ / SP−L (SP用) Wキャップ

材質	サイズ
OV:PP/ IN:PP	φ36.2×H42.4

MOKU−L Wキャップ

材質	サイズ
OV:木 / IN:PP	φ41.6×H58.1

COFFRETⅢ Wキャップ

材質	サイズ
OV:PP/IN:PP	43.7×21.8×H38.0

ツイストキャップ

材質	サイズ
OV:PP/IN:PP	φ29.2×H44.3

トグルキャップ

材質	サイズ
OV:PP/ IN:PP	φ29.0×H34.9

ヒンジ

H100-35Wヒンジキャップ

材質	サイズ
PP	φ38.0×H27.5

N-Wヒンジキャップ

材質	サイズ
PP	φ42.0×H24.0

N-OT-80キャップ

材質	サイズ
PP	φ28.0×H23.0

OT-20キャップ

材質	サイズ
PP	φ24.0×H20.0

OT-150キャップ

材質	サイズ
PP	φ33.0×H26.5

バタフライLキャップ

材質	サイズ
PP	φ33.0×H32.0

ヒンジ

Z-200ヒンジキャップ (φ3・φ5)

材質	サイズ
PP	φ27.5×H23.2

Z-500ヒンジキャップ (φ3・φ5)

材質	サイズ
PP	φ31.8×H22.2

BOTTLE OV CAP 【ボトルOVキャップ】

〔PET〕

製品名	サイズ
JOV-N-Sキャップ	φ31.8×H51.0
JOV-N-Mキャップ	φ36.8×H52.0
JOV-N-Lキャップ	φ40.8×H53.0
JOV-N-LLキャップ	φ42.8×H54.0
JOV-N-3Lキャップ	φ44.8×H55.0

〔PET〕

製品名	サイズ
JOV-T-Sキャップ	φ31.8×H51.0
JOV-T-Mキャップ	φ36.8×H52.0
JOV-T-Lキャップ	φ40.8×H53.0
JOV-T-LLキャップ	φ42.8×H54.0

〔PET〕

製品名	サイズ
JOV-C-Sキャップ	φ31.8×H51.0
JOV-C-Mキャップ	φ36.8×H52.0
JOV-C-Lキャップ	φ40.8×H53.0
JOV-C-LLキャップ	φ42.8×H54.0

〔PET〕

製品名	サイズ
JOV-D-Sキャップ	35.8×H51.6
JOV-D-Mキャップ	40.7×H53.5
JOV-D-Lキャップ	44.6×H54.5

〔PET〕

製品名	サイズ
JOV-R-Sキャップ	36.6×H51.6
JOV-R-Mキャップ	41.6×H53.6
JOV-R-Lキャップ	45.7×H54.6

〔PET〕

製品名	サイズ
JOV-W-Sキャップ	φ31.8×H52.2
JOV-W-Mキャップ	φ36.8×H53.3
JOV-W-Lキャップ	φ40.8×H54.4
JOV-W-LLキャップ	φ42.8×H55.5

〔PP〕

製品名	サイズ
JOV-O-Sキャップ (PP)	φ35.7×H52.8
JOV-O-Mキャップ (PP)	φ40.8×H53.8
JOV-O-Lキャップ (PP)	φ44.3×H55.0
JOV-O-LLキャップ (PP)	φ46.3×H55.9
JOV-O-3Lキャップ (PP)	φ48.3×H56.7

〔PP〕

製品名	サイズ
JOV-N-Sキャップ (PP)	φ31.8×H50.6
JOV-N-Mキャップ (PP)	φ36.8×H51.0
JOV-N-Lキャップ (PP)	φ40.8×H52.7
JOV-N-LLキャップ (PP)	φ42.8×H53.7
JOV-N-3Lキャップ (PP)	φ44.8×H54.8

〔PP〕

製品名	サイズ
JOV-N(B)-Sキャップ (PP)	φ31.8×H50.8
JOV-N(B)-Mキャップ (PP)	φ36.8×H50.7
JOV-N(B)-Lキャップ (PP)	φ40.8×H52.7
JOV-N(B)-LLキャップ (PP)	φ42.8×H53.7
JOV-N(B)-3Lキャップ (PP)	φ44.8×H54.8

[外観はシボ仕様]

〔PP〕

製品名	サイズ
Z-35 OVキャップ	φ19.9×H40.0
Z-100H OVキャップ	φ25.2×H42.7
Z-200 OVキャップ	φ27.2×H48.7
Z-500 OVキャップ	φ30.6×H48.2

〔PP〕

製品名	サイズ
Z-35(B) OVキャップ	φ19.8×H39.8
Z-100H(B) OVキャップ	φ25.2×H42.7
Z-200(B) OVキャップ	φ27.8×H48.5
Z-500(B) OVキャップ	φ30.6×H47.9

[外観はシボ仕様]

〔PET〕

製品名	サイズ
Z-100H OVキャップ (PET)	φ25.2×H42.7

CREAM CAP・OTHER CAP 【クリームキャップ・その他キャップ】

クリームキャップ 1パーツ

ジョーヌ-30Cキャップ

材質	サイズ
PP	φ48.9×H16.5

ジョーヌ-60Cキャップ

材質	サイズ
PP	φ56.3×H17.2

クリームキャップ 2パーツ

K-30Cキャップ

材質	サイズ
OV:PP / IN:PP	φ47.2×H20.2

KF-30Cキャップ

材質	サイズ
OV:PP / IN:PP	φ46.7×H19.5

L-30Cキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ48.9×H17.6

M-30Cキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ49.9×H17.5

N-30Cキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ48.9×H17.5

L-60Cキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ56.5×H17.6

N-60Cキャップ

材質	サイズ
OV:SAN / IN:PP	φ55.8×H17.4

その他キャップ

ML規格5

材質	サイズ
PP	φ36.2×H13.7

ML規格6

材質	サイズ
PP	φ37.5×H13.8

ML規格8

材質	サイズ
PP	φ41.0×H15.0

ML規格10

材質	サイズ
PP	φ44.0×H14.7

MLクリスタル10

材質	サイズ
PP	φ45.2×H14.9

PUMP 【ポンプ】

Z-100-101

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.1ml	φ22.0×H35.9

Z-200-C023

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.2ml	φ31.0×H40.7

Z-200-C024

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.2ml	φ24.3×H40.1

Z-200-C036

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.2ml	φ26.5×H43.5

Z-200-C126

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.2ml	φ24.4×H42.0

Z-500-C012

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.5ml	φ28.0×H41.5

Z-500-C014

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.5ml	φ28.0×H41.5

Z-700-C009

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.7ml	φ28.0×H48.8

Z-1000-C001

材質	吐出	サイズ
PP,PE	1.0ml	φ28.0×H48.5

Z-3000-C174

材質	吐出	サイズ
PP,PE	3.0ml	φ36.0×H44.5

F2

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.8ml	φ47.0×H56.7

F5-T (逆止弁あり)

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.8ml/1.0ml	φ47.0×H66.7

F5-M (逆止弁あり)

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.8ml/1.0ml	φ47.0×H67.2

ティアラ (Z-500/Z-700)

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.5ml/0.7ml	φ36.0×H48.3

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.5ml/0.7ml	φ36.0×H48.6

Z-35-S01

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.045ml	φ17.6×H34.2

Z-75-C094

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.07ml	φ24.4×H41.7

Z-155-C094

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.15ml	φ24.4×H43.9

Z-155-C110

材質	吐出	サイズ
PP,PE	0.15ml	φ28.0×H43.1

INNER PLUG 【中栓】

〔PE〕

製品名	サイズ
JL-1A (φ3)	φ15.0×H8.3
JL-1B (φ5)	φ15.0×H8.3

〔PE〕

製品名	サイズ
JL-2A (φ3)	φ17.8×H8.7
JL-2B (φ5)	φ17.8×H8.7
JL-2C (φ7)	φ17.8×H8.7

〔PE〕

製品名	サイズ
JL-3A (φ3)	φ18.5×H8.5
JL-3B (φ7.5)	φ18.5×H8.5
JL-3C (φ5)	φ18.5×H8.5

〔PE〕

製品名	サイズ
JL-4A (φ3)	φ20.8×H8.2
JL-4B (φ8)	φ20.8×H8.2

〔PE〕

製品名	サイズ
JL-5A (φ3)	φ21.2×H8.8
JL-5B (φ8)	φ21.2×H8.8

〔PE〕

製品名	サイズ
JL-6A (φ3)	φ23.6×H9.2
JL-6B (φ8)	φ23.6×H9.2

〔PE〕

製品名	サイズ
JL-7A (φ3)	φ26.0×H9.2
JL-7B (φ10)	φ26.0×H9.2

〔PE〕

製品名	サイズ
SP-(SS/S) 平中栓 (φ1.5・φ2.5)	φ11.8×H10.6

〔PE〕

製品名	サイズ
SP−(M/L) 平中栓 (φ3・φ8)	φ21.8×H10.0

〔PE〕

製品名	サイズ
防湿ポリ栓 PG-3	φ25.3×H11.9

〔PE〕

製品名	サイズ
防湿ポリ栓 PG-5	φ30.3×H12.9

〔PE〕

製品名	サイズ
防湿ポリ栓 PG-8	φ34.9×H13.8

〔PE〕

製品名	サイズ
防湿ポリ栓 PG-10	φ38.1×H13.9

〔PE〕

製品名	サイズ
防湿ポリ栓 PG-250	φ41.0×H13.6

〔PE〕

製品名	サイズ
防湿ポリ栓 PG-500	φ49.8×H14.2

〔PE〕

製品名	サイズ
ポイントSS中栓 (φ1)	φ17.8×H16.8
ポイントSS中栓 (φ1.5)	φ17.8×H16.8
ポイントSS中栓 (φ2)	φ17.8×H16.8

〔PE〕

製品名	サイズ
ポイントS中栓 (φ1)	φ18.6×H17.4
ポイントS中栓 (φ1.5)	φ18.6×H17.4
ポイントS中栓 (φ2)	φ18.6×H17.4

〔PE〕

製品名	サイズ
ポイントM中栓 (φ1)	φ21.2×H18.7
ポイントM中栓 (φ1.5)	φ21.2×H18.7
ポイントM中栓 (φ2)	φ21.2×H18.7

〔PE〕

製品名	サイズ
ポイントL中栓 (φ1)	φ23.6×H19.7
ポイントL中栓 (φ1.5)	φ23.6×H19.7
ポイントL中栓 (φ2)	φ23.6×H19.7

〔PE〕

製品名	サイズ
CANDLE-Lトンガリ中栓 (φ1.5)	φ18.8×H24.0

〔PE〕

製品名	サイズ
FD中栓 (φ1.5)	φ11.9×H15.3

〔PE、PE〕

製品名	サイズ
SP-(SS/S) スプリング中栓	φ11.8×H21.6

〔PE、PE〕

製品名	サイズ
SP-(M/L) スプリング中栓	φ21.7×H21.6

〔PE〕

製品名	サイズ
RE中栓 (φ3・φ11)	φ29.7×H17.8

材質について

	PET ポリエチレンテレフタレート	PP ポリプロピレン	SAN(AS) アクリロニトリルスチレン
	透明性・ガスバリアー性に優れています。また、表面の光沢性に優れており、高品質な質感を出せるのも特長です。	耐熱性に優れています。ストレス、クラッキングにも比較的強い素材です。また、最も比重（0.9〜0.91）が小さく、機械的強度に優れ、キャップやクリームジャーによく用いられます。	引張強さ、衝撃強さ、耐候性に優れ、剛性が大きく、表面硬度も高いので、傷つきにくいという性質をもつ素材です。
耐酸性	△	○	○
耐アルカリ性	△	○	○
耐アルコール性	△	○	×
耐油性	○	○	○
水蒸気透過性	△	○	×
酸素透過性	○	△	△
炭酸ガス透過性	○	×	△
香気透過性	○	×	△
透明性	○	△	○
光沢	○	△	○
耐熱温度	60℃〜65℃	100℃〜120℃	70℃〜90℃

	ABS アクリロニトリルブタジエンスチレン	HDPE 硬質ポリエチレン	LDPE 軟質ポリエチレン
	耐衝撃性に優れ、弾力性があり、割れにくいという性質をもつ素材です。また、加飾性が優れているのも特長です。	高密度ポリエチレンは、剛性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。吸水性がほとんどないので、成形前の乾燥が必要ありません。	低密度ポリエチレンは、高密度ポリエチレンと比較して柔らかく、成形性に優れています。また耐薬品性に優れているのが特長です。吸水性がほとんどないので、成形前の乾燥が必要ありません。
耐酸性	○	○	○
耐アルカリ性	○	○	○
耐アルコール性	×	△	△
耐油性	○	△	×
水蒸気透過性	×	○	△
酸素透過性	△	△	×
炭酸ガス透過性	×	×	×
香気透過性	△	×	×
透明性	○	×	△
光沢	○	×	△
耐熱温度	70℃〜100℃	85℃〜105℃	70℃〜100℃

上記仕様は参考資料です。使用の際には現品にて事前に内容物等のテストをしてください。

成形方法について

1 ダイレクトブロー成形

成形材料を加熱熔解させてチューブ状に押し出し、金型で挟み、内部に空気を吹き込んで中空品を成形する方法。
ブロー成形機、ブロー成形用ダイス、ブロー成形用金型で構成されています。

使用材料は、PET、PP、PEなど主にボトルの成形に用いられます。



2 インジェクション成形

成形材料を加熱熔解させて金型内に射出充填した後、固化又は硬化して成形品とする成形方法。
複雑な形状の製品を大量生産するのに適し、押出成形とともに成形加工の一大分野を成しています。

使用材料は、PE、PP、PS、ABS、SANなど主にキャップや中栓、クリームジャーの成形に用いられます。



3 インジェクションブロー成形（二軸延伸ブロー成形）

インジェクション成形によって得られたプリフォームを、ブロー用金型で挟み、空気を吹き込んで中空品を成形する方法。
延伸ロッドと呼ばれる棒で垂直方向に引き伸ばしながら空気を吹き込みます。

使用材料は、PET、PPなど主にボトルの成形に用いられます。



会社概要 company profile

社名	ジュテック株式会社
創業	昭和 31 年
設立	平成 12 年 12 月
資本金	1,000 万円
決算	12月31日
代表取締役	西原　利彦
取引銀行	三井住友銀行・りそな銀行・京都銀行・池田泉州銀行・紀陽銀行
事業内容	化粧品 / 健康食品等各種容器の企画・製造・販売
取扱種目	化粧品用容器（樹脂 / 硝子）・健康食品容器（樹脂 / 硝子）・キャップ等
事業所	【大阪本社】〒577-0012　大阪府東大阪市長田東 4-5-9 TEL:06-6748-5699 / FAX:06-6748-5686
	【東京営業所】〒107-0062　東京都港区南青山 4-20-20　モン・プチ南青山 2F TEL:03-5771-7789 / FAX:03-5771-7787
	【福岡営業所】〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神 1-3-38　天神121ビル10F TEL:092-738-7250 / FAX:092-738-7252
	【物流センター】〒577-0012　大阪府東大阪市長田東 4-2-35
	【生産事業部】ジェイプラス株式会社 〒578-0901　大阪府東大阪市加納 4-4-15
	【印刷事業部】株式会社シンコーテック 〒581-0075　大阪府八尾市渋川町 6-2-7

担当エリア別マップ

お客様の所在地によって弊社の担当事業所が異なります。

右図をご参考にお問合せください。

- 大阪本社
- 東京営業所
- 福岡営業所



大阪本社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東4-5-9 TEL:06-6748-5699 FAX:06-6748-5686 E-MAIL: info-osaka@jutec-jp.com
最寄駅:長田駅（大阪メトロ中央線）3番出口より徒歩8分

東京営業所

〒107-0062 東京都港区南青山4-20-20 モン・プチ南青山2F TEL: 03-5771-7789 FAX: 03-5771-7787 E-MAIL: info-tokyo@jutec-jp.com
最寄駅:表参道駅（東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線）A4出口より徒歩5分

福岡営業所

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-3-38 天神121ビル10F TEL:092-738-7250 FAX:092-738-7252 E-MAIL: info-fukuoka@jutec-jp.com
最寄駅:天神駅（福岡市営地下鉄 空港線）14番出口より徒歩4分／天神南駅（福岡市営地下鉄 七隈線）5番出口より徒歩1分／福岡天神駅（西日本鉄道 西鉄天神大牟田線）三越口または南口より徒歩4分

各営業所にはショールームを併設しております。

※各営業所のショールームは【完全予約制】となっております。事前にお電話もしくは e-mail にてご予約をいただけますようお願い致します。

JUTEC BOTTLES CATALOGUE
2023年1月 第一刷発行
2025年1月 第二刷発行

ジュテック株式会社

【大阪本社】
〒577-0012 大阪府東大阪市長田東4-5-9
TEL:06-6748-5699 / FAX:06-6748-5686
E-MAIL: info-osaka@jutec-jp.com

【東京営業所】
〒107-0062 東京都港区南青山4-20-20 モン・プチ南青山 2F
TEL:03-5771-7789 / FAX:03-5771-7787
E-MAIL: info-tokyo@jutec-jp.com

【福岡営業所】
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-3-38 天神121ビル10F
TEL:092-738-7250 / FAX:092-738-7252
E-MAIL: info-fukuoka@jutec-jp.com

カタログの無断転載、複製を禁止します。
（イメージカット及び製品ページ含む）