

BOTTLES CATALOGUE

NEW PRODUCTS

JUTEC

【大阪本社】〒577-0012 大阪府東大阪市長田東4-5-9 TEL 06-6748-5699 / FAX 06-6748-5686 E-MAIL: info-osaka@jutec.co.jp
【東京営業所】〒107-0062 東京都港区南青山4-20-20F TEL 03-5771-7789 / FAX 03-5771-7787 E-MAIL: info-aoyama@jutec.co.jp
【福岡営業所】〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-3-38-10F TEL 092-738-7250 / FAX 092-738-7252 E-MAIL: info-fukuoka@jutec.co.jp
jutec.co.jp

カタログの無断転載、複製を禁止します。

JUTEC

環境への取り組み ————— JUTEC ECO APPROACH

ジュテック株式会社では、プラスチック製品の3Rの取り組みのより一層の強化や、地球規模の課題である温暖化・プラスチックゴミ問題の解決に向けて、地球環境に優しいエコ容器の開発を行っております。

01

再生材を使用した樹脂容器の開発

回収されたPETボトルを分別、粉碎、除染、再処理を行い、ペレットを作成します。そのペレットを使用して、再度新しい容器を作成する事で、循環型社会への実現に向けて取り組んでいます。



02

ゴミ焼却時のCO₂発生量削減材料の展開

原料に添加剤としてグリーンナノ(CO₂発生量削減材料)を加える事で、ゴミとして焼却される際に発生するCO₂の量を削減する容器を開発しています。



03

自然に優しい紙素材との複合容器の開発

樹脂で使用されていたキャップを、紙管で置き換えて複合容器を開発しています。樹脂使用量削減とカーボンニュートラルにより、地球環境への負荷を減らす事が可能です。



04

植物性由来原料による樹脂容器の開発

サトウキビ等を由来とした資源を原料に、化学的または生物学的に合成することで作られる樹脂になります。従来の石油由来の原料のプラスチックに代わり、カーボンニュートラルという観点から地球環境への負荷を減らす事が可能です。



05

バイオマス原料による樹脂容器の開発

プラスチック原料に、「紙」や「米」といった主原料を混成させた原料を使用した容器。原則容器包装・成形品は燃えるごみ・燃やすゴミとして廃棄が可能となります。^{※1} また、カーボンニュートラルという観点から地球環境への負荷を減らす事が可能です。^{※2}



^{※1} 地方自治体のルールに従ってください。^{※2} 耐内容物テストが必要となります。

06

詰め替え(リフィル)容器の開発

内容器のみを付け替えることで、外容器・キャップを何度も再利用することが可能な容器を開発しています。プラスチックの使用量、ゴミとしての廃棄量の削減に繋がることが可能となり、また、内容器は新規で使用するため、衛生面でも安心いただくことができます。





ARCH SERIES P05



DELTA SERIES P19•P22•P23



SHIKAN SERIES P15



REX SERIES P17•P21•P23



JMBII SERIES P11

ARCH Series

アーチシリーズ

丸い肩が柔らかな印象を与えるボトルです。
オーガニックのシリーズなどにもおすすめです。



ARCH Series

アーチシリーズ

丸い肩が柔らかな印象を与えるボトルです。
オーガニックのシリーズなどにもおすすめです。



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー			
ARCH-30A	PET	ダイレクトブロー	36.1	53.5	φ37.5	-	Z-200 OVキャップ [PP]	-	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094			
ARCH-40A			47.5	59.1	φ41	-						
ARCH-50A			65.5	69.3	φ43	-						
ARCH-80A (Z-200口)			91.5	79.7	φ47	-						
ARCH-100A (Z-200口)			111	92	φ47	-						
ARCH-120A (Z-200口)			132	98.5	φ49	-						
ARCH-80A (Z-500口)			93.5	77.5	φ47	-	Z-500 OVキャップ [PP]	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-700-C009 ※1 Z-1000-C001 ※1 Z-155-C110			
ARCH-100A (Z-500口)			114	90.3	φ47	-						
ARCH-120A (Z-500口)			135	97	φ49	-						
ARCH-150A			168.5	117	φ49	-						
ARCH-150T			164.5	121.3	φ49	-				L-100Lキャップ/M-100Lキャップ N-100Lキャップ/O-100Lキャップ ジョーヌ100Lキャップ	JL-3A JL-3B JL-3C	-

※一部寸法、仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。
※1 Z-500OVキャップは適合不可です。


製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
ARCH-200A	PET	ダイレクトブロー	219	125.4	φ54	-	Z-500 OVキャップ [PP]	-	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-700-C009 ※1/Z-1000-C001 ※1 Z-155-C110
ARCH-300A (Z-500口)			323.5	132.8	φ64	-			
ARCH-300A (Z-3000口)			333.5	131.9	φ64	-			
ARCH-400A			450	140.2	φ73.8	-			
ARCH-500A		554	147.4	φ79.6	-	インジェクション	-	Z-3000-C174	

※一部寸法、仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。
※1 Z-500OVキャップは適合不可です。

MILLION Series

ミリオンシリーズ

シンプルな円柱形状のミリオンシリーズに、
新サイズが立ち上がりました。



MILLION φ47-150A

MILLION φ52-200A

MILLION φ55-150A

MILLION φ60-200A

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
MILLION φ47-150A	PET	ダイレクトフロー	167	118.4	φ47.3	-	Z-500 OVキャップ [PP]	-	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-700-C009*1/Z-1000-C001*1 Z-155-C110
MILLION φ52-200A			219	126.5	φ52	-			
MILLION φ55-150A			167	88.2	φ56	-			
MILLION φ60-200A			218.5	95.6	φ61	-			

*1 Z-500OVキャップは適合不可です。

MILLION Series

ミリオンシリーズ

シンプルな円柱形状のミリオンシリーズに、
新サイズが立ち上がりました。

MILLION φ70-400A、
MILLION φ72-500Aについては、
2022年 春頃発売を予定しております。



MILLION φ65-300A

MILLION φ70-400A

MILLION φ72-500E
MILLION φ72-500A


製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
MILLION φ65-300A	PET	ダイレクトフロー	340	125.5	φ65	-	-	-	Z-3000-C174
MILLION φ72-500E	PE		563	160.3	φ72.5	-			
MILLION φ70-400A	PET	インジェクションフロー	450	147.1	φ68.2	-	-	-	Z-3000-C174
MILLION φ72-500A			554	160	φ71.9	-			

*一部寸法、仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

YSJ Series

ワイエスジェイシリーズ

シンプルながらガラスの重厚感を持ち合わせた高級感のあるボトルシリーズに、80・100サイズとローション口が新しく立ち上がりました。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
YSJ-30T	PET	インジェクション	34.7	75.1	φ35	-	YSJ-30T、YSJ-50T 共通Wキャップ [IN:PP/OV:PP]	JL-3A JL-3B JL-3C	-
YSJ-50T			55.7	103.4	φ35	-			
YSJ-80A (Z-200口)			91.2	112.4	φ41.1	-			Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094
YSJ-100A (Z-200口)			112.1	132	φ41.1	-	YSJ-80、YSJ-100 共通OVキャップ [PET]	-	
YSJ-80A (Z-500口)			92.5	110.7	φ41.1	-			Z-500-C012/Z-500-C014 Z-155-C110
YSJ-100A (Z-500口)			113.4	130.3	φ41.1	-			

JMB II (SP口) Series

ジェイエムビー2 (エスピークチ) シリーズ

ベーシックな円柱シリーズに、中栓タイプのボトルが加わりました。中栓はスプリングタイプの仕様となりますので、様々な商品におすすめです。




製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JMB II -80A (SP口)	PET	ダイレクトブロー	93.5	115.8	φ36.5	-	SP-L Wキャップ [IN:PP/OV:PP]	SP-(M/L) スプリング中栓	-
JMB II -100A (SP口)			115	128.9	φ38	-			
JMB II -120A (SP口)			139	139	φ40	-			
JMB II -150A (SP口)			172	151.3	φ42.5	-			

JMB Series

ジェイエムビーシリーズ

定番のJMBシリーズにミニタイプ 10・20サイズと60サイズが新しく立ち上がりました。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JMB-10A	PET	ダイレクトブロー	14.5	45.4	φ25.4	-	JOV-N-SS キャップ [PET/PP]	-	Z-100-101
JMB-20A			24.5	67.4	φ25.4	-			
JMB-60A			70	111.5	φ32	-	JOV-N-Sキャップ [PET] ※1 JOV-T-Sキャップ [PET] JOV-C-Sキャップ [PET]	-	Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094

※1 その他、適合キャップがございますのでお問い合わせください。

JMB II Series

ジェイエムビー2シリーズ

ベーシックな円柱シリーズ。様々な商品におすすめです。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JMB II -30A	PET	ダイレクトブロー	38.5	70	φ31.5	-	Z-200 OVキャップ [PP]	Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094
JMB II -50A			59	92	φ33	-		
JMB II -60A			69	105	φ33	-		
JMB II -80A (Z-200口)			91.5	113.1	φ36.5	-		
JMB II -100A (Z-200口)			112	126.1	φ38	-		
JMB II -120A (Z-200口)			136	136.1	φ40	-	Z-500 OVキャップ [PP]	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-700-C009※1/Z-1000-C001※1 Z-155-C110
JMB II -80A (Z-500口)			93	112	φ36.5	-		
JMB II -100A (Z-500口)			113.5	125	φ38	-		
JMB II -120A (Z-500口)			137.5	135	φ40	-		
JMB II -150A			170	147	φ42.5	-		

※1 Z-500OVキャップは適合不可です。

JMB III Series

ジェイエムビー3シリーズ

定番のJMBシリーズに太いタイプが新しく立ち上がりました。安定感抜群のシリーズです。




製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JMB III -30A	PET	ダイレクトブロー	38	54.8	φ37	-	JOV-N-M キャップ [PET] ※1	-	Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094
JMB III -50A			59	65	φ41	-	JOV-N-L キャップ [PET] ※1		
JMB III -80A (Z-200口)			92	85.7	φ43	-	JOV-N-LL キャップ [PET] ※1		
JMB III -100A (Z-200口)			113	93.8	φ45	-	JOV-N-3L キャップ [PET]		
JMB III -120A (Z-200口)			134	108	φ45	-	JOV-N-3L キャップ [PET]		
JMB III -80A (Z-500口)			93.5	84.9	φ43	-	JOV-N-LL キャップ [PET] ※1		Z-500-C012/Z-500-C014 Z-155-C110
JMB III -100A (Z-500口)			114.4	93	φ45	-	JOV-N-3L キャップ [PET]		
JMB III -120A (Z-500口)			135.5	107.2	φ45	-	JOV-N-3L キャップ [PET]		
JMB III -150A			167	129.3	φ45	-	JOV-N-3L キャップ [PET]		

※1 その他、適合キャップがございますのでお問い合わせください。
※一部寸法、仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

THIN Series

シンシリーズ

シンプルながらメール便でも送付が可能な薄いクリーム容器シリーズ。
口部が広いため、中身も取りやすくなっています。



THIN-5

THIN-8

THIN-10



THIN-20

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	シーラー
THIN-5	PP	インジェクション	7.6	14.2	φ40.5	-	THIN-5キャップ[PP]	-
THIN-8			12.3	14.35	φ48	-	THIN-8キャップ[PP]	COOL-20シーラー[PE]
THIN-10			15.8	14.25	φ52.5	-	THIN-10キャップ[PP]	COOL-30シーラー[PE]
THIN-20			28.5	14.9	φ67.1	-	THIN-20キャップ[PP]	COOL-80シーラー[PE]


SWITCH Series

スイッチシリーズ

環境配慮も可能なリフィルタイプの容器が立ち上がりました。
キャップ天面がフラット形状とデザイン性のある波うち形状の2種があり、幅広いデザイン展開が可能となっています。



リフィル脱着図



SWITCH-30A
SWITCH-40A

SWITCH-30
SWITCH(W)-30 OVキャップ

SWITCH-30
SWITCH-30 OVキャップ

SWITCH-50
SWITCH(W)-50 OVキャップ

SWITCH-50
SWITCH-50 OVキャップ



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	リフィル	キャップ
SWITCH-30A	PET	ダイレクトブロー	41	116.4	φ37.5	-	SWITCH-30A リフィル[PP]	JOV-N-M[PET] JOV-C-M[PET] JOV-T-M[PET] JOV-D-M[PET] JOV-R-M[PET]
SWITCH-40A			51	116.4	φ37.5	-	SWITCH-40A リフィル[PP]	
SWITCH-30	PET	インジェクション	37.8	52.15	φ56.6	-	SWITCH-30 リフィル[PP]	SWITCH(W)-30 キャップ [IN:PP/OV:PET] SWITCH-30 キャップ [IN:PP/OV:PET]
SWITCH-50			59.1	55.05	φ63.5	-	SWITCH-50 リフィル[PP]	SWITCH(W)-50 キャップ [IN:PP/OV:PET] SWITCH-50 キャップ [IN:PP/OV:PET]

※高さ・幅1寸法は、リフィルセット時の寸法となります。
※一部寸法、仕様などを要変更する場合がありますのでご了承ください。

SHIKAN Series

シカンシリーズ

紙管をOVキャップとして用いるボトルシリーズです。
紙質や色など、様々なパターンから選ぶことが可能です。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
SHIKAN-30A	PET	ダイレクトブロー	38	61.5	φ35	-	紙管キャップ-S	-	Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094
SHIKAN-50A			59	85.4	φ35	-			
SHIKAN-80A (Z-200□)			92	98.5	φ40	-			
SHIKAN-100A (Z-200□)			112.9	116.8	φ40	-			
SHIKAN-120A (Z-200□)			134	134.2	φ40	-	紙管キャップ-M	-	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-155-C110
SHIKAN-80A (Z-500□)			93.5	97.6	φ40	-			
SHIKAN-100A (Z-500□)			114.4	115.9	φ40	-			
SHIKAN-120A (Z-500□)			135	133.3	φ40	-			
SHIKAN-150A	167	143.8	φ42.5	-	紙管キャップ-L				

JIB-O Series

ジェイアイビー・オーシリーズ

延伸PETボトルの新しいシリーズです。
キャップとしてはツイストキャップ、ポンプとしては各種取り揃えておりますので、幅広いデザイン展開が可能となっています。




製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JIB-O-100A	PET	インジェクションブロー	115.4	126.9	44.8	32.3	ツイストキャップ [PP]	-	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-700-C009/Z-1000-C001 Z-155-C110
JIB-O-120A			137	134.5	47.7	33.6			
JIB-O-250A			267	168.4	59	41.3			

REX Series

レックスシリーズ


上部から下部にかけて、円形から四角形に変化していく形状のボトルです。色々な表情を表現できるシリーズです。



REX Series

レックスシリーズ

上部から下部にかけて、円形から四角形に変化していく形状のボトルです。色々な表情を表現できるシリーズです。



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
REX-30A	PET	ダイレクトブロー	37	64.7	36.5	-	JOV-R-S キャップ [PET]※1	-	Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094
REX-50A			58	93.2	36.5	-			
REX-80A (Z-200口)			92	108.6	42	-			
REX-100A (Z-200口)			112.9	130.3	42	-			
REX-120A (Z-200口)			134	151.1	42	-			
REX-80A (Z-500口)			93.5	107.8	42	-	JOV-R-M キャップ [PET]※1		
REX-100A (Z-500口)			114.4	129.5	42	-	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-155-C110		
REX-120A (Z-500口)			135.5	150.3	42	-			
REX-150A			169.5	153.5	46	-			

※1 その他、適合キャップがございますのでお問い合わせください。


製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
REX-100T	PET	ブダイレクト	109	116.5	43	-	REX-100W キャップ [IN:PP/OV:PP]※1	JL-3A	-
REX-120T			130	135	43	-		JL-3B	
REX-150T			160	161	43	-		JL-3C	

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※1 その他、適合キャップがございますのでお問い合わせください。

DELTA Series

デルタシリーズ

上部から下部にかけて、円形から三角形に変化していく形状のボトルです。色々な表情を表現できるシリーズです。



DELTA-30A DELTA-50A DELTA-80A DELTA-100A DELTA-120A DELTA-150A



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
DELTA-30A	PET	ダイレクトブロー	36	63.3	35.75	-	JOV-D-S キャップ [PET] ※1	-	Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094
DELTA-50A			57	92.3	35.75	-			
DELTA-80A (Z-200口)			91.1	107.4	40.9	-			
DELTA-100A (Z-200口)			111.5	128.3	40.9	-	JOV-D-M キャップ [PET] ※1	-	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-155-C110
DELTA-120A (Z-200口)			133	149.8	40.9	-			
DELTA-80A (Z-500口)			91.1	106.8	40.9	-			
DELTA-100A (Z-500口)			111.5	127.7	40.9	-			
DELTA-120A (Z-500口)			133	149.2	40.9	-			
DELTA-150A			169.5	154.2	44.9	-	JOV-D-L キャップ [PET] ※1		

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。
※1 その他、適合キャップがございますのでお問い合わせください。

DELTA Series

デルタシリーズ

上部から下部にかけて、円形から三角形に変化していく形状のボトルです。色々な表情を表現できるシリーズです。



DELTA-100T DELTA-120T DELTA-150T

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1 長手 (mm)	幅2 短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
DELTA-100T	PET	ブダイレクト	109	117.1	42	-	DELTA-100W キャップ [IN:PP/OV:PP] ※1	JL-3A	-
DELTA-120T			130	135.4	42	-		JL-3B	
DELTA-150T			160	161.6	42	-		JL-3C	



※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。
※1 その他、適合キャップがございますのでお問い合わせください。

REX Series


レックスシリーズ

REXシリーズのクリーム容器。


キャップの天面が緩やかな四角形状なので、とても開けやすくなっております。



REX-30



REX-50



REX-100

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	シーラー
REX-30	PP	インジエクション	39	33.3	56.6	-	REX-30キャップ [PP]	COOL-30シーラー [PE]
REX-50			62	38.2	64.1		REX-50キャップ [PP]	COOL-50シーラー [PE]
REX-100			116.5	46.7	76.5		REX-100キャップ [PP]	COOL-100シーラー [PE]



※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

DELTA Series


デルタシリーズ

DELTAシリーズのクリーム容器。


キャップの天面が緩やかな三角形形状なので、とても開けやすくなっております。



DELTA-30




DELTA-50




DELTA-80




DELTA-100



DELTA-120



DELTA-150



DELTA-200



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	シーラー
DELTA-30	PP	インジエクション	38.6	32.5	54.8	-	DELTA-30キャップ[PP]	COOL-30シーラー[PE]
DELTA-50			62	38	62.8		DELTA-50キャップ[PP]	COOL-50シーラー[PE]
DELTA-80			95.6	43.1	71.9		DELTA-80キャップ[PP]	COOL-80シーラー[PE]
DELTA-100			115	46	75.1		DELTA-100キャップ[PP]	COOL-100シーラー[PE]
DELTA-120			142.3	48.95	80.9		DELTA-120キャップ[PP]	COOL-120シーラー[PE]
DELTA-150			175.4	51.9	86.6		DELTA-150キャップ[PP]	COOL-150シーラー[PE]
DELTA-200			231	57	92.2		DELTA-200キャップ[PP]	COOL-200シーラー[PE]

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

ホールキャップシリーズ

ホールキャップシリーズ

REXとDELTAシリーズのホールキャップが追加になりました。
キャップ上部から下部にかけて変化していく形状となっています。



REXホールキャップ
No.40



DELTAホールキャップ
No.40

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	適合ボトル
REXホールキャップ No.40	PP	インジェクション	-	16	26.05	-	-	エムボトルNo.30 ※1 エムボトルNo.50 ヒップボトルNo.20 ラインボトルNo.20 ラインボトルNo.30
DELTAホールキャップ No.40			-	16	25.1	-		

※1 その他、適合ボトルがございますのでお問い合わせください。

ツイストキャップ

キャップの先端部分を反時計回りにひねることで中身を出すことができます。
育毛剤等におすすめです。




製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	適合ボトル
ツイストキャップ	PP	インジェクション	-	44.3	φ29.2	-	COFFRET II -80A(Z-500□) ※1 COFFRET II -100A(Z-500□) COFFRET II -120A(Z-500□)

※1 その他、適合ボトルがございますのでお問い合わせください。

JECICA Series

ジェシカシリーズ

人気の角形状、JECICAシリーズに
50・60・80サイズが新しく立ち上がりました。



JECICA-50A

JECICA-60A


JECICA-80A

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JECICA-50A	PET	ダイレクトブロー	57	72	□34.5	-	JECICA M OVキャップ [PP]	-	Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094
JECICA-60A			71	85.5	□34.5				
JECICA-80A (Z-200□)			91.5	105.5	□34.5				
JECICA-80A (Z-500□)			93	104.7	□34.5				

SEED-60P

シード60P

楕円が特長なシードシリーズに、
スクイズ性がある60サイズが新しく立ち上がりました。



SEED-60P



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
SEED-60P	PP	ダイレクトブロー	70	96	43.2	30.2	CANDLE-100L ※1	CANDLE-L-トンガリ中栓 ※1	-

※1 その他、適合キャップ・中栓がございますのでお問い合わせください。

FD Series

ファンデーションシリーズ

角や長円の形状がスタイリッシュな容器です。
化粧用下地やリキッドファンデーションなどにおすすめです。




製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓
COFFRET-30M	PE/EVOH	ダイレクトブロー	36	58.35	40.4	23.8	COFFRET 30-50 Wキャップ [IN:PP/OV:PP]	FD 中栓
COFFRET-50M			57	84.05	40.4	23.8		
SEED-30M			36	61.15	41.3	24.7	SEED 30-50 Wキャップ [IN:PP/OV:PP]	
SEED-50M			57	88.45	41.3	24.7		

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。
※層構成につきましてはご相談ください。

BUCKET Series

バケツシリーズ

バケツ型のレジン減(当社比)の可愛いクリーム容器です。
スタック性もあり、様々な用途にご使用できます。
30~300 はパッキンレス仕様で廉価タイプとなります。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	シーラー
BUCKET-30	PP	インジェクション	42.65	43.2	φ51.5	-	BUCKET-30キャップ[PP]	BUCKET-30シーラー[PP]
BUCKET-50			66.8	51.4	φ57.1	-	BUCKET-50キャップ[PP]	BUCKET-50シーラー[PP]
BUCKET-80			102.1	59.2	φ63.7	-	BUCKET-80キャップ[PP]	BUCKET-80シーラー[PP]
BUCKET-100			124	63.1	φ66.7	-	BUCKET-100キャップ[PP]	BUCKET-100シーラー[PP]
BUCKET-150			178.9	77.3	φ71.4	-	BUCKET-150キャップ[PP]	BUCKET-150シーラー[PP]
BUCKET-200			235.8	83.7	φ77.1	-	BUCKET-200キャップ[PP]	BUCKET-200シーラー[PP]
BUCKET-300			346.5	94.7	φ86.2	-	BUCKET-300キャップ[PP]	BUCKET-300シーラー[PP]
BUCKET-400			434	101.6	φ91.8	-	BUCKET-400キャップ[PP]	BUCKET-400シーラー[PP]
BUCKET-500			538	108.7	φ97.8	-	BUCKET-500キャップ[PP]	BUCKET-500シーラー[PP]

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

COFFRET II Series



コフレ2シリーズ

長方形のシリーズ。クレンジングや化粧水などのスキンケア商品におすすめです。




Z-200/Z-500 ヒンジキャップ

Z-200口・Z-500口ボトルに付くヒンジキャップです。



Z-200ヒンジキャップ



Z-500ヒンジキャップ

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	穴径	中栓	適合ボトル
Z-200ヒンジキャップ	PP	インジェクション	-	23.2	27.5	-	φ3・φ5	-	COFFRET II-80A (Z-200口) / COFFRET II-100A (Z-200口) COFFRET II-120A (Z-200口) / JMB-80A (Z-200口) JMB-100A (Z-200口) / JMB-120A (Z-200口)
Z-500ヒンジキャップ			-	22.2	31.8	-	φ3・φ5	-	COFFRET II-80A (Z-500口) / COFFRET II-100A (Z-500口) COFFRET II-120A (Z-500口) / JMB-80A (Z-500口) JMB-100A (Z-500口) / JMB-120A (Z-500口)

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。
※その他、適合ボトルがございますのでお問い合わせください。



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
COFFRET II-50A (Z-200口)	PET	ダイレクトブロー	65.5	74	43	30	Z-200 OVキャップ [PP]	Z-200-C024/Z-200-C126 Z-75-C094/Z-155-C094
COFFRET II-80A (Z-200口)			91.5	92.1	45.8	30		
COFFRET II-100A (Z-200口)			111.5	100.1	50.8	30		
COFFRET II-120A (Z-200口)			132.5	107.6	55.2	30		
COFFRET II-50A (Z-500口)			67	73	43	30	Z-500 OVキャップ [PP]	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-700-C009※1/Z-1000-C001※1 Z-155-C110
COFFRET II-80A (Z-500口)			93	91	45.8	30		
COFFRET II-100A (Z-500口)			113	99	50.8	30		
COFFRET II-120A (Z-500口)			134	106.5	55.2	30		
COFFRET II-150A			169.5	119	62	30		

※1 Z-500OVキャップは適合不可です。

DROP II - 150A

ドロップ2-150A

ドロップ2シリーズに、150サイズが新しく立ち上がりました。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
DROP II-150A	PET	ダイレクトブロー	168	122.5	φ54.3	-	DROP S OV キャップ	-	Z-500-C012/Z-500-C014 Z-155-C110

COOL (PET) Series

クール(ペット)シリーズ

肉厚で高級感があり人気の COOL (PET) シリーズに、ミニサイズが加まりました。アイクリーム、リップなどの本製品はもちろん、サンプル用としてもおすすめです。




製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	シーラー
COOL-5 (PET)	PET	インジェクション	6	19.5	φ32.3	-	COOL-5 キャップ [PP]	-	-
COOL-8 (PET)			9.5	22	φ35.8	-	COOL-8 キャップ [PP]		
COOL-10 (PET)			11.8	23.4	φ38.1	-	COOL-10 キャップ [PP]		
COOL-15 (PET)			17.5	26.3	φ42	-	COOL-15 キャップ [PP]		
COOL-20 (PET)			27.3	29.5	φ47.6	-	COOL-20 キャップ [PP]		

COOL-250

クール250

人気の COOL シリーズに、250サイズが加まりました。





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	中栓	シーラー
COOL-250	PP	インジェクション	288.5	69.5	φ89.2	-	COOL-200キャップ [PP]	-	COOL-200シーラー [PE]

Mini Size Series

ミニサイズシリーズ

3g/5g/10g サイズに3種のジャーと4種のキャップが加まりました。組み合わせ多数。リップなどの本製品はもちろん、ネイル用やサンプル用としてもおすすめです。



従来品の JUJUBE JR シリーズに加え、新たなジャーとキャップで様々な組み合わせが可能です。



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	シーラー
COFFRET-3	PP	インジェクション	3.3	18.9	□30.1	-	DROP 3-5キャップ COOL II 3-5キャップ JUJUBE 3-5キャップ JUJUBE 3-5Nキャップ JUJUBE 3-5Dキャップ JUJUBE 3-5ALキャップ	-
COFFRET-5			5.4	22.3	□32	-		
DROP-3			3.3	18.7	φ30.1	-		
DROP-5			5.6	22.2	φ30.6	-		
COOL II-3			3.2	18.7	φ29.6	-		
COOL II-5			5.4	22	φ29.7	-		
COFFRET-10			11	28	□37	-		
DROP-10			11.2	27.8	φ37.1	-		
COOL II-10			11.2	27.8	φ35	-		

※一部寸法、仕様などが変更する場合がありますのでご了承ください。